

Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, rok 2013

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí. Archiv žádostí evidovaných Odborem životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2013.

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.

Seznam žádostí evidovaných Odborem životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2013:

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastrální území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument (pdf)
10.1.2013	PVS a.s.	Závazné stanovisko - ÚČOV - úpravy staré dosazovací nádrže, v objektu dosazovací nádrže DN 1 na pozemku parc. č. 1961/1, k. ú. Bubeneč, Praha 6	Praha 6	Bubeneč	Čistírna odpadních vod	Závazné stanovisko
17.1.2013	Malý Vladimír Ing.	Závazné stanovisko - Stavební úpravy administrativní budovy Budějovická 3,3a, parc.č. 582/2,4,13, Praha 4	Praha 4	Michle	dieselagregát elektrický výkon 275 kVA, příkon 551,3 kW	Závazné stanovisko
15.1.2013	Martyšek Radek, Ing. arch, parKKing - Architekt Martišek, s.r.o.	Závazné stanovisko - Autosalon 7000, výstavba autosalonu a autoservisu při ul. Karlovarská, Praha - Řepy	Praha 6	Řepy	1) Nanášení nátěrových hmot - dvě kombinované lakovací a sušící kabiny WOLF TAIFUNO, typ 4B. 2) Spalovací zdroj - dva hořáky o tepelném příkonu každého z nich 280 kW - topné médium LTO -ohřev sušícího vzduchu v kabinách.	Závazné stanovisko
22.1.2013	Hrouda Jiří, poradenství & inženýring	Závazné stanovisko - Dostavba budovy ALBATROS, Na Pernštýně 342/1, Praha 1, parc. č. 336/1, k. ú. Staré město	Praha 1	Staré Město	Nahrazení stávajících plynových kotlů Hydrotherm MV 720 celkovém výkonu 720 kW dvěma plynovými kotli Vaillant VKK 2406/3 -E-ECOCRAFT o celkovém příkonu 480 kW	Závazné stanovisko
21.1.2013	Atelier Ing. arch. Radim Hubička	Závazné stanovisko k "Polyfunkční budova - dostavba bloku na Vítězném náměstí, Praha 6 - ÚR". Součástí objektu je náhradní zdroj el.energie - 700 kVA.	Praha 6	Bubeneč	Náhradní zdro el. energie BCP 700S-50, 700 kVA/560 kW.	Závazné stanovisko

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastrální území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument (pdf)
15.1.2013	Sedláčková Alena	Závazné stanovisko - Rozšíření stávající ČSPH, ul. Bartoškova, parc.č. 2502/1, 2502/34 a 2502/37, k.ú. Vršovice	Praha 10	Vršovice	Rozšíření skladové kapacity pohonných hmot o jednu nádrž (50 m ³) a výměna stávajících jednostranných výdejných stojanů Benč za oboustranné	Závazné stanovisko
28.1.2013	Malý Vladimír Ing.	Povolení provozu - plynové kotelny na adrese Nad Centrálním parkem, Nárožní, Praha 5 - Stodůlky	Praha 5	Stodůlky	2xkondenzační kotel Hoval 30-UltraGas 600 D	Povolení provozu
23.1.2013	Praha West Investment k.s.	Povolení provozu - ohřev pečárenských pecí v OC Globus Zličín, Sárská 133/5, Praha 5	Praha 5	Zličín	4 x hořák Weishaupt WG10/N/1D a 2 x hořák Weishaupt WG 20N/1-C o celkovém tepelném příkonu 592 kW	Povolení provozu
16.1.2013	BRUDRA s.r.o.	Povolení provozu - kotelna - Teplárna Radotín, při ul. Výpadová, bez čísla popisného	Praha 5	Radotín	3 x kotel Bresson HBK 7,1 s dvoupalivovým hořákem Saacke SKVG 80 o tepelném výkonu každého z kotlů 7,1/3,4 MW (zemní plyn/topný olej) + 1 x ČKD Dukla s dvoupalivovým hořákem Saacke SKVGJ 50 o tepelném výkonu 5,5 /3,3 MW	Povolení provozu
31.1.2013	FONS spol. s r.o.	Povolení provozu - kotelna - Petrohradská 1339/30, Praha 10 - Vršovice	Praha 10	Vršovice	4 x kotle WOLF NG - 30 E - 96, každý o jmenovitém tepelném příkonu 106,4 kW v 1 PP bytového domu	Povolení provozu
25.1.2013	VSJ mechnozace s.r.o.	Povolení vydání provozního řádu - mobilní recyklační linka na území hl. města Prahy	Praha	Praha	jednočelistový drtič Pegson Eurotrak 900 x 600 s výkonem 50-100 t / hod	Povolení provozu
30.1.2013	Městská část Praha - Štěrboholy	Povolení provozu - Kotelna ve sportovní hale, na adrese U Školy 430, Praha 10 - Štěrboholy	Praha 10	Štěrboholy	1 x plynový kotel Viessmann Vitocrossal 300 o tepelném příkonu 386 kW	Povolení provozu
4.2.2013	Prague Airport	Povolení provozu plynové kotelny v hangáru B v objektu letiště, Letiště Praha, a.s., K Letišti 6/1019, Praha 6.	Praha 6	Ruzyně	4x Viessmann Paromat Triplex RN 089 o jednotkovém výkonu 895 kW.	Povolení provozu
31.1.2013	FONS spol. s r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna v ZS na adrese Modřanská 1375, Praha 4	Praha 4	Modřany	2 x plynový kotel Wessex ModuMax Eco 250ci o jmenovitém příkonu 264,2 kW a celkovém tepelném příkonu 528,4 kW	Povolení provozu
31.1.2013	FONS spol. s r.o.	Povolení provozu - kotelna Náchodská 116/208, Praha 9 - Horní Počernice	Praha 9	Horní Počernice	2 x plynový kotel OW 160 o tepelném příkonu 2 x 1860 kW	Povolení provozu
31.1.2013	FONS spol. s r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna, Centrum Karlův moat, Křížovnické náměstí 193/2, P1	Praha 1	Staré Město	2 x plynový kotel Hydrothetm EV/MV o tepelném výkonu každého z kotlů 270 kW (rok výroby 1993)	Povolení provozu

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastrální území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument (pdf)
31.1.2013	FONS spol. s r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna, Boleslavova 1530/32, Praha 4.	Praha 4	Nusle	2 x plynový kotel Hydrotherm HEM 150, každý o jmenovitém tepelném příkonu 165 kW	Povolení provozu
17.1.2013	Jans, s.r.o., Ostrovského 253/3, P5.	Závazné stanovisko ke změně ÚR Centrum Praha jih - Chodov, jehož součástí jsou 2 náhradní zdrojeel. Energie.	Praha 4	Chodov	2 x dieselagregát MTU FU 500 o el. výkonu 550 kVA/440 kW	Závazné stanovisko
29.1.2013	Pondis	Závazné stanovisko k umístění a ke stavbě skladové haly a dvěma tryskacími boxům	Praha 10	Dolní Měcholupy	2x tryskací boxy	Závazné stanovisko
7.2.2013	Strojservis Praha, s.r.o.	Povolení provozu - hořáku Tecflam VD 5 o příkonu vyšším 300 kW, v provozovně na adrese Náchodská 30/248, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	Kombinovaná stíkáci a sušící kabina Termomeccanica Powertherm s přímým ohřevem plynovým hořákem Tecflam VD 5 o příkonu vyšším 300 kW	Povolení provozu
6.2.2013	Voska Tomáš, Ing.	Povolení provozu - betonárny, Hornoměřolupská, parc.č. 544/42, k.ú. Horní Měcholupy	Praha 10	Horní Měcholupy	Betonárna - Wiggert Mo 105 D, parc.č. 544/42, k.ú. Horní Měcholupy	Povolení provozu
11.2.2013	EKO BENA služby pro ČS PHM s.r.o.	Povolení provozu - ČSPH PAP OIL, Kbelská, Praha 9	Praha 9	Prosek	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
11.2.2013	EKO BENA služby pro ČS PHM s.r.o.	Povolení provozu - ČSPH PAP OIL, Kališnická 4/970, Praha 3	Praha 3	Žižkov	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
11.2.2013	EKO BENA služby pro ČS PHM s.r.o.	Povolení provozu - ČSPH PAP OIL, Habrová 2075, Praha 3	Praha 3	Žižkov	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
11.2.2013	EKO BENA služby pro ČS PHM s.r.o.	Povolení provozu - ČSPH PAP OIL, Bohdalecká, Praha 10	Praha 10	Michle	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
11.2.2013	EKO BENA služby pro ČS PHM s.r.o.	Povolení provozu - ČSPH PAP OIL, Drnovská 28/1042, Praha 6	Praha 6	Ruzyně	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
11.2.2013	EKO BENA služby pro ČS PHM s.r.o.	Povolení provozu - ČSPH PAP OIL, Drtinova 9/324, Praha 5	Praha 5	Smíchov	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
11.2.2013	EKO BENA služby pro ČS PHM s.r.o.	Povolení provozu - ČSPH PAP OIL, Černokostelecká, Praha 10	Praha 10	Malešice	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
11.2.2013	Státní tiskárna cenin, s. p.	Povolení provozu - galvanovny umístěné v provozovně na adrese Růžová 6/943, Praha 1	Praha 1	Staré Město	Galvanovna	Povolení provozu
25.1.2013	ARCHPLANE	Závazné stanovisko - Mezifak. Centrum Environmentálních věd II, ČZU, P6-Suchdol, jehož součástí je změna plyn. Kot. v MCEV I, ze které je vytápěno MCEV II	Praha 6	Suchdol	změna stávající plyn. kotelny o výkonu 564 kW - přidání 2 kotlů o celk. výkonu 640 kW.	Závazné stanovisko

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastrální území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument (pdf)
18.2.2013	VMF projekce spol. s r.o.	Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení - Generální oprava stávající ČOV - Zentiva, k.s., , změna stávajícího vodního díla.	Praha 10	Dolní Měcholupy	čistírna technologických odpadních vod s produkcí odpadních vod 408 m3/den.	Závazné stanovisko
20.2.2013	Policejní prezidium ČR	Závazné stanovisko - Databázové centrum, MV ČR, Pelléova 21, Praha 6.	Praha 6	Dejvice	Náhradní zdro el. energie dieselagregát BCV 660-50 E2/F, 660 kVA/528 kW	Závazné stanovisko
26.2.2013	MS Solution s.r.o.	Povolení provozu - po změně na zdroji, nahrazení stávající technologie digitálního tisku v provozovně společnosti CeWe Color a.s., Kloknerova 2278/24, Praha 4	Praha 4	Chodov	Náhrada stávajících digitálních tiskových strojů novými digitálními tiskárnami 3 x HP Indigo 5000 a 1 x HP Indigo 7500	Povolení provozu
25.2.2013	Penguin CZ s.r.o.	Povolení provozu čistírny oděvů v OC Kaufland Praha 9 Jarov, č. parc. 87/1	Praha 9	Jarov	Čistící stroj Suprema 850	Povolení provozu
27.2.2013	ČR - Vrchní soud	Povolení provozu plynové kotelny na adrese náměstí Hrdinů 1300/11, Praha 4	Praha 4	Pankrác	9 x kotel Buderus Logano GE 615 - 645, každý o výkonu 598 kW	Povolení provozu
28.2.2013	Ing. Jurášek	Závazné stanovisko - Západní město-Britská IV-objekt A, při ul. Svitákova, Praha 13, parc.č. 160/1, 160/218, 2187/7, 11,12, 160/17,19	Praha 13	Stodůlky	1 x plynový dvojkotel Hoval UltraGas 800 D o jmenovitém tepelném příkonu 754 kW	Závazné stanovisko
4.3.2013	RS development s.r.o.	Závazné stanovisko - výstavba dvou objektů A, B v rámci akce "Senior Residence Lilie"	Praha 5	Košíře	2 x plynový kotel Buderus Logano plus GB312-240 o celkovém tepelném příkonu 512 kW	Závazné stanovisko
1.3.2013	Ing. Arch. Ľupa Lukáš	Závazné stanovisko - polyfunkční zástavba Hodkovičky - sekce A +B, parc.č. 78/13,86, 89/5, 89/4, 91/1, 939/1, 942/6,942/10, 999/1,5, 1077/4, 1091/8,9,10,12,13, 14,16,17	Praha 4	Hodkovičky	1x plynový dvojkotel Hoval UltraGas 400D o jmenovitém tepelném příkonu 376 kW	Závazné stanovisko
15.3.2013	Techbau S.p.A.	Povolení provozu plynové kotelny, v objektu VN3-Diamant, Václavské nám. 841/3, Praha 1	Praha 1	Staré Město	2xplynový kotel Rendamax R605 o celkovém výkonu 760 kW	Povolení provozu
27.2.2013	Mgr. Karel Štochl, poradenství a inženýring	Rekonstrukce části vnitrobloku Na Příkopě, Panská, Jindřišská a Václavské náměstí	Praha 1	Nové Město	2 x plynová kotelna 3,5 MW a 1x 370 kW	Závazné stanovisko
4.3.2013	Ing. Libor Nejezchleb	Závazné stanovisko - Rekonstrukce a přístavba základní školy Dolní Chabry	Praha 8	Dolní Chabry	Náhrada tří kotlů ETI 100 o celkovém tepelném příkonu cca 370 kW třemi plynovými kondenzačními kotli Rendamax o tepelném příkonu 3 x 237 kW	Závazné stanovisko

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastrální území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument (pdf)
25.2.2013	TERRA OPTIMUM spol. s r.o.	Závazné stanovisko - Hotel MD Praga, parc. č. 472, 473/1, k.ú. Karlín - změna stavby před dokončením	Praha 8	Karlín	Dva kotle Hoval UltraGas 400 o jmenovitém tepelném příkonu každého z kotlů 400 kW + dieselagregát (náhradní zdroj el. energie)	Závazné stanovisko
16.1.2013	Růžičková Alena, Ing., Dobrovského 1076/36, P7	Závazné stanovisko - ÚŘ a SŘ polyf. obj. Ústecká, p.p.č. 968/1... k.ú. Dolní Chabry, ul. Ústecká, P	Praha - Dolní Chabry	Dolní Chabry	3x pl. kotel Vaillant ecoCraft exclusiv VKK2806/3-E, tepelný příkon 3x 280 kW	Závazné stanovisko
21.3.2013	Národní dům - Kulturní dům železničářů, s.r.o.	Povolení provozu kotelna, Národní dům na Vinohradech, Náměstí Míru 9, Praha 2	Praha 2	Vinohrady	kotel BOSCH UNIVERSAL typ U-ND 2000 o výkonu 1155 kW	Povolení provozu
21.3.2013	Lindab s.r.o.	Povolení provozu práškové lakovny Na Hůrce 1081/6, Praha 6	Praha 6	Ruzyně	Prášková lakovna	Povolení provozu
11.3.2013	di5architekti inženýři s.r.o.	Závazné stanovisko - ÚŘ, administrativní budova Šafránkova, při ul. Šafránkova, Praha 5, parc.č. 2708/2, 4,5,6,7,8, 2235/1, k.ú. Stodůlky	Praha 5	Stodůlky	1 x dieselagregát CAT 450 STBY o el. výkonu 450 kVA/360 kW	Závazné stanovisko
21.3.2013	Pražská teplárenská a.s.	Povolení provozu - vytopna Dědina, Pod Cihelnou 581, Praha 6	Praha 6	Ruzyně	4 x kotel OW 300 a 1 x KDVE 250	Povolení provozu
8.3.2013	FABER PROJECT, s.r.o.	Závazné stanovisko - SŘ - stavební úpravy domu č.p. 120, ul. Letenská 5, 7, parc.č. 131, 139, k.ú. Malá Strana	Praha 1	Malá Strana	1 x plynový kotel Hamworthy Wessex o jmenovitém příkonu 340 kW	Závazné stanovisko
13.3.2013	Danda Michal, Ing.	Závazné stanovisko - ÚŘ +SŘ - Stavba tenisové haly - areál tenisového klubu v Horních Počernicích, parc.č. 338/1, 336	Praha 9	Horní Počernice	Teplovzdušný agregát vybavený hořákem Weishaupt WG30N/1-C o jmenovitém tepelném příkonu 378 kW	Závazné stanovisko
28.3.2013	Šátka čerpací stanice, s.r.o.	Povolení provozu čerpací stanice pohonných hmot, Unhošťská, Praha 6	Praha 6	Ruzyně	Čerpací stanice pohonných hmot- Unhošťská	Povolení provozu
2..4.2013	ing. Bronisav Vala	Povolení provozu - Mobilní drtící a třídící linky RESTA			není stanoveno umístění předmětné drtící a třídící linky	Povolení provozu
2.4.2013	CZ BIJO a.s.	Povolení provozu - Přestřikávání vozidel - opravárenství, Novostrašnická 2301/46, Praha 10	Praha 10	Strašnice	Přestřikávání vozidel - opravárenství	Povolení provozu
25.3.2013	Tomáš Pletka	Sportovní klubové zařízení SK Žižkov, Praha 3, změna stavby před dokončením - strojovna nafukovací tenisové haly	Praha 3	Žižkov	teplovzdušný agregát vybavený hořákem Metaver RS 34 MZ, příkon 380 kW.	Závazné stanovisko
27.3.2013	Národní divadlo	Závazné stanovisko - Čistírna oděvů v areálu Národního divadla - Apolinář, Viničná 438/3, Praha 1	Praha 1	Nové Město	Jeden čistící stroj PROGRESS 35, výrobce Renzacci S.p.A. Itálie	Závazné stanovisko

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastrální území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument (pdf)
3.4.2013	Státní tiskárna cenin, s. p.	Povolení provozu - polygrafické činnosti a spalovacího zdroje - plynové kotelny, Růžová 943/6, Praha 1	Praha 1	Nové Město	Polygrafická činnost - měditisk, ofset	Povolení provozu
3.4.2013	ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o.	Povolení provozu - spalovacího zdroje - kotelny o příkonu 337 kW, Dubečská 3238/36, Praha 10	Praha 10	Strašnice	Kotelna 2 x Hydrotherm HEM - 150 I o tepelném příkonu 165 kW, celkový příkon 330 kW	Povolení provozu
25.2.2013	Richtera Marek Ing.	Závazné stanovisko - ÚŘ+SR, Snížení energetické náročnosti ZŠ Mikoláše Alše a instalace tepelného čerpadla, ul. Suchdolská, parc.č. 1063/2,8, 2364/2, 1064/3, 2234/17,18, k.ú. Suchdol	Praha 6	Suchdol	Výměna stávající technologie kotelny za 3 kondenzační kotle třídy NOx 5 o celkovém příkonu 354 kW	Závazné stanovisko
5.4.2013	Pletka Tomáš	Povolení provozu - plynové kotelny, Pitterova 2878/5, Praha 3, sportovní klub	Praha 3	Žižkov	Plynová kotelna - 2 x kotel HOVAL Ulrtagas D 300, každý o výkonu 150 kW	Povolení provozu
8.4.2013	Perpetum a.s.	Povolení provozu - plynové kotelny v objektu Paláce Ericsson, Karlova 27, Praha 1	Praha 1	Staré Město	Plynová kotelna - 3 x kotel WOLF NG 30 E-96, K1 o výkonu 96 kW, K2 o výkonu 120 kW a K3 o výkonu 90 kW	Povolení provozu
8.4.2013	Conkline a.s.	Povolení provozu - polygrafické činnosti v areálu VGP, Praha 9 - Horní Počernice, hala D1, F.V.Veselého 2635/15	Praha 9	Horní Počernice	Polygrafická činnost - digitální tisk	Povolení provozu
10.4.2013	ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o.	Povolení provozu - kotelna v objektu Židovského muzea v Praze, U Staré školy 1,3, Praha 1	Praha 1	Staré Město	Plynová kotelna - 2 x kotel WOLF MK-1-220, celkový tepelný příkon 463 kW	Povolení provozu
12.4.2013	MERCEDES a.s.	Povolení provozu - čerpací stanice pohonných hmot, Boleslavská, Praha 9 - Horní Počernice	Praha 9	Horní Počernice	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
12.4.2013	Remex cz A.S.	Povolení provozu - recyklace stavebního materiálu (kamenivo), č. parc.2116/2, k. ú. Vysočany	Praha 9	Vysočany	Recyklační linka	Povolení provozu
15.4.2013	ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o.	Povolení provozu - příprava stavebních hmot a betonu, Na radosti 258, Praha 5	Praha 5	Stodůlky	Příprava stavebních hmot a betonu	Povolení provozu
15.4.2013	ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o.	Povolení provozu - příprava stavebních hmot a betonu, Kutnohorská, č. parc. 718/133, Praha 10	Praha 10	Dolní Měcholupy	Příprava stavebních hmot a betonu	Povolení provozu
15.4.2013	ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o.	Povolení provozu - příprava stavebních hmot a betonu, Žitavského 1178, Praha 5 - Zbraslav	Praha 5	Zbraslav	Příprava stavebních hmot a betonu	Povolení provozu

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastrální území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument (pdf)
9.4.2013	VPÚ DECO Praha a.s.	Závazné stanovisko -Stavební úpravy objektu Galerie Mánes vč. Šítkovské věže, Masarykovo nábřeží 250, Praha 1	Praha 1	Nové Město	jeden dieselagregát 700 kVA	Závazné stanovisko
16.4.2013	Metroprojekt Praha a.s.	Zástavba v okolí stanice metra Invalidovna, objekt 01, 02, přeložky a přípojky, Praha 8 - Karlín.	Praha 8	Karlín	2x dieselagregát 165 kVA a 220 kVA	Závazné stanovisko
19.4.2013	ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o.	Povolení provozu - - příprava stavebních hmot a betonu, K Měcholupům 2, Praha 10 - Horní Měcholupy	Praha 10	Horní Měcholupy	Příprava stavebních hmot a betonu	Povolení provozu
19.4.2013	ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o.	Povolení provozu - kotelna, Za opravou1/186, Praha 5	Praha 5	Motol	4 x kotel VAILLANT VK 120/3, každý o příkonu 533 kW	Povolení provozu
19.4.2013	EKO BENA služby pro ČS PHM s.r.o.	Povolení provozu- čerpací stanice pohonných hmot - Evropská, Praha 6 - Liboc, č. parc. 1061/2,80 a 1040/90, k. ú. Liboc	Praha 6	Liboc	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
19.4.2013	EKO BENA služby pro ČS PHM s.r.o.	Povolení provozu- čerpací stanice pohonných hmot - Kolbenova, Praha 9 - Hloubětín, č. parc. 1288/2,5,18,23,43, 62,63 1068/2, k. ú. Hloubětín	Praha 9	Hloubětín	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
19.4.2013	EKO BENA služby pro ČS PHM s.r.o.	Povolení provozu- čerpací stanice pohonných hmot - Štěrboholská radiála - příjezd, Praha 10, č. parc. 1856/35,40,41,42,43 a 45, k. ú. Dubeč	Praha 10	Dubeč	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
19.4.2013	EKO BENA služby pro ČS PHM s.r.o.	Povolení provozu- čerpací stanice pohonných hmot - Štěrboholská radiála - výjezd, Praha 10, č. parc. 1856/35,40,41,42,43 a 45, k. ú. Dubeč	Praha 10	Dubeč	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
19.4.2013	EKO BENA služby pro ČS PHM s.r.o.	Povolení provozu- čerpací stanice pohonných hmot - Turkova - příjezd, Praha 4, č. parc. 2116/3, 2119/4,6,25,45, 2325/2, 2128, k. ú. Chodov	Praha 4	Chodov	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
19.4.2013	EKO BENA služby pro ČS PHM s.r.o.	Povolení provozu- čerpací stanice pohonných hmot - Hornátecká 2353, Praha 8 - Kobylisy, č. parc. 2353/1, k. ú. Kobylisy	Praha 8	Kobylisy	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
19.4.2013	EKO BENA služby pro ČS PHM s.r.o.	Povolení provozu- čerpací stanice pohonných hmot - Evropská, Praha 6- Vokovice, č. parc. 1281/259,284,404, 282 a 1324/2, k. ú. Vokovice	Praha 6	Vokovice	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastrální území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument (pdf)
19.4.2013	EKOĎENA služby pro ČS PHM s.r.o.	Povolení provozu-čerpací stanice pohonných hmot - Strakonická směr centrum, Praha 5, č. parc. 2417/2,13 a 14, k. ú. Zbraslav	Praha 5	Zbraslav	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
19.4.2013	EKOĎENA služby pro ČS PHM s.r.o.	Povolení provozu-čerpací stanice pohonných hmot - Kaplanova - výjezd, Praha 4, č. parc. 2116/3, 2119/4,6,25,45232 5/2,2128, 2184/1,2 a 245, k. ú. Chodov	Praha 4	Chodov	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
19.4.2013	EKOĎENA služby pro ČS PHM s.r.o.	Povolení provozu-čerpací stanice pohonných hmot - Olbrachtova, Praha 4 - Krč, č. parc. 1285/15, k. ú. Krč	Praha 4	Krč	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
19.4.2013	EKOĎENA služby pro ČS PHM s.r.o.	Povolení provozu-čerpací stanice pohonných hmot - Modřanská, Praha 4 - Braník, č. parc. 1136/2, k. ú. Podolí, č. parc. 163/2,3, k.ú. Braník	Praha 4	Braník	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
19.4.2013	EKOĎENA služby pro ČS PHM s.r.o.	Povolení provozu-čerpací stanice pohonných hmot - Svatoplukova, Praha 2- Nusle, č. parc. 3042/2,3,4 a část 5, k. ú. Nusle	Praha 2	Nusle	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
19.4.2013	EKOĎENA služby pro ČS PHM s.r.o.	Povolení provozu-čerpací stanice pohonných hmot -V Korytech, Praha 10 - Strašnice, č. parc. 4330/3, 4331, 4356 a 4479, k. ú. Strašnice	Praha 10	Strašnice	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
19.4.2013	EKOĎENA služby pro ČS PHM s.r.o.	Povolení provozu-čerpací stanice pohonných hmot - Na Jelenách 404, Praha 4 - Šeberov, č. parc. 443, 1470/67, 1520/1,20,23, 1521/1718,28, k. ú. Šeberov	Praha 4	Šeberov	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
19.4.2013	EKOĎENA služby pro ČS PHM s.r.o.	Povolení provozu-čerpací stanice pohonných hmot - Ruská, Praha 10 - Vinohrady, č. parc. 4250/7, k. ú. Vinohrady	Praha 10	Vinohrady	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
19.4.2013	EKOĎENA služby pro ČS PHM s.r.o.	Povolení provozu-čerpací stanice pohonných hmot - Chlumecká, Praha 9 - Horní Počernice, č. parc. 4485/9,104,369, k. ú. Horní Počernice	Praha 9	Horní Počernice	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
19.4.2013	EKOĎENA služby pro ČS PHM s.r.o.	Povolení provozu-čerpací stanice pohonných hmot - Jižní spojka Štěrboholy, Praha 10 - Štěrboholy, č. parc.435/12, 436/3,5,6, 456/1, k. ú. Štěrboholy	Praha 10	Štěrboholy	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastrální území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument (pdf)
19.4.2013	EKO BENA služby pro ČS PHM s.r.o.	Povolení provozu-čerpací stanice pohonných hmot - Liberecká - výjezd, Praha 8 -Libeň, č. parc. 1840/8, k. ú. Libeň	Praha 8	Libeň	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
19.4.2013	EKO BENA služby pro ČS PHM s.r.o.	Povolení provozu-čerpací stanice pohonných hmot - Švehlova, Praha 10 - Záběhllice, č. parc. 1451, 1452, 1453, 1454, 1455 a 5765/1, k. ú. Záběhllice	Praha 10	Záběhllice	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
19.4.2013	EKO BENA služby pro ČS PHM s.r.o.	Povolení provozu-čerpací stanice pohonných hmot - Černokostelecká, Sazečská, Praha 10 - Strašnice, č. parc. 4070 a 4071/1, k. ú. Strašnice	Praha 10	Strašnice	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
19.4.2013	EKO BENA služby pro ČS PHM s.r.o.	Povolení provozu-čerpací stanice pohonných hmot - Vršovická, Praha 10 - Vršovice, č. parc. 1037/39, k. ú. Vršovice	Praha 10	Vršovice	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
19.4.2013	EKO BENA služby pro ČS PHM s.r.o.	Povolení provozu-čerpací stanice pohonných hmot - Vídeňská, Praha 4 - Kunratice, č. parc. 1895/4,7 a části 2413/1, k. ú. Kunratice	Praha 4	Kunratice	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
19.4.2013	EKO BENA služby pro ČS PHM s.r.o.	Povolení provozu-čerpací stanice pohonných hmot - K Sídlišti, Praha 4 - Podolí, č. parc. 1770/17, 38 89, 90 a 117, k. ú. Podolí	Praha 4	Podolí	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
19.4.2013	EKO BENA služby pro ČS PHM s.r.o.	Povolení provozu-čerpací stanice pohonných hmot - Bělehradská, Praha 2 - Vinohrady, č. parc. 4394/1, k. ú. Vinohrady a č. parc. 2957 a 2958, k. ú. Nusle	Praha 2	Vinohrady, Nusle	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
19.4.2013	EKO BENA služby pro ČS PHM s.r.o.	Povolení provozu - čerpací stanice pohonných hmot - Strakonická, Praha 5, č. parc. 622, 623/1,2,3, 629/1, 629/4, k. ú. Smíchov	Praha 5	Zbraslav	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
19.4.2013	EKO BENA služby pro ČS PHM s.r.o.	Povolení provozu-čerpací stanice pohonných hmot - U Elektrárny, Praha 7, č. parc. 198/1,3,4, 199, 2279/2 a 2480, k. ú. Holešovice	Praha 7	Holešovice	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
19.4.2013	EKO BENA služby pro ČS PHM s.r.o.	Povolení provozu-čerpací stanice pohonných hmot - Liberecká - příjezd (směr centrum), Praha 8 - Libeň, č. parc. 1840/2,7, k. ú. Libeň	Praha 8	Libeň	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastrální území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument (pdf)
19.4.2013	EKO BENA služby pro ČS PHM s.r.o.	Povolení provozu - čerpací stanice pohonných hmot - Průmyslová, Praha 9 - Kyje, č. parc. 2846/6,7,8,9, k. ú. Kyje	Praha 9	Kyje	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
28.3.2013	m4 architekti, Thákurova 4, P6.	Rekonstrukce areálu firmy Komwag, P2 - Vinohrady.	Praha 2	Vinohrady	2x kotel Viessmann o celkov. Jmen. Příkonu 316 kW.	Závazné stanovisko
10.4.2013	Havlíček Jan, Ing. arch.	Závazné stanovisko - SŘ - kotelna ve výukovém objektu VŠE na Jižním Městě	Praha 4	Kunratice	2x kotel De Dietrich GT 530 o celkov. jmen. příkonu 613 kW	Závazné stanovisko
17.4.2013	IDS a.s.	Povolení provozu - výroba betonových směsí, Troja, stavba MO Blanka č. 0079, ZS 5	Praha 7	Troja	Příprava stavebních hmot a betonu	Povolení provozu
22.4.2013	PRE, a. s.	Povolení provozu - Náhradní zdroj elektrické energie, Na Hroudě 2149/19, Praha 10	Praha 10	Strašnice	Náhradní zdroj elektrické energie, dieselagregát Caterpillar Olympian	Povolení provozu
25.4.2013	ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna V korytech 1537, Praha 10	Praha 10	Strašnice	4 x Plynový kotel Buderus Logamax plus GB 162	Povolení provozu
22.4.2013	PRE, a. s.	Povolení provozu - Náhradní zdroj elektrické energie, Nitranská 2226/1, Praha 10	Praha 10	Vinohrady	Náhradní zdroj elektrické energie, dieselagregát Caterpillar Olympian	Povolení provozu
26.4.2013	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Povolení provozu - Plynová kotelna Jindřišská 34, Praha 1 - Nové Město	Praha 1	Nové Město	4 x plynový kotel Buderus Logao G334-260, příkon 2x 141 kW	Povolení provozu
26.4.2013	Omnicon s.r.o.	Povolení provozu - 2 kotelny a kogenerační jednotka, Ústřední vojenská nemocnice na adrese U vojenské nemocnice 1200, Praha 6	Praha 6	Břevnov	stávající 3x kotel ČKD BK 4, každý o výkonu 2,5 MW, 3 x motorgenerátor STAMFORD HC o výkonu 563 kVA a 2x8MW+2x4MW	Povolení provozu
22.4.2013	Ing. Zdeněk Čejka	Závazné stanovisko - SŘ - změna plynové kotelny	Praha 5	Smíchov	původní kotelna o celkovém výkonu 720 kW nahrazena 4x plynový kotel Buderus Logamax plus GB 162-100 o jmenovitém příkonu 96,5 kW	Závazné stanovisko
29.4.2013	Státní tiskárna cenin, s. p.	Povolení provozu - plynové kotelny, Na Vápnce 14/915, Praha 3	Praha 3	Žižkov	3 x kotel Viessmann Vitoplex 100, 200, o příkonu 2 x 1 120 kW a 460 kW	Povolení provozu
3.4.2013	R-Projekt 07, v.o.s.	Závazné stanovisko - ÚŘ- rozšíření plynové kotelny v rámci akce "Stavební úpravy a nástavba, parc.č. 711, Jungmannova 25/13, k.ú. Nové Město"	Praha 1	Nové Město	1 x plynový kondenzační kotel Wessex moduMax 200/600 ci o jm. tepelném příkonu 610 kW	Závazné stanovisko
10.5.2013	Ballans Tr. De. S.r.o.	Povolení provozu čerpací stanice pohonných hmot Bartoškova ul. (areál nákl. Nádrazí), Praha 4	Praha 4	Nusle	Čerpací stanice pohonných hmot - 2 x výdejní stojan Benč	Povolení provozu

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastrální území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument (pdf)
9.5.2013	FaTo Plus s.r.o.	Povolení provozu - čerpací stanice pohonných hmot, Ořešská, Praha 5, Řeporyje	Praha 5	Řeporyje	Čerpací stanice pohonných hmot - 2 x výdejní stojan ADAST	Povolení provozu
9.5.2013	ZAPA beton a.s.	Povolení provozu - výroba betonových směsí, Ke garážím, Praha 4 - Kačerov	Praha 4	Krč	Betonárna - Wameco, k.ú. Krč	Povolení provozu
7.5.2013	Relax Sport Centrum Zbraslav, a. s.	Povolení provzu - plynová kotelna, Pod Třešňovkou 234, Praha 5 - Zbraslav	Praha 5	Zbraslav	Kotelna - 1 x plynový kotel De Dietrich DTG 320-14 Eco Nox o jmenovitém příkonu	Povolení provozu
7.5.2013	Zařízení služeb Ministerstva vnitra	Povolení provozu - plynová kotelna José Martího 385/11, Praha 6 - Veleslavín	Praha 6	Veleslavín	Kotelna - 1 x plynový kotel Hydrotherm 360-1080, příkon 1,15 mW	Povolení provozu
6.5.2013	ACI Realty, s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna, Jeremiášova 870, Praha 5	Praha 5	Stodůlky	Kotelna - 3 x kotel, 2xVSP 2500 o příkonu 3307 kW a 1 x PGP 160 o příkonu 1932 kW	Povolení provozu
10.4.2013	Kolářová Markéta	Závazné stanovisko k umístění plynové kotelny v akce "Víceúčelové sportovní zařízení, Jeremiášova 2581/2, Praha 5	Praha 5	Stodůlky	Kotelna 6 x plynový kotel BuderusGB 162 - 80 o příkonu 82 kW, celkový příkon 492 kW	Závazné stanovisko
9.5.2013	ZAPA beton a.s.	Povolení provozu - betonárna Písnice, Vídeňská 495, Praha 4	Praha 4	Písnice	Výroba stavebních hmot - betonárna	Povolení provozu
14.5.2013	AB Facility a.s.	Povolení provozu - kotelna, Hradební 9, Praha 1	Praha 1	Staré Město	2 x kotel De Dietrich DTG 320-14 EcoNOx	Povolení provozu
14.5.2013	AB Facility a.s.	Povolení provozu - kotelna, Jugoslávská 19/136, Praha 2	Praha 2	Vinohrady	2 x Hydrotherm	Povolení provozu
14.5.2013	AB Facility a.s.	Povolení provozu - kotelna, Sokolovská 1/371, Praha 8	Praha 8	Karlín	3 x kotel ORTAS125 NT	Povolení provozu
14.5.2013	AB Facility a.s.	Povolení provozu - kotelna, Vršovické nám. 67, Praha 10	Praha 10	Vršovice	2 x kotel De Dietrich DTG 330-11 EcoNOx	Povolení provozu
14.5.2013	Národní divadlo	Povolení provozu - kotelna v objektu Ateliéry dílny Flóra, Vinohradská 117, Praha 3	Praha 3	Vinohrady	3 x kotel Viessmann Paromat - triplex TN 046	Povolení provozu
14.5.2013	POSTER Infinity s.r.o.	Povolení provozu - polygrafická činnost - digitální tiskárna, Čerpadlová 536/4, Praha 9	Praha 9	Vysočany	6 digitálních tiskových strojů (1x Vutek QS 5000, 1x Vutek QS 3200, 1x HP LX 600, 2x HP Designjet 5500 a 1x Vutek QS 3360),	Povolení provozu
15.5.2013	Teleónica Czech Republic, a.s.	Povolení provozu - kotelna v objektu K Zahrádkám 2065/2, Praha 5 - Stodůlky	Praha 5	Stodůlky	3 x kotel Hydrotherm HEM 150 o jmenovitém příkonu 165 kW	Povolení provozu
16.5.2013	Padyšáková Aida	Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie, Ve Struhách čp. 95/3, Praha 6, na pozemcích 1539, 1542/4, 1544/1,2, k. ú. Bubeneč	Praha 6	Bubeneč	Náhradní zdroj elektrické energie DA, SDMO, typ J220K	Povolení provozu

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastrální území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument (pdf)
17.5.2013	IDEAL ČESKÁ s.r.o.	Povolení provozu - chemické čištění (čistírna oděvů), OC Krakov, Lodžská/Hnězdensk á, Praha 8, Bohnice	Praha 8	Bohnice	čistírna oděvů - pračka chemického čištění oděvů,	Povolení provozu
14.5.2013	AB Facility a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna, Rytířská 29, Praha 1, v objektu České spořitelny a.s.	Praha 1	Staré Město	2 x plynový kotel RENDAMAX o výkonu 274 kW	Povolení provozu
4.3.2013	Václav Havrlant	Závazné stanovisko - Projekt Florenc, budova A - Hotel	Praha 1	Nové Město	1 x dieselagregát Caterpillar GEP 400-4 o jmenovitém tep. příkonu 867 kW + změna stavby plynové kotelny spočívající v nahrazení plynového kotle Rendamax R604 o tep. příkonu 291 kW kotlem Rendamax R605 o tep. příkonu 388 kW.	Závazné stanovisko
23.5.2013	Montservis Praha, a.s.	Povolení provozu - kotelna U Průhonu 1099/56, Praha 7	Praha 7	Holešovice	2 x DeDietrich GT 307, každý o výkonu 175 kW	Povolení provozu
23.5.2013	Thermopro Praha, s.r.o.	Povolení provozu - K Vystrkovu 121882, Praha 4 - Modřany	Praha 4	Modřany	3 x Hydrotherm, každý o výkonu 150 kW	Povolení provozu
24.5.2013	OKIN GROUP, a.s.	Povolení provozu - kotelna Jiráskovo náměstí 6/1981, Praha 2	Praha 2	Nové Město	3 x Buderus G334X, každý o výkonu 130 kW	Povolení provozu
17.5.2013	IDEAL ČESKÁ s.r.o.	Závazné stanovisko k umístění a stavbě čistírny oděvů, Lodžská/Hnězdensk á, Praha 8	Praha 8	Bohnice	čistírna oděvů - pračka chemického čištění oděvů,	Závazné stanovisko
27.5.2013	Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.	Povolení provozu - kotelna nová budova Rozvojová 313, Praha 6 - Lysolaje	Praha 6	Lysolaje	6 x kondenzační kotel Robur AY00, každý o příkonu 34,9 kW	Povolení provozu;
23.5.2013	Montservis Praha, a.s.	Povolení provozu - kotelna Dlouhá 727/39, Praha 1 - Staré Město	Praha 1	Staré Město	4 x kotel De Dietrich DTG 320-20 Eco Nox, o výkonu 342 kW	Povolení provozu
23.5.2013	Montservis Praha, a.s.	Povolení provozu - kotelna BD Přípotoční 2/1528, Praha 10	Praha 10	Vršovice	2 x kotel Viessmann Vitoplex 100 SX, každý o výkonu 285 kW	Povolení provozu;
24.5.2013	Montservis Praha, a.s.	Povolení provozu - kotelna Křížkova 6/344, Praha 8 - Karlín	Praha 8	Karlín	4 x kotel Buderus Logano GE 434	Povolení provozu
23.5.2013	Montservis Praha, a.s.	Povolení provozu - kotelna Lukášova 4/188, Praha 3 - Žižkov	Praha 3	Žižkov	2 x kotel Buderus Logano GE434X, každý o výkonu 200 kW	Povolení provozu
27.5.2013	Montservis Praha, a.s.	Povolení provozu - kotelna Evropská 2589/33b, Praha 6 - Dejvice	Praha 6	Dejvice	2 x kotel Buderus GE 515, každý o příkonu 547,8 kW	Povolení provozu
27.5.2013	Montservis Praha, a.s.	Povolení provozu - kotelna Evropská 2591/33d, Praha 6 - Dejvice	Praha 6	Dejvice	2 x kotel Buderus GE 515, každý o výkonu 240 kW	Povolení provozu
27.5.2013	Montservis Praha, a.s.	Povolení provozu - kotelna Evropská 2590/33c, Praha 6 - Dejvice	Praha 6	Dejvice	2 x kotel Buderus GE3515, každý o výkonu 200 kW	Povolení provozu

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastrální území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument (pdf)
27.5.2013	Dalkia ČR	Povolení provozu - kotelna objekt B2 Západní Město - Britská čtvrť II při ul. Svitákova, Praha 5 - Stodůlky	Praha 5	Stodůlky	1 x Hoval Ultragas 400 D o jmenovitém tepelném příkonu 376 kW	Povolení provozu
28.5.2013	KOMTERM Čechy, s.r.o.	Povolení provozu - kotelna V Dolině3/1160, Praha 10 - Michle	Praha 10	Michle	1 x kotel LOOS International o výkonu 1 000 kW, 2 x kotel ČKD Dukla, každý o výkonu 1 163 kW	Povolení provozu
28.5.2013	KOMTERM Čechy, s.r.o.	Povolení provozu - kotelna Boleslavova 24/1527, Praha 4 - Nusle	Praha 4	Nusle	2 x kotel DeDietrich DTG 320-18 Eco Nox, každý o výkonu 306,0 kW	Povolení provozu
28.5.2013	KOMTERM Čechy, s.r.o.	Povolení provozu - kotelna Vršovická 1b/1525, Praha 10 - Vršovice	Praha 10	Vršovice	4 x kotel De Dietrich DTG 320-20 Eco Nox, každý o výkonu 342 kW	Povolení provozu
28.5.2013	KOMTERM Čechy, s.r.o.	Povolení provozu - kotelna Sokolská 62/1595, Praha 2 - Nové Město	Praha 2	Nové Město	3 x kotel De Dietrich DTG 350-12 NEZ E, každý o výkonu 220 kW	Povolení provozu
28.5.2013	KOMTERM Čechy, s.r.o.	Povolení provozu - kotelna Na Folimance 2/2490, Praha 2 - Vinohrady	Praha 2	Vinohrady	2 x kotel ČKD Dukla KDVE40, každý 420 kW a 1 x kotel ČKD Dukla PGVE65 o výkonu 670 Kw	Povolení provozu
28.5.2013	KOMTERM Čechy, s.r.o.	Povolení provozu - kotelna Na krčské stráni 6/1366, Praha 4 - Krč	Praha 4	Krč	3 x kotel Viessmann TN 034, každý o výkonu 345 kW	Povolení provozu
28.5.2013	KOMTERM Čechy, s.r.o.	Povolení provozu - kotelna Sámova 1/1476, Praha 10 - Vršovice	Praha 10	Vršovice	2 x kotel ČKD Dukla PGV 100, každý o výkonu 1 040 kW	Povolení provozu
28.5.2013	KOMTERM Čechy, s.r.o.	Povolení provozu - kotelna Benátská 2/433, Praha 2 - Nové Město	Praha 2	Nové Město	3 x kotel De Dietrich CFE 414, každý o výkonu 454 kW	Povolení provozu
28.5.2013	KOMTERM Čechy, s.r.o.	Povolení provozu - kotelna Strakonická 4/2860, Praha 5 - Smíchov	Praha 5	Smíchov	2 x kotel Buderus GE 515, každý o výkonu 400 kW	Povolení provozu
28.5.2013	KOMTERM Čechy, s.r.o.	Povolení provozu - kotelna Pod viaduktem 3/2595, Praha 5 - Stodůlky	Praha 5	Stodůlky	2 x kotel Hydrotherm HEM-150 I, každý o výkonu 150 kW	Povolení provozu
28.5.2013	KOMTERM Čechy, s.r.o.	Povolení provozu - kotelna Pod Altánem 48/2406, Praha 10 - Strašnice	Praha 10	Strašnice	2 x kotel Viessmann PS040, každý o výkonu 405 kW	Povolení provozu
28.5.2013	KOMTERM Čechy, s.r.o.	Povolení provozu - kotelna Na Poříčí40/1051, Praha 1	Praha 1	Staré Město	2 x kotel Buderus G605 - 1020/16, každý o výkonu 950 kW	Povolení provozu
28.5.2013	KOMTERM Čechy, s.r.o.	Povolení provozu - kotelna Lékařská 291, Praha 5 - Motol	Praha 5	Motol	2 x Hydrotherm EV/MV 300 I, každý o výkonu 330 kW	Povolení provozu
28.5.2013	KOMTERM Čechy, s.r.o.	Povolení provozu - kotelna Štefánikova 6/57, Praha 5 - Smíchov	Praha 5	Smíchov	3 x kotel WOLF MK, každý o výkonu 250 kW	Povolení provozu
28.5.2013	KOMTERM Čechy, s.r.o.	Povolení provozu - kotelna Bendlova 38/148, Praha 9 - Miškovice	Praha 9	Miškovice	3 x kotel ČKD DUKLA PGVE 65, každý o výkonu 670 kW	Povolení provozu
28.5.2013	KOMTERM Čechy, s.r.o.	Povolení provozu - kotelna Preslova 25/72, Praha 5 - Smíchov	Praha 5	Smíchov	3 x kotel Hydrotherm EV/MN, každý o výkonu 300 kW	Povolení provozu

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastrální území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument (pdf)
28.5.2013	SURPMO, a.s.	Povolení provozu - kotelna Sámova 8/664, Praha 10 - Vršovice	Praha 10	Vršovice	2 x kotel WOLF MK 1-260, každý o výkonu 260 kW a	Povolení provozu
16.5.2013	Alfatherm - Martin Plecitý	Závazné stanovisko - Modernizace kotelny - zřena stavby, Vrbova 1233, Praha 4 - Braník	Praha 4	Braník	Nahrazení stávajících šesti kotelů ORTAS 250 o tepelném výkonu každého z nich 250 kW (celkem 1500 kW, příkon cca 1670 kW) dvěma plynovými kotli Viessmann Vitocrossal 200 o jmenovitém tepelném příkonu každého z nich 474 kW (celkem 948 kW)	Závazné stanovisko
21.5.2013	Pražská vodohospodářská společnost, a.s.	Závazné stanovisko ke znění na zdroji ÚČOV, parc. č. 1961/1, k. ú.Bubeneč	Praha 6	Bubeneč	Instalace dezodorační jednotky na jímku sloužící k přečerpání směsného surového kalu	Závazné stanovisko
16.4.2013	Kynčl Jiří, Ing. arch.	Závazné stanovisko k umístění a stavbě objektu klubovny a šaten a výstavba dvou přetlakových hal na pozemku č. parc. 232/7, k. ú. Lhotka	Praha 4	Lhotka	hala č. 1 - VZT K 300 o příkonu 319 kW	Závazné stanovisko
29.5.2013	Národní knihovna ČR	Povolení provozu - náhradního zdroje (DA), Sodomkova 2/1146, Praha 10	Praha 10	Hostivař	Náhradní zdroj elektrické energie (DA) CAT typ GEP 650 (650kVA STBY)	Povolení provozu
27.5.2013	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	Povolení provozu - kotelna, nám Republiky 3/1037, Praha 1	Praha 1	Staré Město	2 x kotel Viessmann o celkovém tepelném příkonu 1 MW	Povolení provozu
29.5.2013	Haman Jiří, Ing.	Povolení provozu - kotelna, Švábky 2/52, Praha 8 - Libeň	Praha 8	Libeň	2 x kotel Park 1860, každý o výkonu 1 860kW	Povolení provozu
30.5.2013	Prague Airport	Povolení provozu - čerpací stanice pohonných hmot Ruzyně - JIH, čerpací stanice pohonných hmot Ruzyně - SEVER, čerpací stanice pohonných hmot Ruzyně - Parking. C a Centrální sklad LPH	Praha 6	Ruzyně	Čerpací stanice pohonných hmot a sklad LPH	Povolení provozu
30.5.2013	Bredovský Dvůr Centre v.o.s.	Povolení provozu - 2 x plynová kotelna Olívová 4/2096, Praha 1, 1 x kotelna Olívová 6/948, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2 x kotel FERROMAT GN 220-12, každý o výkonu 216,0 kW, 2 x kotel FERROMAT GND3, každý o výkonu 560 kW a 2 x kotel FERROMAT GN 220-12, každý o výkonu 216,0 kW,	Povolení provozu
31.5.2013	IDEAL ČESKÁ s.r.o.	Povolení provozu - chemické čištění (čistírna oděvů) OC Nový Smíchov, Plzeňská 8, Praha 5	Praha 5	Smíchov	2 x čistírenský stroj, 1 x Mac Dry 204S a 1 x IPURA 440	Povolení provozu
31.5.2013	IDEAL ČESKÁ s.r.o.	Povolení provozu - chemické čištění (čistírna oděvů) OC Chodov, Roztylská 19/2321, Praha 4	Praha 4	Chodov	2 x čistírenský stroj, 1 x Fimbatic 15ST2 a 1 x IPURA 440	Povolení provozu

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastrální území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument (pdf)
4.6.2013	Dalkia ČR	Povolení provozu - kotelna 7BK1 Flora Kunratice, Hornomlýnská 1140, Praha 4 - Kunratice	Praha 4	Kunratice	2 x kotel ČKD Dukla KDVE 160, každý o příkonu 1 890 kW a 2 x kotel ČKD Dukla KDVE 250, každý o příkonu 2 940 kW	Povolení provozu
4.6.2013	Dalkia ČR	Povolení provozu - kotelna LIDL, Červeňanského 29/2723, Praha 5 - Velká Ohrada	Praha 5	Stodůlky	4 x kotel Viessmann Vitomax 200, každý o příkonu 4 330 kW	Povolení provozu
4.6.2013	Dalkia ČR	Povolení provozu - kotelna, Proutěná 5/422, Praha 4 - Újezd (Kateřinky)	Praha 4	Újezd	3 x kotel ČKD Dukla PGE 160, každý o příkonu 1 940 kW a 1 x kotel ČKD Dukla PGVE 65 o příkonu 740 kW	Povolení provozu
4.6.2013	Dalkia ČR	Povolení provozu - kotelna Béhounkova 6/2452, Praha 5 - Stodůlky	Praha 5	Stodůlky	5 x kotel ČKD Dukla PGV 300, každý o příkonu 3 470 kW	Povolení provozu
24.5.2013	CMC architects a.s., Jankovcova 53, Praha 7.	Závazné stanovisko ke změně územního rozhodnutí, administrativní areál Classic 7, objekt M, U Uranie, Praha 7, parc.č. 652/1, k.ú. Holešovice	Praha 7	Holešovice	1x náhradní zdroj MP 130 I o jmenovitém tepelném příkonu 337 kW, v objektu M	Závazné stanovisko
3.6.2013	Lukášek Jan, Ing.	Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie (DA) v 1. PP, Sazečská 7, Praha 10 - Malešice	Praha 10	Malešice	1 x Motorgenerátor o tepelném příkonu 2 500 kW(SDMO), 1 x Dynamická UPS (EURO-DIESEL o tepelném příkonu 2 500 kW.	Povolení provozu
4.6.2013	SURPMO, a.s.	Povolení provozu - kotelna (MPK), Pobřežní 21/665, Praha 8	Praha 8	Karlín	2 x kotel Rendamax R3404, každý o příkonu 995 kw + 1 x kotel Rendamax R605 o příkonu 386 kW	Povolení provozu
4.6.2013	SURPMO, a.s.	Povolení provozu - kotelna Celetná 25/590, Praha 1	Praha 1	Staré Město	2 x kotel HydroTherm EV/MV 210, každý o příkonu 230 kW a 1 x plynový ohřívač De Dietrich GSX 69/300 o tepelném příkonu 69 kW	Povolení provozu
5.6.2013	ČEPRO a.s.	Povolení provozu - ČSPH U Rajske zahrady 114, Praha 3	Praha 3	Žižkov	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
5.6.2013	Gymnázium Karla Sladkovský	Povolení provozu - kotelna, Sladkovské nám. 8/900, Praha 3 - Žižkov	Praha 3	Žižkov	1 x kotel FERROMAT G-GN 260-14 o příkonu 282 kW, 1 x kotel FERROMAT G-GN 200-11 o příkonu 225 kW a 1 x kotel Viadru G 25 o příkonu 33,8 kW	Povolení provozu
6.6.2013	TGM METROSTAV, s.r.o.	Povolení provozu - betonárna Písnice, Pramenná, Praha 4, č. parc. 837/40, k. ú. Písnice	Praha 4	Písnice	Výroba betonových směsí - Pemat Transkompakt PME 100/3000 ltr s kapacitou 80 m3/hod	Povolení provozu
23.5.2013	SUDOP Praha a.s.	Závazné stanovisko ke stavbě centrálního dispečerského pracoviště (CDP), Balabenka, Praha 9 - Libeň.	Praha 9	Libeň	Dvojice Hoval UltraGas D500 o příkonu 470 kW a diesel o přík. 2410 kW.	Závazné stanovisko

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastrální území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument (pdf)
7.6.2013	Shell Czech Republic a.s.	Povolení provozu - ČSPH D11 3 km směr Praha, Horní Počernice	Praha 9	Horní Počernice	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
7.6.2013	Shell Czech Republic a.s.	Povolení provozu - ČSPH Poděbradská, č. parc. 685, k. ú. Hloubětín, Praha 9	Praha 9	Hloubětín	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
7.6.2013	Shell Czech Republic a.s.	Povolení provozu - ČSPH Průmyslová, č. parc. 970/4, k. ú. Malešice, Praha 10	Praha 10	Malešice	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
7.6.2013	Shell Czech Republic a.s.	Povolení provozu - ČSPH Limuzská, č. parc. 806/448, k. ú. Malešice, Praha 10	Praha 10	Malešice	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
7.6.2013	Shell Czech Republic a.s.	Povolení provozu - ČSPH Bohdalecká, č. parc. 3067/5, k. ú. Michle, Praha 10	Praha 10	Michle	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
7.6.2013	Shell Czech Republic a.s.	Povolení provozu - ČSPH Freyova, č. parc. 1010, 1992/1,2, k. ú. Vysočany, Praha 9	Praha 9	Vysočany	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
7.6.2013	Shell Czech Republic a.s.	Povolení provozu - ČSPH Čuprova, č. parc. 3137, 3138, 3139, 3140, 3141/1,2, 3142, k. ú. Libeň, Praha 9	Praha 9	Libeň	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
7.6.2013	Shell Czech Republic a.s.	Povolení provozu - ČSPH Aviatická, č. parc. 2580, 2581, 2584, 2567, 2596, k. ú. Ruzyně, Praha 6	Praha 6	Ruzyně	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
7.6.2013	Shell Czech Republic a.s.	Povolení provozu - ČSPH Evropská, č. parc. 690/2, k. ú. Vokovice, Praha 6	Praha 6	Vokovice	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
7.6.2013	Shell Czech Republic a.s.	Povolení provozu - ČSPH Jeremiášova 870, č. parc. 1047/1, k. ú. Stodůlky, Praha 5	Praha 5	Stodůlky	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
7.6.2013	Shell Czech Republic a.s.	Povolení provozu - ČSPH Geologická, č. parc. 964/21, 2043/12, k. ú. Hlubočepy, Praha 5	Praha 5	Hlubočepy	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
7.6.2013	Shell Czech Republic a.s.	Povolení provozu - ČSPH U staré cihelny 8/2808, č. parc. 3513/7, 3514/1,2, 3539/1, 3517, k. ú. Žižkov, Praha 3	Praha 3	Žižkov	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
5.6.2013	ČEPRO a.s.	Povolení provozu - ČSPH Poděbradská 279, č. parc. 911/1,4,5, k.ú. VysočanyPraha 9 - Vysočany	Praha 9	Vysočany	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
5.6.2013	ČEPRO a.s.	Povolení provozu - ČSPH Vrbova 1796, č. parc. 164/2,3, k. ú. Braník, Praha 4	Praha 4	Braník	Čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu
12.6.2013	KOMTERM Čechy, s.r.o.	Povolení provozu - kotelna Opletalova 47/985, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2 x kotel Viessmann o celkovém příkonu 0,374 MW	Povolení provozu

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastrální území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument (pdf)
12.6.2013	KOMTERM Čechy, s.r.o.	Povolení provozu - kotelna Nebušická 700, Praha 6 - Nebušice	Praha 6	Nebušice	3 x kotel Hydrotherm + 2 ohříváče TUV De Dietrich o celkovém příkonu 1,314 MW	Povolení provozu
12.6.2013	KOMTERM Čechy, s.r.o.	Povolení provozu - kotelna Zenklova 34/566, Praha 8 - Libeň	Praha 8	Libeň	2 x kotel Buderus o celkovém příkonu ,385 MW	Povolení provozu
12.6.2013	KOMTERM Čechy, s.r.o.	Povolení provozu - kotelna náměstí Jana Palacha 1/2, Praha 1 - Staré Město	Praha 1	Staré Město	4 x kotel Hydrtherm o celkovém příkonu 1,319 MW	Povolení provozu
12.6.2013	KOMTERM Čechy, s.r.o.	Povolení provozu - kotelna Průběžná 74/3105, Praha 10 - Stašnice	Praha 10	Strašnice	3 x kotel Viessmann o celkovém příkonu 1,516 MW	Povolení provozu
12.6.2013	KOMTERM Čechy, s.r.o.	Povolení provozu - kotelna Přátelství 815, Praha 10 - Uhřetěves	Praha 10	Uhřetěves	2 x kotel BUDERUS o celkovém příkonu 0,769 MW	Povolení provozu