

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.

Seznam žádostí evidovaných Odborem životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2014 (2. pololetí):

[[Zpět na seznam žádostí evidovaných v aktuálním roce](#) | [žádosti evidované v roce 2014 - 1.pol.](#)]

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastrální území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
1.7. 2014	Ballans TR.DE s.r.o.	Povolení provozu - čerpací stanice pohonných hmot, Bartoškova 1160, Praha 10	Praha 10	Vršovice	2x výdejní stojan TOKHEIM Quantum 510	Povolení provozu	0963713/14
2.7. 2014	STRABAG Property and Facility Services, a.s.	Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie, Bucharova 1314/8, Praha 5	Praha 5	Stodůlky	Náhradní zdroje elektrické energie - Broadcrown BCD315P o tepelném příkonu 700,3 kW	Povolení provozu	0973631/14
2.7. 2014	STRABAG Property and Facility Services, a.s.	Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie (3 DA), Prosecká 851/64, Praha 9	Praha 8	Prosek	Náhradní zdroje elektrické energie - Teksan TJ 330 DW o tepelném příkonu 631,3 kW, Teksan TJ 450 DW5A o tepelném příkonu 827,4 kW a Teksan TJ 260SC o tepelném příkonu 500,1 kW	Povolení provozu	0973634/14
7.7. 2014	Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 330/33, Praha 6	Povolení provozu - kotelna Evropská 330/33, Praha 6	Praha 6	Dejvice	2x dvoukotel Hydrotherm MV 198/660 o jednotkovém výkonu 330 kW	Povolení provozu	0985560/14
7.7. 2014	MAFRA, a.s.	Povolení provozu - ofsetová tiskárna a náhradní zdroj elektrické energie Tiskařská 625/2, Praha 10	Praha 10	Malešice	4x rotační ofsetový stroj KBA COLORA a 4x dieselagregát Caterpillar o jednotkovém výkonu 900 kVA	Povolení provozu	0985635/14
8.7. 2014	Základní škola praktická	Povolení provozu - plynová kotelna Vokovická 32/3, Praha 6	Praha 6	Vokovice	2x kotel De Dietrich DTG 320 -11 Diematic a typ DTG 320-10 Diematic o celkovém výkonu 342 kW	Povolení provozu	0995635/14
8.7. 2014	BDE a.s.	Závazné stanovisko - náhradní zdroj elektrické energie - novostavba bytového domu při ul. Milevská, Praha 4	Praha 4	Krč	1x dieselagregát CGT Stamford, mocel BCV 700-50 E2 o příkonu 1475 kW	Závazné stanovisko	0969947/14

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastrální území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
9.7. 2014	Polášek Karel	Povolení provozu - chemická čistírna oděvů OC Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha 5	Praha 5	Stodůlky	1x čistící stroj Renzacci Progress 30	Povolení provozu	0999954/14
9.7. 2014	LOGIK, s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna od Šancemi 196/4, Praha 9	Praha 9	Vysočany	6x kotel Viessmann Vitodens 200-W, z toho 4x o jednotkovém příkonu 45 kW a 2x o jednotkovém příkonu 60 kW	Povolení provozu	1002003/14
10.7. 2014	SB Praha 4, spol. s r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Pankrác Business Corner, Na Pankráci 322/26, Praha 4	Praha 4	Nusle	2x kotel Viessmann Paromat Triplex RN o jednotkovém výkonu 170 kW	Povolení provozu	1007295/14
10.7. 2014	Bohim, s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Arbes II, Štefánikova 248/32, Praha 5	Praha 5	Smíchov	3x kotel Wolf NG -31E-110 o jednotkovém příkonu 117/9 kW	Povolení provozu	1007302/14
11.7. 2014	Městská část Praha 6	Povolení provozu - plynová kotelna Čs armády 601/23, Praha 6	Praha 6	Dejvice	1x kondenzační dvojkotel BAXI Brötje SGB 500D o celkovém výkonu 482 kW	Povolení provozu	1015428/14
11.7. 2014	Ing. Hana Matoušková	Závazné stanovisko - náhradní zdroj elektrické energie, Office x Shopping Centre Bořislavka, při ul. Evropská, Praha 6	Praha 6	Dejvice, Letňany	3 dieselagregáty Perkins o celkovém tepelném příkonu 5,339 MW	Závazné stanovisko	1019782/14
14.7. 2014	TISKAP s.r.o.	Povolení provozu - tiskárna Na Louži 65/2, Praha 10	Praha 10	Vršovice	2x ofsetový tiskařský stroj HEIDELBERG Speedmaster, z toho 1x CD 102-4+LX2 a 1x SM 74-4+L-C, a 1x ofsetový tiskařský stroj HEIDELBERG Printmaster GTO 52-2	Povolení provozu	1026982/14
15.7. 2014	Main Point Pankrác, a.s.	Závazné stanovisko - ÚŘ - náhradní zdroj el. energie v rámci stavby "Administrativní budova MPP", při ul. Milevská, Praha 4	Praha 4	Krč	Náhradní zdroj el. energie - dva dieselagregáty BCV 700-50 E2 o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 2 950 kW	Závazné stanovisko	0999985/14
16.7. 2014	Sekanina Tomáš	Závazné stanovisko - plynová kotelna a náhradní zdroj elektrické energie Obchodní zařízení Strakonická mezi ul. Strakonickou a Mezichuchelskou, k.ú. Malá Chuchle a k.ú. Velká Chuchle, Praha 5	Praha 5	Malá Chuchle, Velká Chuchle	2x kotel Viessmann Vitocrossal 200, typ CM2 o jednotkovém příkonu 412 kW a 1x dieselagregát FG Wilson P450P2 o příkonu 950 kW	Závazné stanovisko	1037807/14

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastrální území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
17.7. 2014	BENDIX PRAHA s.r.o.	Povolení provozu - chemická čistírna oděvů Plzeňská 222/51, Praha 5	Praha 5	Košíře	1x čistící stroj FIBRIMATIC SILVER 345	Povolení provozu	1041385/14
17.7. 2014	Tělocvičná jednota Sokol Libeň	Povolení provozu - plynová kotelna Zenklova 37/2, Praha 8	Praha 8	Libeň	3x kotel RENDAMAX R-30/120 o jednotkovém výkonu 120 kW	Povolení provozu	1041417/14
17.7. 2014	Štíbr Robert	Povolení provozu - chemická čistírna oděvů Milady Horákové 44, Praha 7	Praha 7	Holešovice	1x čistící stroj SUPREMA 750 PRO	Povolení provozu	1041767/14
18.7. 2014	Českobratrská církev evangelická	Povolení provozu - plynová kotelna Jungmannova 20/9, Praha 1	Praha 1	Nové Město	4x kotel Hydrotherm SE 65 o jednotkovém výkonu 330 kW	Povolení provozu	1046773/14
22.7. 2014	Mandová Růžena	Závazné stanovisko - SŘ - Nová tiskárenská výrobní hala, na pozemcích parc.č. 1476/1, 1476/7, 1476/3, 1498/1, 1498/4, 1498/7, 1498/8, 1498/10, 1498/11, 1498/12, 1498/14., k.ú. Uhřetěves	Praha 10	Uhřetěves	Ofsetová a digitální tiskárna o celkové spotřebě VOC 45 t	Závazné stanovisko	1043336/14
22.7. 2014	Malý Vladimír Ing.	Závazné stanovisko - SŘ - Datové centrum, ul. Sazečská, parc.č. 793/27, 793/31, 793/28, 793/2, 793/26, Praha 10 - Malešice	Praha 10	Malešice	Náhradní zdroj el. energie - 9 dieselagregátů o celkovém instalovaném tepelném příkonu 27,4 MW	Závazné stanovisko	1041378/14
23.7. 2014	AQUATEST a.s.	Povolení provozu - kotelna, Geologická 988/5, Praha 5	Praha 5	Hlubočepy	6x plynový kotlův Logamax plus GB 162-80, každý o tepelném příkonu 82 kW, celkový tepelný příkon 492 kW	Povolení provozu	1072684/14
23.7. 2014	Břečková Olga	Závazné stanovisko - ke stavbě kotelny Lannův palác, Havlíčkova 1/1030, parc.č. 499, k.ú. Nové Město	Praha 1	Nové Město	4 x Viessmann Vitodens 200-W, každý o jmenovitém tepelném příkonu 95 kW	Závazné stanovisko	1064796/14
24.7. 2014	ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o.	Povolení provozu - kotelna Evropská 16/176, Praha 6	Praha 6	Vokovice	2 x plynový kotel De Dietrich, každý o tepelném příkonu 281 kW, celkový tepelný příkon 562 kW	Povolení provozu	1072362/14
24.7. 2014	SWPF Opletalova s.r.o.	Povolení provozu - kotelna, Opletalova 960/33, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2x plynový kotel RENDAMAX 2905, každý o tepelném příkonu 330 kW, celkový tepelný příkon 660 kW	Povolení provozu	1073822/14

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastrální území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
24.7. 2014	Tvarůžek Tomáš Ing.	Povolení provozu -	Praha 5	Radotín	Plynová kotelna B2 se dvěma atmosférickými kotli De Dietrich DTG 330-9 EcoNOx, o celkovém tepelném příkonu 315,4 kW; plynová kotelna B4 se dvěma atmosférickými kotli De Dietrich DTG 330-14 EcoNOx o celkovém tepelném příkonu 510,4 kW; plynová kotelna B7 se dvěma kotli De Dietrich DTG 330-11 o celkovém tepelném příkonu 393,4 kW	Závazné stanovisko	1062527/14
25.7. 2014	DOTON s.r.o.	Povolení provozu - kotelna, Chaloupeckého 311/11, Praha 6	Praha 6	Břevnov	4xplynový kotel De Dietrich DTG 330-20, každý o výkonu 342 kW, celkový výkon 1 368 kW	Povolení provozu	1076345/14
25.7. 2014	ECO - F a.s.	Povolení provozu - ofsetová tiskárna, U Stavoservisu 1, Praha 10	Praha 10	Malešice	2 x ofsetová rotačka COMPACTA KBA 213	Povolení provozu	1076528/14
25.7. 2014	ad projekt s.r.o.	Závazné stanovisko - 2 náhradní zdroje elektrické energie, administrativně provozní centrum DAJATO, ul. Sodomkova, prc. č. 1680/7 a 1462/6, k.ú. Hostivař	Praha 10	Hostivař	2x dieselagregát MTU FU 790 o jednotkovém příkonu 1892 kW	Závazné stanovisko	1034190/14
28.7. 2014	DEKONTA, a.s.	Povolení provozu - recyklační linka na území hl. m. Prahy	Praha		Mobilní čelistový drtič HARTL POWERCRUSHER PC10/55J	Povolení provozu	1083174/14
28.7. 2014	Bilfinger HSG Technologies and Facility Management s.r.o.	Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie, V Parku 2308/10, Praha 4	Praha 4	Chodov	Náhradní zdroj elektrické energie - dieselagregát Olympian GEH 275-Perkins 13000	Povolení provozu	1090070/14
29.7. 2014	ENERGO 2000 a.s.	Povolení provozu - kotelna žst. Praha Hlavní nádraží, Wilsonova 300/8, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2x kotel Buderus Logano GE 434-200 o jednotkovém výkonu 200 kW	Povolení provozu	1099406/14
29.7. 2014	Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Na Slovance 2, Praha 8	Závazné stanovisko - ÚŘ + SR- Dodávka a montáž náhradního zdroje pro FZÚ Cukrovarnická 112/10, Praha 6	Praha 6	Střešovice	výměna motorgenerátoru 75 kVA za 400 kVA	Závazné stanovisko	1099453/14

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastrální území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
30.7. 2014	OTTOVA TISKÁRNA, s.r.o.	Povolení provozu - ofsetová tiskárna U Stavoservisu 527/1, Praha 10	Praha 10	Malešice	1x ofsetový tiskařský stroj PPOLL PERFORMER 466, 1x PORFORMER 66-4 a 1x POLLY PERFORMER 266	Povolení provozu	1100158/14
30.7. 2014	Globus ČR k.s.	Povolení provozu - udírna Fessmann Sárská 133/5, Praha 5	Praha 5	Zličín	1x udírna Fessmann	Povolení provozu	1103126/14
30.7. 2014	Globus ČR k.s.	Povolení provozu - udírna a pekárna Kostelecká 823/77, Praha 9	Praha 9	Čakovice	4x udírna Fessmann T 3000, 4x pekárenská pec Rototherm RE 10,20 a 2x pec Matador MD 190	Povolení provozu	1103153/14
30.7. 2014	VGP Park Horní Počernice, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna A3 Sezemická 2885/6, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	2x kotel Modulcontrol o jednotkovém příkonu 155 kW	Povolení provozu	1100195/14
30.7. 2014	ALNA-CZECH, s.r.o.	Povolení provozu - čistírna oděvů Vysočanská 382/20, Praha 9	Praha 9	Prosek	1x čistící stroj RENZACCI Serena DC 260	Povolení provozu	1100365/14
30.7. 2014	VGP Park Horní Počernice, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Do Čertous 2660/16, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	2x kotel Buderus Logano GE 515 o jednotkovém příkonu 547,8 kW	Povolení provozu	1121118/14
30.7. 2014	VGP Park Horní Počernice, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Do Čertous 2772/8, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	2x kotel Buderus GE 615 p jednotkovém příkonu 713,5 kW	Povolení provozu	1121135/14
30.7. 2014	VGP Park Horní Počernice, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna F.V.Veselého 2720/13, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	2x kotel Buderus Logano GE 515 o jednotkovém příkonu 489,2 kW	Povolení provozu	1121144/14
30.7. 2014	VGP Park Horní Počernice, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna F.V.Veselého 2719/11, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	2x kotel Buderus GE 515 o jednotkovém příkonu 429,6 kW	Povolení provozu	1121154/14
30.7. 2014	VGP Park Horní Počernice, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna F.V.Veselého 2718/9, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	2x kotel Buderus GE 515 o jednotkovém příkonu 429,6 kW	Povolení provozu	1121169/14
30.7. 2014	VGP Park Horní Počernice, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna F.V.Veselého 2700/5, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	2x kotel Viessmann Vitoplex 200, z toho 1x o příkonu 478 kW a 1x o příkonu 380 kW	Povolení provozu	1121176/14
30.7. 2014	VGP Park Horní Počernice, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna F.V.Veselého 2635/15, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	2x kotel Rendamax R 3406 o jednotkovém příkonu 1278 kW	Povolení provozu	1121181/14
30.7. 2014	VGP Park Horní Počernice, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna F.V.Veselého 2760/7, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	2x kotel Hamworthy- Wessex MuduMax 250, z toho 1x o příkonu 790,2 kW a 1x o příkonu 526,8 kW	Povolení provozu	1121189/14

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastrální území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
30.7. 2014	VGP Park Horní Počernice, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Do Čertous 2759/4, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	2x kotel Buderus Logano GE 515 o jednotkovém příkonu 489,2 kW	Povolení provozu	1121201/14
30.7. 2014	VGP Park Horní Počernice, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Paceřická 2773/1, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	2x kotel Viessmann Vitoplex 100 z toho 1x o příkonu 1484 kW a 1x o příkonu 1231 kW	Povolení provozu	1121213/14
30.7. 2014	VGP Park Horní Počernice, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Do Čertous 2634/7, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	2x kotel Rendamax R2707 o jednotkovém příkonu 475 kW	Povolení provozu	1121227/14
30.7. 2014	VGP Park Horní Počernice, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Do Čertous 2658/1, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	3x kotel Buderus GB312 o jednotkovém příkonu 232 kW	Povolení provozu	1121239/14
30.7. 2014	VGP Park Horní Počernice, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Do Čertous 2620/11, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	2x kotel Rendamax R306 o jednotkovém příkonu 243 kW	Povolení provozu	1121249/14
30.7. 2014	VGP Park Horní Počernice, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Do Čertous 2621/13, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	2x kotel Rendamax R306 o jednotkovém příkonu 243 kW	Povolení provozu	1121262/14
30.7. 2014	VGP Park Horní Počernice, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Do Čertous 2717, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	2x kotel Buderus Logano GB 312 o jednotkovém příkonu 271 kW	Povolení provozu	1121277/14
30.7. 2014	VGP Park Horní Počernice, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Do Čertous 2627/9, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	2x kotel Buderus Logano GB 312 o jednotkovém příkonu 155 kW	Povolení provozu	1121290/14
30.7. 2014	VGP Park Horní Počernice, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Do Čertous 2830/2, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	2x kotel Buderus Logano plus GB 312-240 o jednotkovém příkonu 232 kW	Povolení provozu	1121345/14
30.7. 2014	VGP Park Horní Počernice, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Vlastibořská 2789/2, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	2x kotel Buderus Logano GB 312 o jednotkovém příkonu 218 kW	Povolení provozu	1121358/14
30.7. 2014	VGP Park Horní Počernice, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Vlastibořská 2790/4, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	2x kotel Buderus Logano GB 312 o jednotkovém příkonu 255 kW	Povolení provozu	1121367/14
30.7. 2014	VGP Park Horní Počernice, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Vlastibořská 2828/9, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	2x kotel Buderus GB 312-200 o jednotkovém příkonu 193 kW	Povolení provozu	1121388/14
30.7. 2014	VGP Park Horní Počernice, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Vlastibořská 2836/3, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	2x kotel Buderus Logano GE 515 o jednotkovém příkonu 289,2 kW	Povolení provozu	1121393/14
30.7. 2014	VGP Park Horní Počernice, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Vlastibořská 2787/5, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	4x kotel Viessmann Vitoplex 200, z toho 2x o příkonu 1196 kW a 2x o příkonu 56,2 kW	Povolení provozu	1121404/14
31.7. 2014	GE Aviation Czech s.r.o.	Povolení provozu - ruční tryskání a ohřívací pece Beranových 65, Praha 9	Praha 9	Letňany	ruční tryskání a elektrické ohřívací pece	Povolení provozu	1106512/14

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastrální území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
1.8. 2014	GE Aviation Czech s.r.o.	Povolení provozu - zkušebna leteckých turbínových motorů Beranových 65, Praha 9	Praha 9	Letňany	1x zkušebna motorů s vrtulí a 1x zkušebna motorů s vodní brzdou	Povolení provozu	1109729/14
4.8. 2014	Inter IKEA Centre Česká republika, s.r.o.	Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Skandinávská 144/15a, Praha 5	Praha 5	Třebonice	1x dieselagregát Altron PP150 o jmenovitém příkonu 0,315 MW, 1x dieselagregát Iveco Aifo o příkonu 0,302 MW a 1x dieselagregát Iveco Aifo o příkonu 0,405 MW	Povolení provozu	1117364/14
4.8. 2014	PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.	Povolení provozu - výroba izolačních a pláštových směsí Ke Kable 278, Praha 10	Praha 10	Hostivař	výroba granulátu a plastových směsí PVC	Povolení provozu	1118789/14
5.8. 2014	PRATO, spol. s r.o.	Povolení provozu - odmašťovna Ocelářská 900/18, Praha 9	Praha 9	Vysočany	odmašťovna	Povolení provozu	1125625/14
5.8. 2014	Bendl Karel	Povolení provozu - plynové kotelny v areálu Metrostavu Bystrá 2243, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	2x kotel Viessmann Paromat Simplex o jednotkovém výkonu 285 kW v kotelně S08 a 2x kotel Viessmann Paromat Simplex o jednotkovém výkonu 345 kW v kotelně S22	Povolení provozu	1125747/14
5.8. 2014	KREDIT Development s.r.o.	Závazné stanovisko - polyfunkční dům na pozemku č. parc. 2364/5, při ulici Vídeňská - Jahodách	Praha 4	Kunratice		Závazné stanovisko	1126821/14
6.8. 2014	u & we Advertising, spol. s r.o.	Povolení provozu - tiskárna F.V.Veselého 2635/14, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	3x archový ofsetový stroj Heidelberg, z toho 1x Speedmaster SM 52-5-H, 1x Speedmaster CD 74-5-C a 1x SM 74-2-P-H/SE	Povolení provozu	1132013/14
6.8. 2014	Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky	Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Orlická 2020/4, Praha 3	Praha 3	Vinohrady	1x dieselagregát PROGEN PP 550 o výkonu 550 kVA/440 kW	Povolení provozu	1133531/14
7.8. 2014	Bilfinger HSG Technologies and Facility Management s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelná PUPP TENIS RESORT, s.r.o. k Vodě 2, Praha 10	Praha 10	Záběhlce	2x kotel Hydrotherm MV - 360 o jednotkovém výkonu 360 kW	Povolení provozu	1142396/14
7.8. 2014	Bilfinger HSG Technologies and Facility Management s.r.o.	Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o., Přemyslovská 2845/43, Praha 3	Praha 3	Žižkov	1x dieselagregát Olympian GEH 250 - Perkins 1306 o příkonu 526 kW	Povolení provozu	1142489/14

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastrální území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
7.8. 2014	Fišerová Šárka Ing.	Závazné stanovisko - parní kotel v rámci akce "Vojenská fakultní nemocnice Praha, parc.č. 266/4, k.ú. Břevnov - obnova prádely"	Praha 6	Břevnov	CERTUSS Universal SC 1500 o tepelné příkonu 1 093 kW	Závazné stanovisko	1121455/14
8.8. 2014	Městský soud v Praze	Povolení provozu - plynová kotelná a náhradní zdroj elektrické energie Hybernská 1006/18, Praha 1	Praha 1	Nové Město	4x kotel Wolf Klimatechnik MK-250 o jednotkovém příkonu 271,7 kW a 1x dieselagregát 6 S 160 PN o příkonu 455 kW	Povolení provozu	1141468/14
8.8. 2014	KOMTERM Čechy, s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelná José Martího 269/31, Praha 6	Praha 6	Veleslavín	2x kotel LOOS UT 3000 kW o jednotkovém příkonu 3330 kW	Povolení provozu	1144915/14
11.8. 2014	GE Aviation Czech s.r.o.	Povolení provozu - brusírna a ruční tryskání Beranových 65, Praha 9	Praha 9	Letňany	166 obráběcích strojů a 2x balotinovací stroj Vacublast	Povolení provozu	1149323/14
11.8. 2014	Letiště Praha, a.s.	Povolení provozu - 6 plynových kotelen a 7 náhradních zdrojů elektrické energie v areálu letiště Ruzyně, K Letišti 1019/6, Praha 6	Praha 6	Ruzyně	4x kotel Buderus Logano G334/2 o jednotkovém příkonu 76 kW, 2x kotel Viessmann PS 022 o jednotkovém příkonu 245 kW, 4x kotel Viessmann Paromat, z toho 2x TN 022 o jednotkovém příkonu 245 kW a 2x TN 046 o jednotkovém příkonu 501 kW, 3x kotel Viessmann RN 112 o jednotkovém příkonu 1221 kW a 2x kotel Buderus G 524 o jednotkovém příkonu 653 kW; 7x dieselagregát (3x PILLER2x Caterpillar, 1x SPARK-BRISTOL a 1x SILET P220E)	Povolení provozu	1149110/14
11.8. 2014	OKIN GROUP, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelná Radlická 333/150, Praha 5	Praha 5	Radlice	3x kotel HOVAL ULTRAGAS 1000D o jednotkovém výkonu 1000 kW	Povolení provozu	1149318/14
11.8. 2014	Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelná Na Chvalce 2049/11, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	2x kotel ČKD DUKLA, z toho 1x OW 65 o příkonu 793 kW a 1x OW 25 o příkonu 315 kW	Povolení provozu	1149428/14
11.8. 2014	IDEAL ČESKÁ s.r.o.	Povolení provozu - čistírna oděvů v OC Letňany, Veselská 663, Praha 9	Praha 9	Letňany	1x čistící stroj Mac Dry 218S	Povolení provozu	1150074/14

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastrální území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
11.8. 2014	IDEAL ČESKÁ s.r.o.	Povolení provozu - čistírna oděvů v OC metropole Zličín, Řevnická 1, Praha 5	Praha 5	Zličín	1x čistící stroj Mac Dry 215S	Povolení provozu	1150087/14
11.8. 2014	IDEAL ČESKÁ s.r.o.	Povolení provozu - čistírna oděvů v OC NOVOPLAZA, Novodvorská 1800/136, Praha 4	Praha 4	Braník	1x čistící stroj Fimbimatic 15ST2	Povolení provozu	1150090/14
11.8. 2014	IDEAL ČESKÁ s.r.o.	Povolení provozu - čistírna oděvů v OC Palác Flora, Vinohradská 149, Praha 3	Praha 3	Žižkov	1x čistící stroj Mac Dry 215S	Povolení provozu	1150095/14
11.8. 2014	IDEAL ČESKÁ s.r.o.	Povolení provozu - čistírna oděvů v OC Šestka, Fajtlova 1090/1, Praha 6	Praha 6	Ruzyně	1x čistící stroj Mac Dry 215S	Povolení provozu	1150096/14
11.8. 2014	IDEAL ČESKÁ s.r.o.	Povolení provozu - čistírna oděvů v OC Galerie Butovice, Radlická 117, Praha 5	Praha 5	Butovice	1x čistící stroj Mac Dry 204S	Povolení provozu	1150099/14
11.8. 2014	IDEAL ČESKÁ s.r.o.	Povolení provozu - čistírna oděvů v NC Europark, Náкупní 389/3, Praha 10	Praha 10	Štěrboholy	1x čistící stroj Mac Dry 215S	Povolení provozu	1150103/14
11.8. 2014	IDEAL ČESKÁ s.r.o.	Povolení provozu - čistírna oděvů v OC Galerie Fénix, Freyova 945, Praha 9	Praha 9	Vysočany	1x čistící stroj Mac Dry 215S	Povolení provozu	1150106/14
11.8. 2014	IDEAL ČESKÁ s.r.o.	Povolení provozu - čistírna oděvů v OC Eden, U Slavie 1527, Praha 10	Praha 10	Vršovice	1x čistící stroj Fimbimatic 15ST2	Povolení provozu	1150108/14
11.8. 2014	IDEAL ČESKÁ s.r.o.	Povolení provozu - čistírna oděvů v OC Palladium, nám. Republiky 1078/1, Praha 1	Praha 1	Nové Město	1x čistící stroj Fimbimatic S 2018	Povolení provozu	1150113/14
12.8. 2014	GE Aviation Czech s.r.o.	Povolení provozu - galvanovna Remko Beranových 65, Praha 9	Praha 9	Letňany	galvanovna	Povolení provozu	1161183/14
13.8. 2014	České teplo s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelná Garáže Řepy, Reinerova 702/10, Praha 6	Praha 6	Řepy	1x kotel LOOS UT-H 780 o příkonu 820 kW a 2x kotel Buderus Logano S 825 L - 2500 o jednotkovém příkonu 1976 kW	Povolení provozu	1166119/14
13.8. 2014	České teplo s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelná Metro Zličín, Na Radosti 132/51, Praha 5	Praha 5	Třebonice	3x kotel Vitoplex 100SX1, z toho 2x o jednotkovém příkonu 1920 kW a 1x o příkonu 625 kW	Povolení provozu	1166123/14
13.8. 2014	České teplo s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelná Vozovna Motol, Plzeňská 101/219, Praha 5	Praha 5	Motol	2x kotel Buderus Logano Plus 615 o jednotkovém příkonu 478,9 kW a 2x kotel Buderus Logano Plus GE o jednotkovém příkonu 429,6 kW	Povolení provozu	1166133/14

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastrální území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
13.8. 2014	České teplo s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Obytný soubor Pod Šafránkou, Wiesenthalova 958/2, Praha 5	Praha 5	Řeporyje	1x kotel Buderus Logano SB 735 o příkonu 1,41 kW	Povolení provozu	1166137/14
13.8. 2014	České teplo s.r.o.	Povolení provozu - plynové kotelný Thomayerovy nemocnice, Vídeňská 800/5, Praha 4	Praha 4	Krč	3x kotel Vitomax 200, z toho 1x M62A 005 o příkonu 6520 kW, 1x M62A 004 o příkonu 4890 kW, 1x HS M75A 233 o příkonu 4794 kW; 1x kogenerační jednotka TEDOM CAT 770 o příkonu 2068 kW; 4x kotel Buderus Logano GE 434 Ecostream o jednotkovém výkonu 350 kW	Povolení provozu	1166140/14
13.8. 2014	EU-Invest s.r.o.	Povolení provozu - plynové kotelný Retail Park Černý Most, Chlumecká, Praha 9	Praha 9	Kyje	2x kotel FERRO GBFN3-255Z o jednotkovém výkonu 255 kW, 6x kotel FERROMAT 3Z o jednotkovém výkonu 53,8 kW a 1x kotel FERRO KONDENS WKW o výkonu 25 kW	Povolení provozu	1168819/14
13.8. 2014	Praha West Investment k.s.	Závazné stanovisko - ohřev pekárenských pecí v OJ Globus, Chlumecká 765, Praha 9	Praha 9	Černý Most	Ohřev 4 rotačních pecí Rototerm a 2 etážových pecí Matador - plynové hořáky Weishaupt o tepelném příkonu 4 x 83 kW a 2 x 117 kW	Závazné stanovisko	1172392/14
13.8. 2014	Malčánek Jaroslav	Nová čerpací stanice pohonných hmot, mezi ulicemi Voctářova a Vojanova, parc.č. 3616, 3617, k.ú. Libeň	Praha 8	Libeň	Čerpací stanice benzínu	Závazné stanovisko	1166936/14
14.8. 2014	BILLA, spol. s r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Vítkov, Koněvova 188/30, Praha 3	Praha 3	Žižkov	2x kotel BUDERUS Logano GE 434-175 o jednotkovém příkonu 189 kW	Povolení provozu	1171768/14
14.8. 2014	BILLA, spol. s r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Stodůlky, Jeremiášova 1239/7a, Praha 5	Praha 5	Stodůlky	2x kotel BUDERUS Logano GE 434 o jednotkovém příkonu 217,5 kW	Povolení provozu	1171772/14
14.8. 2014	DYTRON EUROPE s.r.o.	Povolení provozu - slévárna hliníku, nanášení technických fluoroplastů a nanášení práškových plastů, Toužimská 943/24a, Praha 6	Praha 9	Kbely	5x tavicí pec, z toho 3x o výkonu 150 kW a 2x o výkonu 350 kW, 1x stolový lakovací box SSU 1502 a 1x lakovací box Kovofiniš 16-2211, 1x práškovací box VIR 04	Povolení provozu	1172013/14

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastrální území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
14.8. 2014	Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.	Povolení provozu - lakovna Bavorská 2666/16, Praha 5	Praha 5	Stodůlky	2x lakovací box LUTRO KSP 8-BT	Povolení provozu	1176622/14
15.8. 2014	Calamarus, s.r.o.	Povolení provozu - tiskárna Pod Táborem 54/10, Praha 9	Praha 9	Hrdlořezy	1x ofsetový tiskařský stroj POLLY PERFORMER 266B PH, 1x ofsetový stroj Heidelberg Speedmaster SM74 a 2x knihtiskový stroj Grafopress GPE	Povolení provozu	1176649/14
15.8. 2014	Metrostav a.s.	Povolení provozu - průmyslové zpracování dřeva Bystrá 2243, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	průmyslové zpracování dřeva	Povolení provozu	1178365/14
15.8. 2014	BILLA, spol. s r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Skuteckého 49/3, Praha 6	Praha 6	Řepy	1x kotel Optimagaz 4070 o příkonu 438 kW	Povolení provozu	1178374/14
15.8. 2014	Tesco Stores ČR a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna a náhradní zdroj elektrické energie Národní 63/26, Praha 1	Praha 1	Nové Město	3x kotel Hydrotherm H-LR 755 o jednotkovém příkonu 927 a 915 kW a dieselagregát PETRA 630 CSM o příkonu 1133 kW	Povolení provozu	1178533/14
15.8. 2014	Tesco Stores ČR a.s.	Povolení provozu - pekárna Veselská 663, Praha 9	Praha 9	Letňany	4x pec 625 G O/G 380/50 o jednotkovém příkonu 94 kW	Povolení provozu	1185575/14
15.8. 2014	Tesco Stores ČR a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Skandinávská 144/25, Praha 5	Praha 5	Třebonice	1x dvojkotel Buderus o příkonu 770 kW	Povolení provozu	1186305/14
15.8. 2014	FMB - Management Bohemia, s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Karla Engliše 3219/4, Praha 5	Praha 5	Smíchov	2x kotel de Dietrich DTG 320 -14 Eco-Nox o jednotkovém příkonu 253,8 kW	Povolení provozu	1179780/14
18.8. 2014	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Liberecká 12, Praha 8	Praha 8	Střížkov	2x kotel BUDERUS Logano GE 515 p jednotkovém příkonu 400 kW	Povolení provozu	1183932/14
18.8. 2014	České dráhy a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Wilsonova 300/8, Praha 2	Praha 2	Nové Město	3x kotel Viessmann VITOPLEX 200 o jednotkovém příkonu 1196 kW	Povolení provozu	1183966/14
18.8. 2014	AF BKK, s.r.o.	Povolení provozu - tiskárna Podkovářská 2, Praha 9	Praha 9	Vysočany	2x ofsetový tiskařský stroj, z toho 1x Heidelberg CD 74 -5-C a 1x Heidelberg CD 102-5-L	Povolení provozu	1188261/14
18.8. 2014	Novotisk spol. s r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna a tiskárna U Stavoservisu 1, Praha 10	Praha 10	Malešice	3x kotel De Dietrich GT 412 Ex o jednotkovém výkonu 570 kW, 2x ofsetový rotační stroj Ecoman a 1x ofsetový rotační stroj Wifag OF07	Povolení provozu	1188264/14

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastrální území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
18.8. 2014	P & M s.r.o.	Povolení provozu - čerpací stanice Černokostecká 327, Praha 10	Praha 10	Štěrboholy	čerpací stanice benzínu	Povolení provozu	1191638/14
19.8.2014	Rubešková Vlasta	Povolení provozu - plynová kotelná Václavské nám. 807/64, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2x kotel De Dietrich, z toho 1x GT 308 o výkonu 200 kW a 1x GT 337 o výkonu 185 kW	Povolení provozu	1193464/14
19.8.2014	Protektory Praha spol. s r.o.	Povolení provozu - plynová kotelná, zpracování kaučuku a tryskač Sokolovská 1289/168, Praha 8	Praha 8	Libeň	2x kotel ČKD Dukla PMD 35 BOR P o celkovém tepelném příkonu 722 kW, zpracování kaučuku, pískovačka SAF Praha typ PTZ 1601-PU	Povolení provozu	1193472/14
20.8.2014	P.O.S. FACTORY, s.r.o.	Povolení provozu - digitální velkoformátový tisk Veselská 699, Praha 9	Praha 9	Letňany	5x velkoformátový digitální tiskový stroj, z toho 1x Durst Rhotex 322, 3x PH Scitex TJ8300 a 1x Sakurai MS102A II	Povolení provozu	1194909/14
20.8.2014	České teplo s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelná Kolej 17 listopadu, Pátkova 2136/3, Praha 8	Praha 8	Libeň	4x kondenzační kotel Hoval Ultragas Duo 1440 D o jednotkovém tepelném výkonu 720 kW	Povolení provozu	1194992/14
20.8.2014	České teplo s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelná kolej Albertov, Albertov 7/3a, Praha 2	Praha 2	Nové Město	4x kondenzační kotel Buderus Logamax Plus GB 162 o jednotkovém výkonu 94,5 kW	Povolení provozu	1194999/14
20.8.2014	České teplo s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelná Kolej Hvězda, Zvoníčková 1927/5, Praha 6	Praha 6	Břevnov	2x kondenzační kotel Hoval Ultragas Duo 1440 D o jednotkovém tepelném výkonu 720 kW	Povolení provozu	1195002/14
20.8.2014	České teplo s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelná Kolej Kajetánka, Radimova 35/12, Praha 6	Praha 6	Břevnov	2x kondenzační kotel Hoval Ultragas Duo 1440 D o jednotkovém tepelném výkonu 720 kW	Povolení provozu	1195006/14
20.8.2014	České teplo s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelná Kolej Arnošta z Pardubic, Voršílská 144/1, Praha 1	Praha 1	Nové Město	1x kondenzační dvojkotel Hoval Ultragas Duo 500 o jednotkovém výkonu 250 kW	Povolení provozu	1195012/14
20.8.2014	České teplo s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelná Kolej Švehlova, Slavíkova 1499/22, Praha 3	Praha 3	Žižkov	2x kondenzační kotel Hoval Ultragas Duo 1440 D o jednotkovém tepelném výkonu 720 kW	Povolení provozu	1195016/14
20.8.2014	České teplo s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelná Kolej Jednota, Opletalova 1663/38, Praha 1	Praha 1	Nové Město	3x kotel Hydrotherm MV 360 o jednotkovém výkonu 396 kW	Povolení provozu	1195020/14

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastrální území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
20.8.2014	České teplo s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Kolej Budeč, Wenzigova 1982/20, Praha 2	Praha 2	Vinohrady	2x kotel ČKD Dukla KDVE 40 o jednotkovém výkonu 465 kW	Povolení provozu	1195024/14
20.8.2014	ASTRON studio CZ, a.s.	Povolení provozu - ofsetová tiskárna Veselská 699, Praha 9	Praha 9	Letňany	ofsetová tiskárna Komori Lithrone LS-1040P, 2x automatická linka na vazbu, z toho 1x Heidelberg Stitchmaster ST 400 a 1x Kolbus, 1x laminovací stroj Foliant Mercury 530SF, osvitová jednotka Avalon N8, řezací centrum Heidelberg Polar 155 XT a skládací stroje Horizon AFC 744 AKT a Horizon AFC 746	Povolení provozu	1195134/14
21.8. 2014	Ministerstvo vnitra	Povolení provozu - neveřejná čerpací stanice Střelnická 1673/10, Praha 8	Praha 8	Kobylisy	1x výdejní stojan Benč BMP 501	Povolení provozu	1199959/14
22.8. 2014	ZENTIVA, k.s.	Povolení provozu - výroba farmaceutických přípravků U Kabelovny 130, Praha 10	Praha 10	Dolní Měcholupy	výroba farmaceutických přípravků	Povolení provozu	1203327/14
22.8. 2014	ČEPS, a.s.	Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie TR Chodov, Medkova 250, Praha 4	Praha 4	Chodov	1x dieselagregát o tepelném příkonu 706 kW	Povolení provozu	1203528/14
22.8. 2014	Centra a.s.	Povolení provozu - Kotelna Pod Kaštany 1107/19, Praha 6 - Bubeneč	Praha 6	Bubeneč	2 x kotel Viessman Vertomat VSB 46 o výkonu 460 kW	Povolení provozu	1203652/14
22.8. 2014	OKIN GROUP, a.s.	Povolení provozu - kotelna, Londýnská 160/39, Praha 2	Praha 2	Vinohrady	2 x kotel Vitoplex 100 Viessman, každý o příkonu 370 kW	Povolení provozu	1203780/14
22.8. 2014	OKIN GROUP, a.s.	Povolení provozu - kotelna, Milada Horáková 220/139, Praha 6	Praha 6	Hradčany	3 x De Dietrich DTG 350, každý o příkonu 200 kW	Povolení provozu	1203783/14
22.8. 2014	Mediterra s.r.o.	Povolení provozu - 2 x kotelna objekt C, E, U Malvazinky 177/7, Praha 5	Praha 5	Smíchov	3 x kotel Feromat typ. GBFN 3-120Z, každý o příkonu cca 360 kW, 2 x dvoukotel Hydrothem, Scirocco MV 198/660, celkový příkon 1,400 mW	Povolení provozu	1203796/14
22.8. 2014	Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.	Povolení provozu - kotelna, Bavorská 2666/15, Praha 5	Praha 5	Stodůlky	2 x kotel Buderus Logano GE 615, každý o příkonu cca 420 kW	Povolení provozu	1204213/14
22.8. 2014	Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby	Povolení provozu - výroba nátěrových hmot, ostatní zdroj, Služby 3, Praha 10	Praha 10	Strašnice	Výroba nátěrových hmot, 2 x kotel HOVAL THD - UE500, každý o příkonu 403 kW	Povolení provozu	1210182/14

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastrální území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
22.8. 2014	OKIN GROUP, a.s.	Povolení provozu - kotelna, Maltežské nám. 471/1	Praha 1	Malá Strana	2 x kotel Hydrotherm MV 660, každý o příkonu 0,733 MW	Povolení provozu	1217727/14
22.8. 2014	UST BioGroup s.r.o.	Povolení provozu - zpracování dřeva Mezi Vodami 168/37, Praha 4	Praha 4	Modřany	zpracování dřeva	Povolení provozu	1204975/14
25.8. 2014	KNAUF, spol. s r.o.	Povolení provozu - výroba stavebních hmot, Mladoboleslavská 949, Praha 9	Praha 9	Kbely	Výroba suchých maltových a omítkových směsí	Povolení provozu	1213996/14
25.8. 2014	Šulcová Helena	Závazné stanovisko - umístění dieselagregátu u objektu Domova pro seniory, ul. Kubíkova 1698/11, parc. č. 2621/79, 80, 81, k.ú. Kobylisy	Praha 8	Kobylisy	Záložní zdroj el. energie - dieselagregát tepelném příkonu v palivu 420 kW	Závazné stanovisko	1210751/14
26.8. 2014	Lindab s.r.o.	Povolení provozu - - kotelny v hale A, B a F, nanášení práškových plastů, vytápění vypalovací pece, svařování kovových materiálůobrábění kovů, Na hůrce 1081/6, Praha 6 - Ruzyně	Praha 6	Ruzyně	kotelny v hale A, B a F, nanášení práškových plastů, vytápění vypalovací pece, svařování kovových materiálů obrábění kovů,	Povolení provozu	1218329/14
26.8. 2014	IDEAL ČESKÁ s.r.o.	Povolení provozu - chemická čistírna oděvů Dlouhá 20, Praha 1	Praha 1	Staré Město	1 x čistící stroj PERMATIC 1018	Povolení provozu	1218434/14
26.8. 2014	IDEAL ČESKÁ s.r.o.	Povolení provozu - chemická čistírna oděvů Českomoravská 2420/15a, Praha 9 - Vysočany	Praha 9	Vysočany	1 x čistící stroj IPURA 440 N	Povolení provozu	1218437/14
26.8. 2014	IDEAL ČESKÁ s.r.o.	Povolení provozu - chemická čistírna oděvů Chlumecká 765/6, Praha 9	Praha 9	Černý Most	1 x čistící stroj UNION PERMATIC 1018IPURA 440 N	Povolení provozu	1218441/14
26.8. 2014	IDEAL ČESKÁ s.r.o.	Povolení provozu - chemická čistírna oděvů Na Pankráci 86, Praha 4	Praha 4	Pankrác	1 x čistící stroj IPURA 440 N	Povolení provozu	1218446/14
26.8. 2014	IDEAL ČESKÁ s.r.o.	Povolení provozu - chemická čistírna oděvů OC Globus Čakovice Kostelecká 822/75, Praha 9	Praha 9	Čakovice	1 x čistící stroj Mac Dry 204SIPURA 440 N	Povolení provozu	1218452/14
26.8. 2014	Česká unie sportu	Povolení provozu - kotelna, Zátokpova 100/2, Praha 6	Praha 6	Břevnov	Teplovzdušný plynový ohřivač o příkonu 773 kW	Povolení provozu	1218488/14
26.8.2014	ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o.	Povolení provozu - Kotelna, náhradní zdroj elektrické energie a chemické čištění oděvů, Pražská 43/30, Praha 1	Praha 1	Staré město	Kotelna 3 x kotel o celkovém výkonu 12,174 MW, čistící stroj a dieselagregát o tepelném příkonu 835 kW	Povolení provozu	1219499/14

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastrální území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
26.8. 2014	LIVINGSTAV, s.r.o.	Závazné stanovisko - Novostavba domova seniorů Slivenec, ul. Ke Smíchovu, parc.č. 477, 478, 479, 480, 1654, 1792/1, 1790/1, k.ú. Slivenec	Praha 5	Slivenec	1x dieselagregát X330C3 o příkonu 647 kW	Závazné stanovisko	0845028/14
27.8. 2014	Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o.	Povolení provozu - lakovny, vyhřívání lakovny a tryskačů, Ringhofferova 115/1, Praha 5	Praha 5	Zličín	Lakovna, vyhřívání lakovny a tryskače	Povolení provozu	1222562/14
27.8. 2014	Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o.	Povolení provozu - 2 x kotelna, Ringhofferova 115/1, Praha 5	Praha 5	Zličín	kotelna č. 1 - 2 x kotel ČKD Dukla , každý o tepelném výkonu 19 MW a kotelna č. 2 1 x kotel BK 6 o tepelném výkonu 4 MW	Povolení provozu	1222571/14
27.8.2014	Z-Planet s.r.o.	Povolení provozu - Chemické čištění oděvů, Sluneční náměstí 2588/14, Praha 5	Praha 5	Stodůlky	Čistící stroj RENZACCI PROGRESS 30	Povolení provozu	1225972/14
27.8.2014	MERCED a.s	Povolení provozu - výroba předizolovaného potrubí a tryskání, Za Tratí 197, Praha 9	Praha 9	Třeboradice	Výroba předizolovaného potrubí a tryskání, Za Tratí 197, Praha 9	Povolení provozu	1221609/14
27.8.2014	České teplo s.r.o.	Povolení provozu - Kotelna, Parlérova 6, Praha 6	Praha 6	Břevnov	Kotelna 2 x kotel Hoval Ultragas 700 D, každý o výkonu 350 kW	Povolení provozu	1221613/14
28.8.2014	České šterkopísky spol. s r.o.	Povolení provozu - Mobilní recyklační linka, golfové hřiště, Praha - Lipence	Praha 5	Lipence	Recyklační a těžební linka	Povolení provozu	1226422/14
28.8.2014	DMTech, s.r.o.	Povolení provozu - Polygrafická činnost, Ortenovo náměstí 542/16, Praha 7	Praha 7	Holešovice	Polygrafická činnost	Povolení provozu	1227385/14
28.8.2014	DMTech, s.r.o.	Povolení provozu - Čerpací stanice pohonných hmot, Sokolská 1595/62, Praha 2	Praha 2	Nové Město	čerpací stanice pohonných hmot - benzin	Povolení provozu	1227392/14
28.8.2014	DMTech, s.r.o.	Povolení provozu - Chemické čištění oděvů, Želetavská 1, Praha 4	Praha 4	Michle	Čistící stroj LIBERTY 300	Povolení provozu	1227403/14
28.8.2014	ISES, s.r.o.	Povolení provozu - Náhradní zdroje elektrické energie, Sokolovská 615/138, Praha 8	Praha 8	Karlín	1 x dieselagregát BROADCAST	Povolení provozu	1227411/14
28.8.2014	FILSON s.r.o.	Povolení provozu - Kotelna, Františka Diviše 68/767, Praha 10 - Uhřetěves	Praha 10	Uhřetěves	Kotelna 2x kotel Paromat Triplex , celkový výkon 570 kW	Povolení provozu	1227441/14
28.8.2014	KnightFrank.spol. s r.o.	Povolení provozu - Kotelna, U Prioru 1, Praha 6	Praha 6	Ruzyně	Kotelna 3x kotel ČKD Dukla o celkovém příkonu 3 339 kW	Povolení provozu	1227427/14

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastrální území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
28.8.2014	Avia Propeller s.r.o.	Povolení provozu - Obrábění kovů, aplikace nátěrových hmot, povrchová úprava kovů a odmašťování a čištění, Beranových 65/666, Praha 9 - Letňany	Prah 9	Letňany	Obrábění kovů, aplikace nátěrových hmot, povrchová úprava kovů a odmašťování a čištění	Povolení provozu	1227453/14
28.8.2014	TECHO a.s.	Povolení provozu - prášková lakovna, U továren 770/1b, Praha 10	Praha 10	Hostivař	Prášková lakovna	Povolení provozu	1230562/14
28.8. 2014	ISES, s.r.o.	Povolení provozu 2 x náhradní zdroje elektické energie, U Sluncové 71/14 Praha 8	Praha 8	Karlín	1 x dieselagregát BROADCAST CROWN a 1 x dieselagregát Cummins Power	Povolení provozu	1227414/14
28.8. 2014	EUROVIA CS, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Národní 138/10, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2x kotel STREBEL RU 1S-7 o jednotkovém příkonu 358 kW	Povolení provozu	1226265/14
28.8. 2014	RoBiN OIL s.r.o.	Povolení provozu - čerpací stanice Ve Struhách , Praha 6	Praha 6	Bubeneč	4x výdejní stojan WAYNE Global Star	Povolení provozu	1226370/14
29.8.2014	FORESPO TES a.s.	Povolení provozu - Kotelna, Těšnov 1/1059, Praha 1	Praha 1	Nové město	kotelna 1 x kotel STERALD IDEAL o příkonu 350 kW	Povolení provozu	1230477/14
29.8.2014	Czech Print Center a.s.	Povolení provozu -Kotelna a polygrafická činnos offset, Černokostecká 613/145, Praha 10	Praha 10	Strašnice	Ofsetová tiskárna, kotelna 3 x kotel celkový tepelný výkon2 288 kW	Povolení provozu	1230492/14
29.8.2014	ALS Czech Republic s.r.o.	Povolení provozu - Kotelna, Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany	Praha 9	Vysočany	Kotelna 3 x VIADRUS 6300, každý o výkonu 318 kW	Povolení provozu	1230516/14
29.8.2014	Nemocnice Na Bulovce	Povolení provozu - Kotelna, Budínova 2/67, Praha 8	Praha 8	Libeň	Kotelna 4 x kotel Vaillant atmoGRAFT, každý o příkonu 125 kW	Povolení provozu	1230508/14
29.8.2014	HORNBACH BAUMARKT CZ spol. s r.o.	Povolení provozu -Kotelna a náhradní zdroj elektrické energie, Chlumecká 2398,	Praha 9	Horní Počernice	Kotelna 2x kotel , 1 x Viessman parot o výkonu 405 kw a 1 x kotel RWE o výkonu 305 kW, Dieselagregát FG WILSON P175E	Povolení provozu	1230512/14
29.8.2014	Přerost a Švorc - auto, s.r.o.	Povolení provozu . Lakovna a nepřímý ohřev (hořák), Veleslavínská 39, Praha 6	Praha 6	veleslavín	Lakovací kabina USI ITALIA - TERMOMECCANI CA a nepřímý ohřev VL 3.360D	Povolení provozu	1230397/14
29.8.2014	GE Aviation Czech s.r.o.	Povolení provozu - odmašťování a čištění povrchů, Beranových 65, Praha 9 - Letňany	Praha 9	Letňany	odmašťování a čištění povrchů	Povolení provozu	1230432/14
29.8.2014	Metrostav a.s.	Povolení provozu - povrchová úprava, tryskání Bystrá 2243/8, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	Tryskání ocelových konstrukcí	Povolení provozu	1230597/14

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastrální území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
29.8. 2014	TECHO a.s.	Povolení provozu - dřevovýroba U Továren 770/1b, Praha 10	Praha 10	Hostivař	průmyslové zpracování dřeva - výroba nábytkových dílů	Povolení provozu	1231308/14
29.8. 2014	Skanska a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna administrativní budovy CP1 Řeporyje K Betonárně, Praha 5	Praha 5	Třebonice	5x kotel Vaillant VK INT 93/1 E o jednotkovém výkonu 93 kW	Povolení provozu	1230619/14
29.8. 2014	DB Real Estate II KC s.r.o.	Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Raiffansen Centrum Olbrachtova 2006/9, Praha 4	Praha 4	Podolí	1x dieselagregát Altron MG PV 550 DV o tepelném příkonu 590 kW	Povolení provozu	1231291/14
29.8. 2014	ARTHURINVEST s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna hotelu Jurys Inn Prague Sokolovská 204/11, Praha 8	Praha 8	Karlín	2x kotel Rendamax R606 o jednotkovém příkonu 485 kW	Povolení provozu	1231293/14
29.8. 2014	Cita Václav	Povolení provozu - chemická čistírna oděvů Chilská 1, Praha 4	Praha 4	Chodov	1x čistící stroj Suprema PRO 850	Povolení provozu	1231295/14
29.8. 2014	CPI Národní s.r.o.	Povolení provozu - náhradní zdroje elektroické energie a 2 plynové kotelny v objektu QUADRIO, Spálená, Praha 1	Praha 1	Nové Město	1x dieselagregát CATbC18/700 o tepelném příkonu 1440 kW a 1x dieselagregát CAT C18/550 o tepelném příkonu 1240 kW, 3x kondenzační kotel Buderus SB 745, z toho 2x o výkonu 906 kW a 1x o výkonu 800 kW	Povolení provozu	1231299/14
29.8. 2014	Metrostav Facility s.r.o.	Povolení provozu - ohřev lakovny Bystrá 2243/8, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	2x plynový hořák Weishaupt VG 40N/1-A o jednotkovém příkonu 598 kW	Povolení provozu	1231303/14
1.9. 2014	HOSTIVAŘ a.s.	Povolení provozu - plynové kotelny U Továren 770, Praha 10	Praha 10	Hostivař	2x kotel Viadrus G300 o jednotkovém příkonu 268 kW a 1x kotel Viadrus G300 o příkonu 344 kW	Povolení provozu	1234175/14
1.9. 2014	Epsilon Immobiliare s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Národní 984/15, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2x kotel Buderus G315-170 o jednotkovém výkonu 170 kW	Povolení provozu	1234178/14
1.9. 2014	Beta Immobiliare s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Myslíkova 171/31, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2x kotel Buderus G424-244LZ o jednotkovém výkonu 244 kW	Povolení provozu	1234184/14
1.9. 2014	AUTO ELSO s.r.o.	Povolení provozu - lakovna Cukrovarská 900/10, Praha 9	Praha 9	Čakovice	1x přípravný box a 1x kombinovaný lakovací a sušící box	Povolení provozu	1234198/14
1.9. 2014	LEDER TEX, s.r.o.	Povolení provozu - chemická čistírna oděvů karlínské nám. 234/5, Praha 8	Praha 8	Karlín	1x čistící stroj RENZACCI SPEEK MASTER	Povolení provozu	1234207/14

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastrální území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
1.9. 2014	A.Charouz, spol. s r.o.	Povolení provozu - neveřejná čerpací stanice Černokostelecká 116, Praha 10	Praha 10	Malešice	1x výdejní stojan benzínu	Povolení provozu	1234220/14
1.9. 2014	OKBC s.r.o.	Povolení provozu - 2 plynové kotelny Na Pankráci 1690/125, Praha 4	Praha 4	Nusle	2x kotel Viadrus G300 7 o jednotkovém výkonu 149 kW a 2x kotel Rendamax R 2705 o jednotkovém výkonu 300 kW	Povolení provozu	1234280/14
1.9. 2014	SAIE s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelná Francouzská 240/76, Praha 10	Praha 10	Vinohrady	4x kondenzační kotel BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-100 o jednotkovém výkonu 94,5 kW	Povolení provozu	1234317/14
1.9. 2014	ISS Facility Services s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelná Corso II, Křižíkova 34, Praha 8	Praha 8	Karlín	2x kotel Buderus GE615 o příkonu 862 a 864 kW	Povolení provozu	1236004/14
2.9. 2014	AAA AUTO a.s.	Povolení provozu - lakovna Dopraváků 723, Praha 8	Praha 8	Čimice	kombinovaná lakovací kabina Termomeccanica GL/2, sušicí kabina Termomeccanica GL/2, přípravná stání LUTRO a EcoCab, míchárna barev a mycí stoly Herkules a Drester 3600	Povolení provozu	1239418/14
2.9. 2014	Věžeňská služba České republiky	Povolení provozu - tiskárna Soudní 988/1, Praha 4	Praha 4	Nusle	4x ofsetový tiskářský stroj (POLLY 266 APH, Dominant 745 C, ROMAYOR 313 a ROMAYOR 314) a knihařský stroj Grafopres GPC	Povolení provozu	1239453/14
2.9. 2014	4-Energetická, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelná MŠ Bezová 1592/4, Praha 4	Praha 4	Braník	2x kotel Viadrus o jednotkovém výkonu 120 kW	Povolení provozu	1240731/14
2.9. 2014	HORNBACH BAUMARKT CZ spol. s r.o.	Povolení provozu - plynová kotelná, ohřivače vzduchu a náhradní zdroj elektrické energie Slánská 2, Praha	Praha 6	Řepy	1x kotel Viessmann Vitoplex 100 o příkonu 639 kW, 1x ohřivač vzduchu MTP-V350 o příkonu 406 kW a 1x MTP-V300 o příkonu 328 kW a 1x dieselagregát PRAMAC GSW 250 o příkonu 509 kW	Povolení provozu	1240398/14
3.9. 2014	MOSTRO a.s.	Povolení provozu - plynová kotelná, přímotopné zářiče, brusírna a lakovna Pomořanská 1900/63, Praha 4	Praha 4				