Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí. Průběžně aktualizovaný seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (do 31.3.2015 Odborem životního prostředí MHMP) v roce 2015 (1. pololetí):

[Zpět na seznam žádostí evidovaných v aktuálním roce | žádosti evidované v roce 2015 - 2.pol.]

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
5.1. 2015	Tomáš Srb	Závazné stanovisko - změna lakovny na dřevo, Dolnoměcho-lupská 209/17, Praha 10	Praha 10	Hostivař	instalace kombinovaného lakovacího boxu se záchytem VOC a TZL	Závazné stanovisko	0023841/15
6.1. 2015	PALLADIO PROGETTI, s.r.o.	Závazné stanovisko ke změně stavby plynové kotelny na adrese Pařížská 207/25, Praha 1	Praha 1	Josefov	2 x kondenzační kotel Buderus Logano plusGB312-560 o celkovém tepelném příkonu 530 kW.	Závazné stanovisko	0128884/15
7.1. 2015	LIVINGSTAV s.r.o.	Závazné stanovisko - SŘ, záložní zdroj elektrické energie, Domov senoirů Slivenec, č. parc. 477, 478, 479 a 480	Praha 5	Slivenec	DA X330C3 o příkonu 647 kW	Závazné stanovisko	0034790/15
7.1. 2015	Česká správa sociálního zabezpečení	Povolení provozu - kotelna na LTO a náhradní zdroj elektrické energie Trojská 1997/13a, Praha 8	Praha 8	Kobylisy	2x kotel De Dietrich CFE 818 o jednotkovém výkonu 1044 kW a dieselagregát Perkons 2806A-E18TAG2 o příkonu 1400 kW	Povolení provozu	0034817/15
8.1. 2015	TECHNICO Opava s.r.o	Závazné stanovisko - umístění a stavba záložního zdroje elektrické energie, v rámci stavby UK MFF objektu M a I pracovišť v Troji-Severovna	Praha 8	Libeň	Záložní zdroj elektrické energie - DA Cateroillar o tepelném příkonu 1350 kW	Závazné stanovisko	0036497/15
8.1. 2015	Městská část Praha 1	Povolení provozu - plynová kotelna Letenská 5, 7, Praha 1	Praha 1	Malá Strana	3x kotel Baxi Luna Duo-Tec MP 1.110 o jednotkovém příkonu 110,2 kW	Povolení provozu	0041705/15

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
13.1. 2015	Nemocnice Na Bulovce	Povolení provozu - náhradní zdroje elektrické energie Budínova 2/67, Praha 8	Praha 8	Libeň	3x dieselagregát Caterpillar Phoenix Zeppelin o jednotkovém příkonu 1 MW, 1x dieselagregát Škoda o příkonu 0,6 MW, 1x dieselagregát Škoda 8R o příkonu 0,24 MW, 1x dieselagregát ČKD 6S110 o příkonu 0,3 MW a 1x dieselagregát Cummins o příkonu 1,571 MW	Povolení provozu	0058454/15
14.1. 2015	Správa služeb hlavního města Prahy	Povolení provozu - plynová kotelna Kundratka 1951/19, Praha 8	Praha 8	Libeň	instalace kotle BAXI POWER HT 1.280 o výkonu 280 kW	Povolení provozu	0067180/15
15.1. 2015	SZ - Czech spol. s .r.o.	Závazné stanovisko - plynová kotelna OC Atrium Flora, Vinohradská 2828/151, Praha 3	Praha 3	Žižkov	výměna kotlů Rendamax za kotle Hoval Ultragas o tepelném příkonu 2 x 943 kW	Závazné stanovisko	0066431/15
20.1. 2015	Valbek, spol. s r.o.	Závazné stanovisko - SŘ- plynová kotelna v rámci stavby "Rekonstrukce a přístavba Základní školy Dolní Chabry, parc.č. 558, 559, 560, 561, 562, 1406/5, 1406/6, 1406/7, k.ú. Dolní Chabry"	Praha 8	Dolní Chabry	3 x plynový kondenzační kotel DeDietrich C230-170 o tepelném příkonu 3 x 183 kW	Závazné stanovisko	0089245/15
20.1. 2015	RENCON spol. s r.o.	Povolení provozu - čistírna oděvů Kyselova 1657, Praha 8	Praha 8	Kobylisy	1x čisticí stroj RENZACCI Progress 35	Povolení provozu	0089694/15
20.1. 2015	Karla Polydorová, Běchorská 15, P9.	Závazné stanovisko - ÚŘ, Rohan City - sekce B, Adminisrativa A1. - záložní zdroj el. energie.	Praha 8	Karlín	záložní zdroj el. energie FG Wilson P330H-1, 300kVA/240 kW.	Závazné stanovisko	0092998/15
21.1. 2015	Dalkia Česká republika, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna v byt. obj. A, Britská čtrť, Svitákova ul., Praha 5	Praha 13	Stodůlky	1x dvojkotel Hoval UltraGas 800D o výkonu 2x 364 kW	Povolení provozu	0095535/15
22.1. 2015	Praha West Investment k.s.	Závazné stanovisko - ÚŘ+ SŘ - záložní zdroj el. energie v rámci stavby "ASKO PRAHA - Čakovice", při ul. Kostelecká, Praha 9	Praha 9	Čakovice	1 x dieselagregát Cummis Power Generation C275 D5 o jm. tepelném příkonu 630 kW	Závazné stanovisko	0109263/15
22.1. 2015	F.S.P. projekční kancelář, spol. s r.o., Na Bělidle 28, Praha 5.	Závazné stanovisko - Vestavba kancelářských provozů do půdních prostor v budově A Krajského soudu, nám. Kinských 5/234, P-5.	Praha 5	Smíchov	Výměna plynových kotlů za dva nové De Dietrich C230 Eco-217 o výkonu 2x 217 kW.	závazné stanovisko	0109764/15

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
26.1. 2015	Siemens, s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Wenzigova, Praha 2	Praha 2	Nové Město	2x kotel BK 8 o jednotkovém výkonu 5500 kW a 1x kotel Buderus Logano GE615 o výkonu 1150 kW	Povolení provozu	0124658/15
26.1. 2015	CPI Hotels, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Janáčkovo nábř. 1115/15, Praha 5 a Dienzenhoferovy sady 1116/5, Praha 5	Praha 5	Smíchov	1x kotel Buderus Logano G434X o příkonu 323 kW a 1x kotel Buderus Logano G434X o příkonu 404 kW	Povolení provozu	0128835/15
26.1. 2015	Siemens, s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Benátská 9, Praha 2	Praha 2	Nové Město	2x kotel LÅNG, z toho 1x HLG 12 t/hod. o výkonu 8500 kW, 1x HLG 7/12 o výkonu 5100 kW a 1x Buderus Logano GE615 o výkonu 1150 kW	Povolení provozu	0131728/15
27.1. 2015	MARKUL CONTROLS s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Opletalova 39, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2x kotel Hydrotherm o jednotkovém výkonu 330 kW	Povolení provozu	0131750/15
29.1. 2015	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51	Povolení provozu - plynová kotelna 5. května 200/51, Praha 4	Praha 4	Nusle	2x kotel Viessmann Vitocrossal 200i CM2, z toho 1x o příkonu 515 kW a 1x o příkonu 415 kW	Povolení provozu	0148221/15
30.1. 2015	Perfect Point, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Pavilon Jih, Kartouzská 204/6, Praha 5	Praha 5	Smíchov	1x kotel Buderus Ecostream Logano GE434 o příkonu 325 kW	Povolení provozu	0153778/15
30.1. 2015	Hotel "Paříž" Praha, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna U Obecního domu 1080/1, Praha 1	Praha 1	Staré Město	2x kotel Hydrotherm MV 360.I o jednotkovém příkonu 396 kW	Povolení provozu	0154832/15
3.2. 2015	4-Energetická, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna ZŠ Jitřní 185/6, Praha 4	Praha 4	Hodkovičky	3x kotel Hydrotherm o jednotkovém výkonu 300 kW	Povolení provozu	0171364/15
3.2. 2015	4-Energetická, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna MŠ Bezová 1592/4, Praha 4	Praha 4	Braník	2x kotel Viadrus o jednotkovém výkonu 120 kW	Povolení provozu	0171383/15
3.2. 2015	4-Energetická, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna ZŠ Jižní IV 1750/10, Praha 4	Praha 4	Záběhlice	2x kotel Viessmann Paromat Duplex TR o jednotkovém výkonu 285 kW	Povolení provozu	0171392/15
3.2. 2015	4-Energetická, a.s.	Povolení provozu - bloková plynová kotelna Choceradská 3035/34, Praha 4	Praha 4	Záběhlice	2x kotel Roučka Slatina o jednotkovém výkonu 1160 kW	Povolení provozu	0171426/15
3.2. 2015	4-Energetická, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Literární akademie Na Pankráci 420/54, Praha 4	Praha 4	Nusle	2x kotel Ygnis LRP.C170/500 o jednotkovém výkonu 170 kW	Povolení provozu	0171452/15
3.2. 2015	SG-Czech spol. s r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna OC Atrium Flora, Vinohradská 2828/151, Praha 3	Praha 3	Žižkov	2x kotel HOVAL UltraGas o jednotkovém příkonu 943 kW	Povolení provozu	0172510/15

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
3.2. 2015	ICKH a.s., Běžecká 2, Praha 6 - Břevnov.	Závazné stanovisko - Karlin Cross Point, Praha 8 - Karlín, Šaldova 36, Praha 8.	Praha 8	Karlín	náhradní zdroj elektrické energie - dieselagregát 250 kVA	Závazné stanovisko	0175210/15
4.2. 2015	KOMTERM Čechy, s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Voršilská 144/1, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2x kotel HoVAL UltraGas o jednotkovém příkonu 235 kW	Povolení provozu	0175105/15
4.2. 2015	BOR Biotechnology, a.s.	Povolení provozu - mobilní drtič dřevěného odpadu	Praha		mobilní drtič dřevěného odpadu JENZ HEM 581R	Povolení provozu	0175460/15
4.2. 2015	Akcent s.r.o., Ostrovského 253/3, Praha 5	Závazné stanovisko - Vestavba podlaží do OD SCONTO Černý Most, Chlumecká 2420.	Praha 9	Horní Počernice	ke stávajícím zdrojů přidání vzduchotechnick é jednotky 500 kW a výměna kotlů v kotelně.	Závazné stanovisko	0184085/15
4.2. 2015	Akcent, Ostrovského 253/3, P-5	Závazné stanovisko - Vestavba podlaží do OD SCONTO Černý Most, Chlumecká 2420.	Praha 9	Horní Počernice	přidání plynové vzduchotechnick é jednotky NASH o jmen. tep. příkonu 532 kW.	závazné stanovisko	0184085/15
5.2. 2015	Letiště Praha a.s.	Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie pro obj. 66, K Letišti 1019/6, Praha 6	Praha 6	Ruzyně	dieselagregát Caterpillar GEH 275-4 o příkonu 585 kW	Povolení provozu	0186032/15
5.2. 2015	Niersberger Instalace s.r.o.	Závazné stanovisko - SŘ, kotelna, W. Churchilla 1800, Praha 3, č. parc. 170, k. ú. Žižkov	Praha 3	Žižkov	3 x kotel, K1 Viessmann Paromat Triplex, K2 a K3 Viessmann Vitoplex 300	Závazné stanovisko	0186037/15
6.2. 2015	MAKRO Cash & Carry s.r.o.	Povolení provozu - čerpací stanice Jeremiášova 1249/7, Praha 5	Praha 5	Stodůlky	4x výdejní stojan Helix 6000 44-44 oboustranný čtyřproduktový	Povolení provozu	0188477/15
6.2. 2015	XL SERVIS s.r.o.	Povolení provozu - čerpací stanice Průmyslová 970, Praha 10	Praha 10	Malešice	2x oboustranný a 1x jednostranný výdejní stojan dvouproduktový	Povolení provozu	0190705/15
10.2. 2015	FORSEA s.r.o.	Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Metronom Business Centrum, parc.č. 2928, 2930, 2945, k.ú. Stodůlky, Praha 5	Praha 5	Stodůlky	2x dieselagregát Caterpillar C 18 o jednotkovém příkonu 1508 kW	Povolení provozu	0210245/15
10.2. 2015	Protektory Praha spol. s r.o.	Povolení provozu - provozovna Sokolovská 1289/168, Praha 8	Praha 8	Karlín	2x kotel PMD 35 BOR P o jednotkovém příkonu 361 kW, zpracování kaučuku a tryskání forem	Povolení provozu	0214778/15
11.2. 2015	VLTAVA-LABE-PRESS	Povolení provozu - tiskárna U Stavoservisu 1, Praha 10	Praha 10	Malešice	2x ofsetový tiskařský stroj, z toho 1x ECOMAN I., II. a 1x WIFAG 0F7	Povolení provozu	0222392/15

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
12.2. 2015	Hábová Lenka, Ing.	Závazné stanovisko - ÚŘ + SŘ - záložní zdroj el. energie v rámci akce "Rekonstrukce a dostavba areálu AC Sparta, Praha 7 - Letná"	Praha 7	Letná	záložní zdroj el. energie - dieselagregát o el. výkonu 800 kVA a jmenovitém tepelném příkonu v palivu 1 800 kW	Závazné stanovisko	0170226/15
16.2. 2015	Hereš Otakar, Ing.	Závazné stanovisko - SŘ - změna plynové kotelny v rámci stavby "Domov sv. Karla Boromejského, Řepy - přístavba, K Šancím 50, parc.č. 1/1, 3, 4/1, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 11/1,2,3, 12/1,2 a 1434, k.ú. Řepy"	Praha 6	Řepy	3 x plynový kondenzační kotel Wessex moduMax 750 o tepelném příkonu 3 x 715 kW	Závazné stanovisko	0245825/15
17.2. 2015	Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Ambrožova 2408/1, Praha 3	Praha 3	Žižkov	1x kondenzační dvoukotlová centrála De Dietrich C610-860 Eco o výkonu 2x 854 kW	Povolení provozu	0246767/15
17.2. 2015	Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Strážní 2390/6, Praha 3	Praha 3	Žižkov	2x kotel Remeha Gas 310 Eco Pro o jednotkovém příkonu 333 kW	Povolení provozu	0247469/15
17.2. 2015	Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Roháčova 268/26, Praha 3	Praha 3	Žižkov	3x kotel De Dietrich GT 413 KLG o jednotkovém příkonu 594 kW	Povolení provozu	0247488/15
17.2. 2015	Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Pod Lipami 2665/7, Praha 3	Praha 3	Žižkov	2x kotel De Dietrich C330-430 Eco o jednotkovém příkonu 402 kW	Povolení provozu	0247494/15
17.2. 2015	Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Ostromečská 395/5, Praha 3	Praha 3	Žižkov	2x kotel De Dietrich GTE 513 o jednotkovém výkonu 754 kW	Povolení provozu	0247502/13
17.2. 2015	Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Ondříčkova 385/35, Praha 3	Praha 3	Žižkov	2x kondenzační dvoukotlová centrála Remeha Gas 610 Eco Pro o příkonu 4x 539 kW	Povolení provozu	0247513/15
17.2. 2015	Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Lupáčkova 805/10, Praha 3	Praha 3	Žižkov	2x kondenzační kotel De Dietrich C310-570 Eco o jednotkovém příkonu 539 kW	Povolení provozu	0247527/15
17.2. 2015	Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Kunešova 2648/8, Praha 3	Praha 3	Žižkov	3x kotel Hydrotherm Multitemp MV 300 o jednotkovém příkonu 330 kW	Povolení provozu	0247543/15
17.2. 2015	Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Jeseniova 1046/35, Praha 3	Praha 3	Žižkov	2x kotel De Dietrich GTE 513 o jednotkovém výkonu 640 kW	Povolení provozu	0247557/15
17.2. 2015	Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Jeseniova 508/25, Praha 3	Praha 3	Žižkov	2x kotel De Dietrich GTE 513 o jednotkovém výkonu 754 kW	Povolení provozu	0247575/15

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
17.2. 2015	Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Biskupcova 2433/53, Praha 3	Praha 3	Žižkov	3x kondenzační kotel De Dietrich C210-500 Eco o jednotkovém výkonu 462 kW	Povolení provozu	0247586/15
17.2. 2015	Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Havlíčkovo nám 700/9, Praha 3	Praha 3	Žižkov	2x kotel De Dietrich z toho 1x GTE 517 o výkonu 986 kW a 1x GTE 513 o výkonu 754 kW	Povolení provozu	0247602/15
17.2. 2015	Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Baranova 1517/28, Praha 3	Praha 3	Žižkov	1x kondenzační dvoukotlová centrála De Dietrich C610-860 Eco o výkonu 2x 790 kW	Povolení provozu	0247616/15
18.2. 2015	Studio acht, s.r.o.	Závazné stanovisko - plynová kotelna a náhradní zdroj elektrické energie - Explora, ul. Bucharova, Praha 5	Praha 5	Stodůlky	2x kotel WESSEX ModuMax 750 o jm. příkonu 793 kW, 1 x dieselagregát SDMO D700 o jm, příkonu 1300 kW	Závazné stanovisko	0252143/15
18.2. 2015	Masák & Partner	Závazné stanovisko - SŘ - změna plynové kotelny v rámci stavby "Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery, parc.č. 2237, 2235, 2244/3, 2245/2, 2245/3, 2246, k.ú. Vinohrady"	Praha 1	Vinohrady	Výměna plynového kotle ČKD Dukla PGV 300 o tepelném příkonu 3 470 kW za dvojkotel Hoval UltraGas 1700D o tepelném příkonu 1 604 kW	Závazné stanovisko	0260017/15
18.2. 2015	Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800	Povolení provozu - plynová kotelna Vlkova 800/31, Praha 3	Praha 3	Žižkov	2x kondenzační kotel De Dietrich C 630-560 Eco o celkovém příkonu 532 kW	Povolení provozu	0260650/15
18.2. 2015	Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700	Povolení provozu - plynová kotelna Nad Ohradou 1700/25, Praha 3	Praha 3	Žižkov	2x kondenzační kotel Hoval Ultragas 400D o celkovém příkonu 376 kW	Povolení provozu	0260700/15
18.2. 2015	Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200	Povolení provozu - plynová kotelna Lupáčova 1200/1, Praha 3	Praha 3	Žižkov	2x kondenzační kotel Hoval Ultragas 600D o celkovém příkonu 566 kW	Povolení provozu	0260751/15
18.2. 2015	Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614	Povolení provozu - plynová kotelna Žerotínova 1100/36, Praha 3	Praha 3	Žižkov	2x kondenzační kotel De Dietrich C 630-560 Eco o celkovém příkonu 532 kW	Povolení provozu	0260780/15
18.2. 2015	Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716	Povolení provozu - plynová kotelna Za Žižkovskou vozovnou, Praha 3	Praha 3	Žižkov	2x kondenzační kotel Hoval Ultragas 800D o celkovém příkonu 754 kW	Povolení provozu	0260787/15
18.2. 2015	Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614	Povolení provozu - plynová kotelna Chelčického 2614/43, Praha 3	Praha 3	Žižkov	2x kondenzační kotel Hoval Ultragas 500D o celkovém příkonu 470 kW	Povolení provozu	0260795/15

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
18.2. 2015	Stidio acht, s.r.o.	Závazné stanovisko - SŘ - změna kotelen a nový záložní zdroj v rámci stavby "EXPLORA FÁZE II (1,2), Bucharova, Praha 5	Praha 5	Stodůlky	změna - dvě kotelny nahrazeny jednou centrální o celkovém tepelném příkonu 1586 kW, 1 záložní zdroj elektrické energie o jmenovitém tepelném příkonu 1300 kW	Závazné stanovisko	252143/15
19.2. 2015	Budějovická Alej s.r.o.	Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Antala Staška 2027/79, Praha 4	Praha 4	Krč	1x dieselagregát Brodcrown BCJD 275-50 o příkonu 537 kW	Povolení provozu	0259031/15
19.2. 2015	AED project, a.s.	Závazné stanovisko - náhradní zdroj elektrické energie - Centrála ČSOB , Praha 5	Praha 5	Radlice	2xdieselagregát CAT 3412C TA o celkovém tepelném příkonu 3,178 MW a	Závazné stanovisko	0261972/15
20.2. 2015	Veolia Energie ČR, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna 927 Karlin Hall 2, Pernerova 676/51, Praha 8	Praha 8	Karlín	4x kondenzační kotel De Dietrich C 630 - Eco o jednotkovém příkonu 469 kW	Povolení provozu	0265178/15
20.2. 2015	UCHYTIL, s.r.o.	Závazné stanovisko k výměně kotelní techniky v objektu SUMO na adrese Generála Píky 1589/1, Praha 6	Praha 6	Dejvice	3 x kotel, De Dietrich, každý o příkonu 250 kW	Závazné stanovisko	0265230/15
20.2. 2015	UCHYTIL, s.r.o.	Závazné stanovisko k výměně kotelní techniky v administrativní budově, Hradební 772/12, praha 1 - Staré Město	Praha16	Staré Město	2 x kotel, De Dietrich každý o příkonu 158 kW	Závazné stanovisko	0265253/15
23.2. 2015	ATELIER K2	Závazné stanovisko - SŘ, změna plynové kotelny v rámci stavby "Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha - Ďáblice - 2. etapa"	Praha 8	Ďáblice	výměna stávající kotelní techniky za čtyři kondenzační nízkoemisní kotle o tepelném příkonu 4 x 100 kW	Závazné stanovisko	0270967/15
23.2. 2015	BIB Architects s.r.o.	Závazné stanovisko - ÚŘ - vytápění prostřednictvím VZT jednotek v rámci stavby "Sconto Praha Černý Most - rozšíření, k.ú. Horní Počernice"	Praha 9	Horní Počernice	4 VZT jednotky o celkovém tepelném příkonu 1 178 kW	Závazné stanovisko	0272406/15
26.2. 2015	LUKOR s.r.o.	Povolení provozu - lakovna Dolnoměcholupská 209/17, Praha 10	Praha 10	Hostivař	nátěry dřevěných povrchů	Povolení provozu	0295526/15

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
26.2. 2015	M.I.C.C. Prague s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Celetná 988/38, Praha 1	Praha 1	Staré Město	2x kotel Danstocker VBN 630 o jednotkovém příkonu 860 kW a 1x kotel Danstocker VBN 200 o příkonu 210 kW	Povolení provozu	0296021/15
26.2. 2015	Main Point Pankrác, a.s.	Závazné stanovisko ke stavbě - záložního zdroje elektrické energie v rámci stavby Administrativní budova MPP, novostavba kancelářské budovy v Praze 4	Praha 4	Pankrác	2 x DA BCV 700-50E2, každý o tepelném příkonu 1475 kW	Závazné stanovisko	0296247/15
27.2. 2015	Ocelářská a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Ocelářská 1354/35, Praha 9	Praha 9	Vysočany	4x kotel Hydrotherm SE-75 o jednotkovém příkonu 82 kW a 1x ohřívač vody OV5 - Enbra BGM 15Q/BA o příkonu 16 kW	Povolení provozu	0305459/15
4.3. 2015	Základní škola a mateřská škola, Praha - Slivenec, Ke Smíchovu 16	Povolení provozu - plynová kotelna školy Ke Smíchovu 1146/16, Praha 5	Praha 5	Slivenec	1x kotel HOVAL UltraGas MM-c o příkonu 254 kW a 1x kotel Ferromat GBFN 3.102 Z o příkonu 112 kW	Povolení provozu	0324887/15
4.3. 2015	KOMTERM Čechy, s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna K Botiči 1439/5, Praha 10	Praha 10	Vršovice	4x kotel BAXI Luna DUO-TEC MP 1.90 o jednotkovém výkonu 90 kW	Povolení provozu	0324929/15
4.3. 2015	KOMTERM Čechy, s.r.o.	Povolení provozu - Spojařů 1255, Praha 5	Praha 5	Zbraslav	2x kotel Paromat -Triplex-RN-040 o jednotkvém příkonu 511 kW	Povolení provozu	0324946/15
4.3. 2015	MS architekti, s.r.o.	Závazné stanovisko - náhradní zdroj elektrické energie - Datacentrum Lucerna, K Žižkovu 813, Praha 9	Praha 9	Vysočany	4 x dieselagregát ONIS VISA Powerfull P 1260 U o celkovém příkonu 11, 28 MW	Závazné stanovisko	0326798/15
5.3. 2015	BRUDRA s.r.o.	Povolení provozu - elektrocentrála Výpadová, Praha 5	Praha 5	Radotín	1x dieselagregát PDCT 140-200 o příkonu 390 kW	Povolení provozu	0334154/15
9.3. 2015	EBM - Expert Building Management, s.r.o. Ohradní 1440/2a, P4.	Administrativní budova Corso Court (Corso II.B), Praha 8 - Karlín, změna stavby před dokončením.	Praha 8	Karlín	3x plynový kotel Buderus Logano GB402-620 o celk. příkonu 1767 kW (3x 589 kW)	závazné stanovisko	0354039/15
9.3. 2015	STOPRO spol. s r.o.,	VIKTORIA ŽIŽKOV CENTER, Seifertova ul., Praha 3 - polyfunkční objekt.	Praha 3	Žižkov	část A: 2x Hoval Ultragas 350, o celkovém příkonu 660 kW, část B: 2x Hoval Ultragas 200, o celkovém příkonu 376 kW.	Závazné stanovisko	358349/15

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
12.3. 2015	Ředitelství silnic a dálnic České republiky	Povolení provozu - plynová kotelna Na Pankráci 546/56, Praha 4	Praha 4	Nusle	2x kotel Rendamax R 603 kondenzační o jednotkovém výkonu 242 kW	Povolení provozu	0394294/15
13.3. 2015	Shell Czech Republic a.s.	Povolení provozu - čerpací stanice Kačerov Jižní spojka, Praha 4	Praha 4	Michle	3x oboustranný multiproduktový výdejní stojan Tokheim Qvantium 510	Povolení provozu	0398387/15
13.3. 2015	BB C Building DELTA, a.s.	Povolení provozu - náhradní zdroje elektrické energie Želetavská 1525/1, Praha 4	Praha 4	Michle	2x dieselagregát KJD 360 o jednotkovém výkonu 262 kW	Povolení provozu	0401517/15
13.3. 2015	Fakultní nemocnice v Motole	Povolení provozu - plynová kotelna U Hrušky 236/17, Praha 5	Praha 5	Motol	1x kotel Rendamax R 2705 o příkonu 367 kW a 1x Rendamax 2706 o příkonu 435 kW	Povolení provozu	0408929/15
13.3. 2015	Fakultní nemocnice v Motole	Povolení provozu - chemická čistírna oděvů V Úvalu 84/1, Praha 5	Praha 5	Motol	1x čisticí stroj Böwe P 18	Povolení provozu	0423220/15
16.3. 2015	PALÁC ROKOKO s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Václavské nám. 794/38, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2x kotel Hydrotherm Oertli PK 348 o jednotkovém příkonu 233 kW	Povolení provozu	0412082/15
18.3. 2015	Manns Thomas	Povolení provozu - plynové kotelny a vzduchotechnické jednotky v areálu Dopraváků 723/1, Praha 8	Praha 8	Dolní Chabry	5 spalovacích zdrojů (6 kotlů a 7 vzduchotechnických jednotek)	Povolení provozu	0437845/15
18.3. 2015	ICKH , a.s.	Závazné stanovisko - změna stavby kotelna v objektu Šporkovského paláce, Hybernská 1034/5, Praha 1, č. parc. 505, k. ú. Nové Město	Praha 1	Nové Město	2 x kondenzační kotel Viessmann Vitocrossal 200, každý o tepelném příkonu 430 kW.	Závazné stanovisko	0441788/15
19.3. 2015	Caverion Česká republika s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna a náhradní zdroj elektrické energie Revoluční 724/7, Praha 1	Praha 1	Staré Město	2x kotel Viessmann Vertomat VSB22 o jednotkovém příkonu 248 kW a 1x dieselagregát Agreba FD 160 o příkonu 331 kW	Povolení provozu	0451967/15
20.3. 2015	Společenství vlastníků jednotek domu čp.1701, Štúrova 1701, Praha 4 - Krč	Povolení provozu -plynová kotelna Štúrova 1701/55, Praha 4	Praha 4	Krč	9x kotel Hydrotherm VE 810 o jednotkovém příkonu 349 kW	Povolení provozu	0456942/15
23.3. 2015	F.D.Invest a.s.	Povolení provozu - čerpací stanice pohonných hmot AVION Shopping Praha, Skandinávská č. par. 323/23, k.ú. Třebonice	Praha 5	Třebonice	čerpací stanice pohonných hmot	Povolení provozu	0459713/15

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
23.3. 2015	Jaroslav Doležal, Na Petřinách 298/6, Praah 6.	Polyfunkční výrobně administrativní hala Měcholupy, Praha 10.	Praha 10	Hostivař	zalévání napájecích modulů dvousložkovými hmotami na vývojovém pracovišti s ověřovací výrobou	závazné stanovisko	0483303/15
23.3. 2015	ČD - Telematika a.s.	Povolení provozu - Záložní zdroj elektrické energie, (2 x DA) Pod Táborem 369/8a, Praha 9	Praha 9	Hrdlořezy	2 x DA CAT 3512B TA	Povolení provozu	0484399/15
24.3.2015	Městský soud v Praze	Povolení provozu - plynová kotelna a záložní zdroj elektrické energie Hybernská 1006/18, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2x kotel De Dietrich GT 338 o jednotkovém příkonu 250 kW, 2x kotel De Dietrich GT 339 o jednotkovém příkonu 304,3 kW a dieselagregát o příkonu 455 kW	Povolení provozu	0484572/15
25.3.2015	Stavební recyklace s.r.o.	Schválení provozního řádu mobilní recyklační linky	Praha		pásové lopatové rypadlo Komatsu PC 240 nebo CAT 324(dieselmotor), čelisťové drtiče TEREX PEGSON XA 400 nebo EXTEC C12 (dieselmotor TEREX-CAT C9 nebo EXTEC-Deutz 1015) a TEREX PEGSON M 1000 SR (Dieselmotor CAT C9), třidiče Powerscren Horizon 5163 (dieselmotor CAT C4) a Pewerscreen Warrior 1400 nebo EXTEC Turbotrac (dieselmotor CAT C4, Deutz 2012), kolový nakladač Liebherr 556, CAT 950 nebo CAT 962 H (dieselmotor)	Povolení provozu	0487623/15
25.3. 2015	Prague real estate invest, s.r.o.	Povolení provozu - záložní zdroj elektrické energie, Vinohradská, č. parc. 3659, k.ú. Vinohrady	Praha 10	Vinohrady	DA DS 505 GX	Povolení provozu	0490607/15
25.3.2015	ORCHID CZ s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna a náhradní zdroj elektrické energie hotelu Sheraton Prague Charles Square Hotel, Žitná 561/8, Praha 2	Praha 2	Nové Město	3x kotel De Dietrich GT 300 o jednotkovém příkonu 299,3 kW a dieselagregát DPA 275 - Perkons 1306C E7TAG6 o příkonu 550 kW	Povolení provozu	0500698/15

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
27.3.2015	MP Development a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna hotelu NH PRAGUE, Mozartova 261/1, Praha 5	Praha 5	Smíchov	2x Viessmann Vitocrossal 200CM2 o jednotkovém výkonu 620 kW	Povolení provozu	0508681/15
27.3.2015	SILVA CZ s.r.o.	Povolení provozu - mobilní drtič HAMMEL VB850DK	Praha		mobilní drtič HAMMEL VB850DK pro drcení dřeva	Povolení provozu	0508704/15
27.3.2015	Střední škola automobilní a informatiky, příspěvková organizace, Weilova 4, Praha 10 - Hostivař	plynová kotelna a lakovna Dobronická 1216/7, Praha 4	Praha 4	Kunratice	2x kotel Viadrus G 500 o jednotkovém výkonu 400 kW a lakovna	Povolení provozu	0508732/15
31.3. 2015	NP 30 s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna a náhradní zdroj elektrické energie Motel One, na Poříčí 1048/28, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2x kondenzační teplovodní kotel Rendamax R 604 a R 605 o příkonu 291 kW a 388 kW a dieselagregát o příkonu 500 kW	Povolení provozu	0535399/15
1.4. 2015	FURE, s.r.o.	Povolení provozu - kotelna na plyn Štefánikova 4,5/59, Praha 5	Praha 5	Smíchov	2 x De Dietrich typ GR 306	Povolení provozu	0538619/15
1.4. 2015	Vodofona Czech Republic a.s.	Povolení provozu - záložní zdroj elektrické energie,nám. Junkových 2, Praha 5, administrativní budova C1, Západní Město	Praha 5	Stodůlky	2 x DA Perkins 4006-23TAG2A	Povolení provozu	05388871/15
1.4. 2015	FMB - Facility Management Bohemia, s.r.o.	Povolení provozu - záložní zdroj elektrické energie, Radlická 3185/1c, Praha 5 - Smíchov	Praha 5	Smíchov	3 x DA DAGGER SVD	Povolení provozu	0548757/15
1.4. 2015	FMB - Facility Management Bohemia, s.r.o.	Povolení provozu - záložní zdroj elektrické energie, Karla Engliše 3219/4, Praha 5 - Smíchov	Praha 5	Smíchov	1 x DA JOHN DEERE	Povolení provozu	0548770/15
1.4. 2015	FMB - Facility Management Bohemia, s.r.o.	Povolení provozu - záložní zdroj elektrické energie, Stroupežnického 3191/17, Praha 5 - Smíchov	Praha 5	Smíchov	1 x DA JOHN DEERE 6068 HF 158 a 1 x DA JOHN DEERE 6068 TF 220	Povolení provozu	0548777/15
1.4. 2015	FMB - Facility Management Bohemia, s.r.o.	Povolení provozu - záložní zdroj elektrické energie, Radlická 3179/1e, Praha 5 - Smíchov	Praha 5	Smíchov	1 x DA DAGGER SVD 400 E	Povolení provozu	0548827/15
2.4. 2015	INECO průmyslová ekologie	Povolení provozu - kotelna , Krakovská 9/583, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2 kotel De dietrich DTG 350 -11 NEZ E	Povolení provozu	0549812/15
3.4. 2015	FMB - Facility Management Bohemia, s.r.o.	Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Voctářova 2449/5, Praha 8	Praha 8	Libeň	1x dieselagregát o příkonu 413 kW	Povolení provozu	0571353/15

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
7.4. 2015	invelt - s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Jeremiášova 1127/5, Praha 5	Praha 5	Stodůlky	1x kotel Buderus GE434X o příkonu 323 kW a 1x kotel Hydrotherm MV o příkonu 528 kW	Povolení provozu	0572882/15
7.4. 2015	LOXIA a.s., Perucká 26, Praha 2.	Obytný soubor Nové Chabry - Fáze E, změna ÚR a změna stavby před dokončením.	Praha 8	Dolní Chabry	2x Buderus Logano plus GB 402-545 o výkonu 2x 507 kW,	Závazné stanovisko	0580215/15
10.4.2015	SOLID a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Rytířská 406/10, Praha 1	Praha 1	Staré Město	3x kotel De Dietrich GT 530-16 o jednotkovém příkonu 928 kW	Povolení provozu	0604369/15
10.4.2015	SOLID a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Vodičkova 674/6, Praha 1	Praha 1	Nové Město	4x kotel Viadrus G 90, z toho 3x o jednotkovém příkonu 127 kW a 1x 87 kW	Povolení provozu	0604375/15
10.4.2015	SOLID a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Melantrichova 504/5, Praha 1	Praha 1	Staré Město	2x kotel Buderus G 505 o jednotkovém příkonu 428 kW	Povolení provozu	0604380/15
10.4.2015	SOLID a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Staroměstské nám. 551/17, Praha 1	Praha 1	Staré Město	2x kotel Wolf MK -1-140 o jednotkovém příkonu 188 kW	Povolení provozu	0604394/15
10.4.2015	SOLID a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna nám. Franze Kafky 24/3, Praha 1	Praha 1	Staré Město	3x kotel Hydrotherm HEM 901 o jednotkovém příkonu 99 kW a 1x ohřívač TUV Hydrotherm GS 90 EC o příkonu 100 kW	Povolení provozu	0604406/15
10.4.2015	SOLID a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Trojická 437/20, Praha 2	Praha 2	Nové Město	2x kotel De Dietrich GT 510 o jednotkovém příkonu 644 kW a 1x De Dietrich GT 306 o příkonu 202 kW	Povolení provozu	0604421/15
10.4.2015	SOLID a.s.	Povolení provozu - plynové kotelny v Holešovické tržnici, Bubenské nábř. 306/13, Praha 7	Praha 7	Holešovice	8 plynových kotelen	Povolení provozu	0604437/15
10.4.2015	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 - příspěvková organizace	Povolení provozu - plynová kotelna ZŠ Palmovka, Palmovka 468/8, Praha 8	Praha 8	Libeň	4x kotel Buderus Logano G334 p jednotkovém příkonu 77 kW2	Povolení provozu	0604639/15
10.4. 2015	Tesco Stores ČR a.s.	Povolení provozu - náhradní zdroje elektrické energie Veselská 663, Praha 9	Praha 9	Letňany	2x dieselagregát, z toho 1x CUMMINS CP 300 -5 o příkonu 690 kW a 1x Petra 210 CSE o příkonu 452 kW	Povolení provozu	0604713/15
16.4. 2015	AKONTEXT, společnost s ručením omezeným	Povolení provozu - tiskárna Jiřího ze Vtelna, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	1x tiskařský stroj Man Roland 904	Povolení provozu	0646531/15

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
20.4. 2015	PROHEAT s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Základní umělecké školy Trhanovské nám. 129, Praha 10	Praha 10	Hostivař	2x kotel De Dietrich GT 337 o jednotkovém výkonu 185 kW	Povolení provozu	0666618/15
21.4. 2015	Štochl Karel Mgr.	Závazné stanovisko - k umístění 3 kotelen a 3 záložních zdrojů elektrické energie v rámci stavby Administrativní budovy Mecanica Waltrovka	Praha 5	Jinonice	3 x kotelna a 3 x záložní zdroj elektrické energie v objektu 01, 02 a M1	Závazné stanovisko	0680371/15
23.4. 2015	HPI Prague Hotel s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna a náhradní zdroj elektrické energie v Penta Hotel Prague, Sokolovská 54/112, Praha 8	Praha 8	Karlín	4x kotel Hydrotherm, z toho 3x Multitemp EV 180/300 o jednotkovém výkonu 300 kW a 1x HEM 150 o výkonu 150 kW a 1x dieselagregát Olympian GEH 175 kVA o příkonu 340 kW	Povolení provozu	0706874/15
23.4. 2015	PRAGUE OFFICE PARK I, s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna K Hájům 1233/2, Praha 5	Praha 13	Stodůlky	2x kotel Viadrus G 300 o jednotkovém příkonu 259 kW	Povolení provozu	0706881/15
27.4. 2015	ABC Českého Hospodářství a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Šostakovičovo nám. 1515, Praha 5	Praha 5	Stodůlky	2x kotel Viadrus G 100 Eco Gladiator o jednotkovém příkonu 169 kW	Povolení provozu	0716706/15
27.4. 2015	CE Colo Czech s.r.o.	Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Nad Elektrárnou 1428/47, Praha 10	Praha 10	Michle	1x dieselagregát Phoenix Zeppelin CAT 3512B HD	povolení provozu	0716867/15
28.4. 2015	GE Money Bank, a.s.	Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie V Parku 2294/2, Praha 4	Praha 4	Chodov	1x dieselagregát Perkins 4008TAG2A o výkonu 1125 kVA	Povolení provozu	0730997/15
28.4. 2015	GE Money Bank, a.s.	Povolení provozu - náhradní zdroje elektrické energie Vyskočilova 1422/1a, Praha 4	Praha 4	Michle	2x dieselagregát VL 495 o výkonu 440 kW	Povolení provozu	0730998/15
28.4. 2015	Boris Musil	Závazné stanovisko k umístění a stavbě plynové kotelny, Topolová 2916/14, Praha 10	Praha 10	Záběhlice	3 x Buderus Logano plus GB625-400 o jmenovitém tepelném příkonu každého kotle 377 kW	Závazné stanovisko	1273493/15
29.4. 2015	H1K Consulting	Závazné stanopvisko - SŘ kotelna v rámci stavby Kotelna v rámci stavby "AVIATICA původní název Q5 Waltrovka OFFICES 1. etapa, parc.č. 989/1, k.ú. Jinonice	Praha 5	Jinonice	Nově osazeno 4 x BUDERUS Logano GB402/545, každý o tepelném příkonu 500 kW (celkový tepelný příkon 2 000 kW),	Závazné stanovisko	0743091/15

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
30.4. 2015	Ředitelství silnic a dálnic České republiky	Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie dálniční tunel Lochkov, k.ú. Radotín	Praha 5	Radotín	1x dieselagregát CAT GEP 660 o příkonu 1 310 kW	Povolení provozu	0742965/15
30.4. 2015	Ředitelství silnic a dálnic České republiky	Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie dálniční tunel Lochkov, k.ú. Lochkov	Praha 5	Lochkov	1x dieselagregát CAT GEP 700 o příkonu 1 400 kW	Povolení provozu	0746980/15
30.4. 2015	Ředitelství silnic a dálnic České republiky	Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie dálniční tunel Komořany, k.ú. Točná	Praha 4	Točná	1x dieselagregát CAT 3412-900 o příkonu 1 910 kW	Povolení provozu	0746992/15
30.4. 2015	Ředitelství silnic a dálnic České republiky	Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie dálniční tunel Komořany, k.ú. Komořany	Praha 4	Komořany	1x dieselagregát CAT 3412-800 o příkonu 1 690 kW	Povolení provozu	0747008/15
4.5. 2015	Ing. Malý, Ecoma, Sulická 460/8, Lhotka, Praha 411	Povolení náhradního zdroje el. energie v provozovně společnosti ČEPS, a.s., Bohdalec, Elektrárenská 774/2, Praha 10.	Praha 10	Bohdalec	Caterpillar, typ CAT 3412 C TA o jmenovitém tepelném příkonu 1917 kW	povolení provozu	0755003/15
4.5. 2015	Skanska Facility s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna BC Smíchov, Hořejší nábř., Praha 5	Praha 5	Smíchov	2x kotel De Dietrich C 630-860 Eco o jednotkovém výkonu 425 kW	Povolení provozu	0756891/15
5.5. 2015	Skanska Facility s.r.o.	Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Riverview Svornosti 3321/2, Praha 5	Praha 5	Smíchov	1x dieselagregát Olympian o příkonu 490 kW	Povolení provozu	0762228/15
11.5. 2015	Metrostav Facility s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna SO 15 Bystrá 2243/8, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	2x kotel Viessmann Vitoplex 100 SX1 o jednotkovém výkonu 170 kW	Povolení provozu	0796181/15
11.5. 2015	Metrostav Facility s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna SO 11 Bystrá 2243/8, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	2x kotel Viessmann Vitoplex 100 SX1 o jednotkovém výkonu 225 kW	Povolení provozu	0796241/15
11.5. 2015	MAPECO MOST, a.s.	Povolení provozu - recyklační linka RESTA Majetín	Praha		1x mobilní drticí jednotka RESTA 1120x1000 s drtičem ODN 1120x1000	Povolení provozu	0801779/15
12.5. 2015	IDEAL ČESKÁ s.r.o.	Povolení provozu - chemická čistírna oděvů Arkády Pankrác, na Pankráci 86, Praha 4	Praha 4	Pankrác	1x čisticí stroj Ipura 440 N a 1x Firbimatic 15ST	Povolení provozu	0819635/15
13.5. 2015	SZ-Czech s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna OC Atrium Flora, Vinohradská 2828/151, Praha 3	Praha 3	Žižkov	2x kotel HOVAL UltraGas 1000D o jednotkovém příkonu 943 kW	Povolení provozu	0819339/15

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
18.5. 2015	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	Povolení provozu - mobilní recyklační a třídicí linka na pásech	Praha		mobilní drtič RM 100 GO, mobilní třidič TS 3600, mobilní hrubotřidič Warrior 1400, závěsný třidič MS 100 GO	Povolení provozu	0850364/15
22.5. 2015	NEW New Energy Way, SE	Povolení provozu - plynová kotelna Geologická 1062/2b, Praha 5	Praha 5	Hlubočepy	2x kotel Viessmann GS2 o jednotkovém příkonu 157 kW	Povolení provozu	0905162/15
22.5. 2015	1. HFK Děkanka, o.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Děkanská vinice I. 987/5, Praha 4	Praha 4	Nusle	2x kotel Rapido GA 220/221 o jednotkovém výkonu 255 kW	Povolení provozu	0905270/15
25.5. 2015	Pražská teplárenská LPZ, a.s.	Povolení provozu - Výtopna Rohožník, Žlebská, Praha 9	Praha 9	Újezd nad Lesy	4x kotel OW 250 o celkovém příkonu 3.19 MW	Povolení provozu	0904569/15
25.5. 2015	VMS projekt s.r.o.	Závazné stanovisko- ke stavbě kotelny v rámci satvby "Plynová kotelna, Maiselova 250/18, Praha 1	Praha 1	Staré Město	2 x kotel Viessmann Vitocrosal 200, každý o tepelném příkonu 172 kW	závazné stanovisko	0919822/15
25.5. 2015	Pražská teplárenská LPZ, a.s.	Povolení provozu - bloková kotelna , Pod Cihelnou 581/269, Praha 6	Praha 6	Ruzyně	2x kotel KDVE 250 o jednotkovém výkonu 2,9 MW a 2x kotel OW 300 o jednotkovém výkonu 3,49 MW	Povolení provozu	0924469/15
25.5. 2015	Pražská teplárenská LPZ, a.s.	Povolení provozu - bloková kotelna Řepy 1, Šímova 1056, Praha 6	Praha 6	Řepy	4x kotel OW 300 o jednotkovém příkonu 3,78 MW	Povolení provozu	0924474/15
25.5. 2015	Pražská teplárenská LPZ, a.s.	Povolení provozu - bloková kotelna Řepy 2, Brunnerova 1012, Praha 6	Praha 6	Řepy	4x kotel OW 300 o jednotkovém příkonu 3,78 MW	Povolení provozu	0924483/15
25.5. 2015	Pražská teplárenská LPZ, a.s.	Povolení provozu - bloková kotelna Řepy 3, Žufanova 1092/16, Praha 6	Praha 6	Řepy	4x kotel OW 300 o jednotkovém příkonu 3,78 MW	Povolení provozu	0924490/15
25.5. 2015	Pražská teplárenská LPZ, a.s.	Povolení provozu - bloková kotelna Řepy 4, Drahoňovského 1149, Praha 6	Praha 6	Řepy	5x kotel PGV 300 o jednotkovém příkonu 3,47 MW	Povolení provozu	0924497/15
25.5. 2015	Pražská teplárenská LPZ, a.s.	Povolení provozu - bloková kotelna Řepy 5, Drahoňovského 1180, Praha 6	Praha 6	Řepy	4x kotel PGV 300 o jednotkovém příkonu 3,47 MW	Povolení provozu	0924505/15
25.5. 2015	Pražská teplárenská LPZ, a.s.	Povolení provozu - bloková kotelna Stodůlky 1, Lýskova 1614, Praha 5	Praha 5	Stodůlky	5x kotel OW 300 o jednotkovém příkonu 3,78 MW	Povolení provozu	0924517/15
25.5. 2015	Pražská teplárenská LPZ, a.s.	Povolení provozu - bloková kotelna Stodůlky 2, Hábova 1572, Praha 5	Praha 5	Stodůlky	4x kotel OW 300 o jednotkovém příkonu 3,78 MW	Povolení provozu	0924523/15
25.5. 2015	Pražská teplárenská LPZ, a.s.	Povolení provozu - bloková kotelna Barrandov 1, Pražského 607/19, Praha 5	Praha 5	Hlubočepy	4x kotel PGV 160 o jednotkovém příkonu 1,89 MW	Povolení provozu	0924534/15

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
25.5. 2015	Pražská teplárenská LPZ, a.s.	Povolení provozu - bloková kotelna Barrandov 2, Dreyerova 643/19, Praha 5	Praha 5	Hlubočepy	4x kotel PGV 160 o jednotkovém příkonu 1,89 MW	Povolení provozu	0924540/15
25.5. 2015	Pražská teplárenská LPZ, a.s.	Povolení provozu - bloková kotelna Barrandov 3, Kurandové 676, Praha 5	Praha 5	Hlubočepy	4x kotel PGV 160 o jednotkovém příkonu 1,89 MW	Povolení provozu	0924553/15
25.5. 2015	Pražská teplárenská LPZ, a.s.	Povolení provozu - bloková kotelna Barrandov 4, Tréglova 791, Praha 5	Praha 5	Hlubočepy	3x kotel PGV 160 o jednotkovém příkonu 1,89 MW a 1x kotel KDVE 100 o příkonu 1,16 MW	Povolení provozu	0924561/15
25.5. 2015	Pražská teplárenská LPZ, a.s.	Povolení provozu - bloková kotelna Barrandov 5, Lohniského 852/10, Praha 5	Praha 5	Hlubočepy	4x kotel PGV 160 o jednotkovém příkonu 1,89 MW	Povolení provozu	0924577/15
25.5. 2015	Pražská teplárenská LPZ, a.s.	Povolení provozu - bloková kotelna Barrandov 6, Štěpařská 822/19, Praha 5	Praha 5	Hlubočepy	4x kotel PGV 160 o jednotkovém příkonu 1,89 MW	Povolení provozu	0924583/15
25.5. 2015	Pražská teplárenská LPZ, a.s.	Povolení provozu - bloková kotelna Barrandov 7, V Remízku 938/11, Praha 5	Praha 5	Hlubočepy	3x kotel PGV 250 o jednotkovém příkonu 2,94 MW a 2x kotel LOOS NH o jednotkovém příkonu 4,1 MW	Povolení provozu	0924619/15
25.5. 2015	Pražská teplárenská LPZ, a.s.	Povolení provozu - bloková kotelna Velká Ohrada, Tlumačovská 2255/1, Praha 5	Praha 5	Stodůlky	5x kotel PGV 300 o jednotkovém příkonu 3,47 MW	Povolení provozu	0924651/15
25.5. 2015	Pražská teplárenská LPZ, a.s.	Povolení provozu - bloková kotelna Nové Butovice 13, Nušlova 2299, Praha 5	Praha 5	Stodůlky	5x kotel PGV 300 o jednotkovém příkonu 3,47 MW	Povolení provozu	0925858/15
25.5. 2015	Pražská teplárenská LPZ, a.s.	Povolení provozu - bloková kotelna Nové Butovice 17, Ovčí Hájek 2176, Praha 5	Praha 5	Stodůlky	5x kotel PGV 300 o jednotkovém příkonu 3,47 MW	Povolení provozu	0925865/15
25.5. 2015	Pražská teplárenská LPZ, a.s.	Povolení provozu - bloková kotelna Nové Butovice 18, V Hůrkách 2077, Praha 5	Praha 5	Stodůlky	4x kotel PGV 300 o jednotkovém příkonu 3,47 MW	Povolení provozu	0925880/15
25.5. 2015	Pražská teplárenská LPZ, a.s.	Povolení provozu - bloková kotelna Lužiny 3, Fantova 1741, Praha 5	Praha 5	Stodůlky	5x kotel OW 300 o jednotkovém příkonu 3,78 MW	Povolení provozu	0925980/15
25.5. 2015	Pražská teplárenská LPZ, a.s.	Povolení provozu - bloková kotelna Lužiny 4, Holýšovská 1876, Praha 5	Praha 5	Stodůlky	5x kotel OW 300 o jednotkovém příkonu 3,78 MW	Povolení provozu	0925988/15
25.5. 2015	Pražská teplárenská LPZ, a.s.	Povolení provozu - bloková kotelna Lužiny 5, Kolovečská 1936, Praha 5	Praha 5	Stodůlky	5x kotel PGV 300 o jednotkovém příkonu 3,47 MW	Povolení provozu	0925995/15
25.5. 2015	Pražská teplárenská LPZ, a.s.	Povolení provozu - bloková kotelna Lužiny 6, Böhmova 1975, Praha 5	Praha 5	Stodůlky	5x kotel PGV 300 o jednotkovém příkonu 3,47 MW	Povolení provozu	0926007/15

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
25.5. 2015	Pražská teplárenská LPZ, a.s.	Povolení provozu - bloková kotelna Radotín, nám. Osvoboditelů 1369, Praha 5	Praha 5	Radotín	3x kotel PGV 250 o jednotkovém příkonu 2,94 MW a 1x kotel KDVE 300 o příkonu 3,44 MW	Povolení provozu	0926092/15
25.5. 2015	Pražská teplárenská LPZ, a.s.	Povolení provozu - bloková kotelna Zbraslav, K Výtopně 357, Praha 5	Praha 5	Zbraslav	2x kotel BK6,5 o jednotkovém výkonu 3,7 MW a 2x kotel BK6 o jednotkovém výkonu 3,9 MW	Povolení provozu	0926109/15
27.5. 2015	Sobotková Pavla, Ing.	Závazné stanovisko ke stavbě - záložního zdroje elektrické energie v rámci stavby AFI CITY I. ETAPA, nea pozemku č. parc. 1207/44, k. ú. Vysočany	Praha 9	Vysočany	Záložní zdroj elektrické energie v 19. NP o tepelném příkonu 1140 kW, FG WILSON P700-1	závazné stanovisko	0931600/15
28.5. 2015	URBIA s.r.o.	Závazné stanovisko k umístění stavby "Technologický a výzkumný objekt VŠUP, Mikulandská 134/5, Praha 1	Praha 1	Nové Město	Kotelna 2 x kondenzační kotel R604, každý o tepelném příkonu 260 kW, 1 x DA OLYMPIAN GEH 275-4 o tepelném přííkonu v palivu 587 kW	Závazné stanovisko	0936871/15
29.5. 2015	SUNCAD s.r.o.	Závazné stanovisko - územní řízení - Prodejní areál Praha 13 - Stodůlky, ul. Lýskova, parc. č. 1085/26, 1085/42, 1085/25, 1085/43, k.ú. Stodůlky	Praha 13	Stodůlky	Dvě střešní VZT jednotky Lennox FLEXY EC 170, každá s přídavným plynovým hořákem o jmenovitém tepelném příkonu 180 kW	Závazné stanovisko	0956359/15
2.6. 2015	Abil s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna hotelu Vítkov, Koněvova 1743/114, Praha 3	Praha 3	Žižkov	2x kotel Vitoplex 100 o jednotkovém výkonu 225 kW	Povolení provozu	0969367/15
2.6. 2015	Městská část Praha - Dolní Chabry	Povolení provozu - plynová kotelna ZŠ Spořická 400/34, Praha 8	Praha 8	Dolní Chabry	6x kotel Buderus Logamax Plus GB 162-100 o jednotkovém příkonu 96,5 kW	Povolení provozu	0971262/15
2.6. 2015	URBIA s.r.o.	Závazné stanovisko - k rekonstrukce/stavba budovy "Palác Příkopy - centrum skla", Na Příkopě 20, Nekázanka 1, 3, 5, 7, Praha 1, k.ú. Nové Město	Praha 1	Nové Město	Kotelna v objektu B 2 x kotel HOVAL UltraGas 900D, kotelna v objektu D 2 x kotel HOVAL UltraGas 400D, záložní zdroj elektrické energie (1xDA) CAT C13, sklářská výroba	Závazné stanovisko	0971508/15
2.6. 2015	Ing. Lenka Hábová, Ostrovského 253/3, P-5.	Závazné stanovisko - ÚŘ náhradní zdroj elektrické energie v objektu A2 - ROHAN CITY, Praha 8 - Karlín.	Praha 8	Karlín	Náhradní zdroj el. energie - dieselagregát o jmenov. Tepel. Příkonu 725 kW.	Závazné stanovisko	0971530/15

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
3.6. 2015	PACKMAN'S Industries s.r.o.	Povolení provozu - lisovna plastů Na radosti 419, Praha 5	Praha 5	Zličín	3x vstřikolis	Povolení provozu	0990759/15
3.6. 2015	Adria-Neptun, spol. s r.o.	Povolení provozu - kotelna Hotel Adria, Václavské nám. 26, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2x kotel Buderus, z toho 1x G 434 o jmenovitém výkonu 300 kW a 1x G 524 L o jmenovitém výkonu 280 kW	Povolení provozu	0991556/15
4.6. 2015	SVIŽN s.r.o.	Závazné stanovisko-změna kotelny, ČSSZ, Trojská 13a/1997, Praha 8	Praha 8	Libeň	2x Buderus Logano plus GB 402-545-8 o výkonu 2x 507 kW,	Závazné stanovisko	1005596/15
8.6. 2015	B.Braun Medical s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Budínova 2646/2b, Praha 8	Praha 8	Libeň	2x kotel Viessmann Vitocrossal 200i CM2, o jednotkovém příkonu 189 kW	Povolení provozu	1028004/15
8.6. 2015	AB Facility, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna AVIATICA Waltrovka, Radlická, Praha 5	Praha 5	Radlice	4x kotel Buderus Logano Plus GB402-545 o jednotkovém příkonu 519 kW	Povolení provozu	1032807/15
9.6. 2015	VSJ Mechanizace s.r.o.	Povolení provozu - mobilní drtič	Praha		1x drtič Pegson 900x600 Metrotrak	Povolení provozu	1036189/15
10.6. 2015	Zentiva, k.s.	Povolení provozu - ČOV U kabelovny 130, Praha 10	Praha 10	Dolní Měcholupy	čistička odpadních vod	Povolení provozu	1041026/15
10.6. 2015	Transakta a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Hotel Royal, Letenská 11, Praha 1	Praha 1	Malá Strana	2x kotel o jednotkovém výkonu 95 kW	Povolení provozu	1045952/15
10.6. 2015	Transakta a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna OD Bílá Labuť, Václavské nám. 59, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2x kotel ETRA o jednotkovém výkonu 260 kW	Povolení provozu	1045960/15
10.6. 2015	Transakta a.s.	Povolení provozu - olejová kotelna OD Bílá Labuť, Na Poříčí 23, Praha 1	Praha 1	Nové Město			