

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí. Průběžně aktualizovaný seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2016 - 1. pololetí (aktualizace k 27. 9. 2016):

[aktuální seznam žádostí](#) | [seznam žádostí - 2016 - 2. pol.](#)

ARCHIV (žádosti evidované v předchozích letech): [[2015 - 2.pol.](#) | [2015 - 1.pol.](#) | [2014 - 2.pol.](#) | [2014 - 1.pol.](#) | [2013](#) | [2012](#)]

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
4.1. 2016	Ministerstvo vnitra	Změna povolení - náhradní zdroj el. energie Střelničná 1673/10, Praha 8	Praha 8	Kobylisy	dieselagregát VISA P350B	Povolení provozu	8528/16
4.1. 2016	Delta Immobiliare s.r.o.	povolení provozu - plynová kotelna Francouzská 171/28, Praha 2	Praha 2	Vinohrady	1x kotel Buderus GE 434X o výkonu 350 kW	Povolení provozu	9833/16
8.1. 2016	KOMTERM Čechy, s.r.o.	Povolení provozu - náhradní zdroje el. energie Jankovcova 1569/2c, Praha 7	Praha 7	Holešovice	1x dieselagregát CAT 3112 o jmenovitém výkonu 800kVA a 1x dieselagregát GEP 440 o jmenovitém výkonu 400 kVA	Povolení provozu	43354/16
8.1. 2016	LAK Union, s.r.o.	Povolení provozu - lakovna a odmašťovna Magistrů 1275/13, Praha 4	Praha 4	Michle	lakovna a odmašťovna	Povolení provozu	46380/16
12.1. 2016	Pekárna Kabát s.r.o.	Povolení provozu - pekárna Pekárenská 1151/10, Praha 4	Praha 4	Michle	3x pec REVENT o jednotko-vém příkonu 103 kW, 1x pec MIWE Roll in o příkonu 0,93 MW a 1x pec Wachtel o příkonu 0,98 MW	Povolení provozu	55667/16
12.1. 2016	DTZ Czech Republic a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna OC Šestka, Fajtlova 1090/1, Praha 6	Praha 6	Ruzyně	2x kotel Viessmann Vitoplex 200 o jednotkovém příkonu 590 kW	Povolení provozu	58247/16
13.1. 2016	Skanska Transbeton, s.r.o.	Povolení provozu - kotelna na LTO v betonárně Ruzyně, U Prioru, Praha 6	Praha 6	Ruzyně	3x kotel ACV Heat Master 100 N o jednotkovém příkonu 96,6 kW a 2x Tecnoclima Agri P 85 o jednotkovém příkonu 85 kW	Povolení provozu	69108/16
15.1. 2016	Generální inspekce bezpečnostních sborů	Povolení provozu - plynová kotelna Skokanská 2311/3, Praha 6	Praha 6	Břevnov	2x kotel Logano GE 434 X o jednotkovém příkonu 162 kW	Povolení provozu	79679/16
18.1. 2016	Veolia Energie ČR, a.s.	Povolení provozu - parní vyvíječ hotelu Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 945/33, Praha 9	Praha 9	Vysočany	1x parní vyvíječ Certuss Universal 1000 o příkonu 728kW	Povolení provozu	86051/06
18.1. 2016	KART spol. s r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Jungmannova Plaza, Jungmannova 24, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2x kotel Buderus Logano 434 X , z toho 1x o výkonu 404 kW a 1x 377 kW	Povolení provozu	86237/16

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
18.1. 2016	KART spol. s r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Florenc Office Center, pobřežní 648/1a, Praha 8	Praha 8	Karlín	2x kotel Buderus Logano SK 625 o jednotkovém výkonu 690 kW	Povolení provozu	86280/16
20.1. 2016	SYB s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Boženy němcové 1881/5, Praha 2	Praha 2	Nové Město	2x kotel Hydrotherm Multitemp EV/MV - 210.l o jednotkovém příkonu 231 kW	Povolení provozu	114273/16
20.1. 2016	ČSAO Praha - Černokostecká, a.s.	Povolení provozu - čerpací stanice Černokostecká 565/114, Praha 10	Praha 10	Strašnice	2x výdejní stojan Benč BMP 1022	Povolení provozu	114309/16
21.1. 2016	TBG METROSTAV s.r.o.	Změna povolení - betonárna Na Obrátce, Praha 9,	Praha 9	Hloubětín	horizontální betonárna HBS 2 PMPRINL 1000 + ZKV 350-5k	Povolení provozu	111188/16
21.1. 2016	TBG METROSTAV s.r.o.	Změna povolení - betonárna Troja, Povltavská 440, Praha 7	Praha 7	Troja	betonárna	Povolení provozu	111189/16
21.1. 2016	AQUASYS, spol. s r.o.	Povolení provozu - mobilní drtič a třídící linka kameniva			drtič Finlay C1540RS, třídíč Finlay 694	Povolení provozu	119657/16
21.1. 2016	AQUASYS, spol. s r.o.	Povolení provozu - mobilní čelistový drtič			mobilní čelistový drtič TEREX	Povolení provozu	119659/16
21.1. 2016	AQUASYS, spol. s r.o.	Povolení provozu - mobilní odrazový drtič			mobilní odrazový drtič GIPOKOMBI RC 131/130 FDR	Povolení provozu	119662/16
22.1. 2016	Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.	Povolení provozu - náhradní zdroj el. Energie, plynová kotelna A a plynová kotelna H, Drnovská 507/73, Praha 6	Praha 6	Ruzyně	kotelna A - celkový jmenovitý příkon 457 kW, kotelna H - celkový jmenovitý příkon 662 kW, dieselagregát o jmenovitém příkonu 420 kW	Povolení provozu	123917/16
22.1.2016	Leoš Vosol, Křeslická 1507/2, Praha 10.	Futura business park - 3. etapa, Administrativní budova F, Praha 8 - Karlín.	Praha 8	Karlín	záložní zdroj - CTM DS.635 s motorem Doosan DP 180 LB o příkonu 1 377 kW.	závazné stanovisko	124439/16
25.1. 2016	FRANCES s.r.o.	Povolení provozu - tiskárna Na Košince 106/3, Praha 8	Praha 8	Libeň	výroba a potisk obálek - 7 ofset. strojů	Povolení provozu	132423/16
27.1. 2016	Vlk František	Povolení provozu - recyklace stavebních odpadů v přístavu Radotín	Praha 5	Radotín	mobilní recyklační linka (čelní nakladač CAT L 70, mobilní čelistový drtič Resta DCJ 900x600, mobilní hrubotřídíč Powerscreen W 800 a mobilní rotační třídíč Doppstadt SM 518)	Povolení provozu	144350/16
28.1. 2016	Gymnázium Praha 10, Přípotoční 1337	Povolení provozu - plynová kotelna Přípotoční 1337/1a, Praha 10	Praha 10	Vršovice	3x kotel De Dietrich GT 410 o jednotkovém příkonu 406 kW	Povolení provozu	157798/16

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
29.1. 2016	Archetyp - M s.r.o., Voršílská 2085/3, Praha 1.	Revitalizace kláštera sester Voršílek v Praze, III. fáze, Národní 139/8, Praha 1.	Praha 1	Nové Město	3 x Vaillant ECO Tec Plus o celkovém příkonu 363 kW	závazné stanovisko	166709/16
1.2.2016	Carpenter Invest, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Clarion Hotel Prague City Tylovo nám. 15/3, Praha 2	Praha 2	Vinohrady	2x kotel RENDAMAX R 602 o jednotkovém výkonu 194 kW	Povolení provozu	172638/16
1.2.2016	MUXUM, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Buddha-Bar Hotel Prague, Jakubská 649/8, Praha 1	Praha 1	Staré Město	7x kondenzační kotel Buderus Logamax Plus 162 100 o jednotkovém výkonu 99,5 kW	Povolení provozu	172654/16
1.2.2016	Gymnázium Praha 4 Na Vítězné pláni 1160	Povolení provozu - plynová kotelna na Vítězné pláni 1160, Praha 4	Praha 4	Nusle	4x kotel Viessmann VITODENS 200 W o jednotkovém výkonu 105 kW	Povolení provozu	178541/16
1.2.2016	Generální finanční ředitelství	Povolení provozu - plynová kotelna Vinohradská 2488/49, Praha 2	Praha 2	Vinohrady	3x kotel Hydrotherm MV o jednotkovém příkonu 400 kW	Povolení provozu	178645/16
1.2.2016	Generální finanční ředitelství	Povolení provozu - plynová kotelna Štěpánská 619/28, Praha 1	Praha 1	Nové Město	3x kotel Viessmann PD-047 o jednotkovém výkonu 545 kW	Povolení provozu	178654/16
1.2.2016	Generální finanční ředitelství	Povolení provozu - plynová kotelna Peroutkova 263/61, Praha 5	Praha 5	Radlice	2x kotel Hydrotherm EV/MV - 210.l o jednotkovém výkonu 264 kW	Povolení provozu	178677/16
1.2.2016	Generální finanční ředitelství	Povolení provozu - plynová kotelna Drahobejlova 945/48, Praha 9	Praha 9	Vysočany	3x kotel de Dietrich DTG 350 -16 NEZ o jednotkovém výkonu 300 kW	Povolení provozu	178681/16
2.2.2016	Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola	Povolení provozu - plynová kotelna Komenského nám. 400/9, Praha 3	Praha 3	Žižkov	4x kotel De Dietrich o jednotkovém příkonu 310 kW	Povolení provozu	183729/16
2.2.2016	Gymnázium Jana Keplera	Povolení provozu - plynová kotelna Parlérova 2, Praha 6	Praha 6	Hradčany	2x kotel RENDAMAX KERKRADE-R2907 o jednotkovém výkonu 449 kW	Povolení provozu	184174/16
3.2.2016	KART spol. s r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna hotelu Hilton Prague Old Town V Celnici 7, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2x kotel Hoval o jednotkovém příkonu 1 MW	Povolení provozu	191045/16
3.2.2016	KART spol. s r.o.	Povolení provozu - chemická čistírna hotelu Hilton Prague Pobřežní 1, Praha 8	Praha 8	Karlín	1x čistící stroj Böwe P15	Povolení provozu	191179/16
3.2.2016	KART spol. s r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna hotelu Hilton Prague Pobřežní 1, Praha 8	Praha 8	Karlín	4x kotel HOVAL ULTRAGAS 1000D o jednotkovém výkonu 910 kW	Povolení provozu	191237/16
3.2.2016	Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2	Povolení provozu - plynová kotelna Voděradská 900/2, Praha 10	Praha 10	Strašnice	1x kotel KDVE 25 o příkonu 278 kW a 2x kotel KDVE 40 o jednotkovém příkonu 467 kW	Povolení provozu	191737/16

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
4.2. 2016	Ing. Martin Jaterka	Závazné stanoviště - umístění a stavba kogenerační jednotky, Kongresové centrum, 5. května 65, Praha 4	Praha 4	Nusle	plynová kogenerační jednotka TEDOM Cento L500 o tepelném příkonu v palivu 1250 kW	závazné stanoviště	199851/16
5.2. 2016	HOTEL AMETYST s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelná Jana Masaryka 523/11, Praha 2	Praha 2	Vinohrady	2x kotel De Dietrich DTG 350-12-NEZ o jednotkovém výkonu 220 kW	Povolení provozu	201574/16
5.2. 2016	Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.	Povolení provozu - plynová kotelná Cukrovarnická 112/10, Praha 6	Praha 6	Střešovice	5x kotel Buderus Logamax Plus GB 162-100 o jednotkovém výkonu 96,5 kW	Povolení provozu	201773/16
5.2. 2016	Siemens, s.r.o.	Povolení provozu - odmašťovna, lakovna a brusky v závodu Mobility Metro Services	Praha 4	Michle	odmašťovací stůl, autolakovna a brusky	Povolení provozu	201905/16
5.2. 2016	VIS a.s.	Závazné stanoviště - plynová kotelná, záložní zdroje elektrické energie, stavba č. 8211 Administrativně technická budova ZZS, k.ú. Troja	Praha 7	Troja	3xkotel Rendamax R 603, každý o tepelném příkonu 242 kW a záložní zdroje elektrické energie DA Caterpillar C13 ATAAC o tepelném příkonu 835 kW	závazné stanoviště	200667/16
8.2. 2016	HOTEL OPERA s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelná Těšnov 1743/13, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2x kotel Buderus G 524 o jmenovitém výkonu 192 kW	Povolení provozu	213988/16
11.2. 2016	Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů	Povolení provozu - plynová kotelná Domu odborových svazů, nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3	Praha 3	Žižkov	2x kotel Viessmann Vitoplex 300 TX 3A o jednotkovém příkonu 1075 kW	Povolení provozu	242889
11.2. 2016	Ing. Jan Vokáč, Tomická 606/3, Praha 10.	Rekonstrukce kotelny na budově B, nám. Kinských č.p. 234/5, Praha 5. - SŘ	Praha 5	Smíchov	3 x plynové kotle BAXI, typ Luna Duo-tec MP 1.110 o jednotkovém tepelném příkonu 104,9 kW.	závazné stanoviště	243135/16
11.2. 2016	Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, P10	SŘ datové centrum SÚKL, ppč 3983/25 kú Vinohrady, Šrobárova 49/48, P10	Praha 10	Vinohrady	Diesलगрегát 240 kVA/192 kW standby. Příkon v palivu (nafta) 534 kW	závazné stanoviště	242997/16
12.2. 2016	CENTRA a.s.	Povolení provozu - plynová kotelná Rožmberská 1272, Praha 9	Praha 9	Kyje	3x kotel PGNE 40 o jednotkovém příkonu 478 kW	Povolení provozu	253974
16.2. 2016	VSJ mechanizace s.r.o.	Povolení provozu - mobilní třídící linka Powerscreen WARRIOR 800 TRUCK	Praha		mobilní třídící linka Powerscreen WARRIOR 800 TRUCK	Povolení provozu	260574/16
16.2. 2016	Hybernia, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelná Divadla Hybernia, nám. Republiky 3/4, Praha 1	Praha 1	Staré Město	2x kotel Rendamax R 2707 o jednotkovém výkonu 445 kW	Povolení provozu	270457/16

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
16.2.2016	Expobank CZ a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Vítězná 1, Praha 5	Praha 5	Malá Strana	5x kotel Hydrotherm SE 75 I o jednotkovém výkonu 75,6 kW	Povolení provozu	273562/16
16.2.2016	Expobank CZ a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Václavské nám. 40, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2x kotel Buderus G 434 X-250 o jednotkovém výkonu 250 kW	Povolení provozu	284489/16
17.2.2016	Hotel Esplanade Praha, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Hotelu Esplanade, Washingtonova 19 a 21, Praha 1	Praha 1	Nové Město	13x kotel Hydrotherm SE 75 A o jednotkovém příkonu 83,3 kW	Povolení provozu	273827/16
17.2.2016	FTV Prima, spol. s r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Na Žertvách 132/24, Praha 8	Praha 8	Libeň	4x kotel Wolf NG -31E-110 o jednotkovém příkonu 117,9 kW	Povolení provozu	274798/16
17.2.2016	MIKROTECHNA s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Business Centre Fotografia, Pod Pekařkou 107/1, Praha 4	Praha 4	Podolí	2x kotel Buderus G305/130-8 o jednotkovém výkonu 130 kW a 1x Buderus G405/190 o výkonu 190 kW	Povolení provozu	276546/16
17.2. 2016	TEDOM a.s.	Upuštění od měření TZL - Kogenerační teplárna areál Avia, Beranových 140, Praha 9	Praha 9	Letňany	3x kog. jednotka CAT 1100 kW a 2x JENBACHER 826 kW	Upuštění od měření	282539/2016
17.2. 2016	TEDOM a.s.	Upuštění od měření TZL - Kogenerační teplárna skládka TKO Dáblice, Dáblická 791/89, Praha 8	Praha 8	Řáblice	1x kog. jednotka Dagger 300 kW a Motorgas 300 kW	Upuštění od měření	289107/16
18.2. 2016	Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1	Povolení provozu - plynová kotelna základní školy Norbertov 1, Praha 6	Praha 6	Střešovice	3x kotel Vaillant VK 132/7-2E o jednotkovém výkonu 130,5 kW	Povolení provozu	289101/16
18.2. 2016	BETONBAU, s.r.o.	Změna povolení provozu - lakovna Průmyslová 698/5a, Praha 10	Praha 10	Malešice	nanášení nátěrových hmot na volných plochách	Změna povolení provozu	289181/16
24.2.2016	G-Terma, s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Za Kovárnou 422, Praha 10	Praha 10	Dolní Měcholupy	3x kotel Hydrotherm EV/MV-300 I o jednotkovém výkonu 300 kW	Povolení provozu	324201
24.2.2016	G-Terma, s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Štorkánova 3236/16, Praha 5	Praha 5	Smíchov	2x kotel Viessmann Vitoplex 100 SX1 o jednotkovém příkonu 625 kW	Povolení provozu	324221
24.2.2016	G-Terma, s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Sazovická 454/20, Praha 5	Praha 5	Zličín	2x kotel Buderus GE515 o jednotkovém výkonu 400 kW	Povolení provozu	324227
24.2.2016	G-Terma, s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Podle Náhonu 3225/69, Praha 10	Praha 4	Záběhllice	2x kotel Buderus GE 434X o jednotkovém výkonu 375 kW	Povolení provozu	324234
24.2.2016	G-Terma, s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna K Dálnici, Praha 10	Praha 10	Pitkovice	2x kotel BBT Thermotechnik GE 515 o jednotkovém příkonu 547,8 kW	Povolení provozu	324238

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
24.2.2016	G-Terma, s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Holubinková 168, Praha 10	Praha 10	Pitkovice	2x kotel BBT Thermotechnik GE 515 o jednotkovém příkonu 547,8 kW	Povolení provozu	324254
24.2.2016	G-Terma, s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Holubí 1239/2, Praha 6	Praha 6	Suchdol	3x kotel Buderus GE 434X o jednotkovém příkonu 404 kW	Povolení provozu	324258
24.2.2016	G-Terma, s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Sazovická 454/11, Praha 5	Praha 5	Zličín	2x kotel Buderus GE 615 o jednotkovém výkonu 740 kW	Povolení provozu	324264
24.2.2016	G-Terma, s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Plzeňská 1270/101, Praha 5	Praha 5	Košíře	2x kotel Buderus GE 515 o jednotkovém výkonu 455 kW	Povolení provozu	324269
24.2.2016	G-Terma, s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Mojžírova 1710/15, Praha 4	Praha 4	Nusle	2x kotel Buderus GE 434 o jednotkovém výkonu 300 kW	Povolení provozu	324 274
24.2.2016	G-Terma, s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna milotická 458/10, Praha 5	Praha 5	Zličín	2x kotel Viessmann SX2 o jednotkovém příkonu 900 kW	Povolení provozu	324277
24.2.2016	Hotel AMBASSADOR ZLATÁ HUSA spol. s r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Václavské nám. 840/5, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2x kotel Buderus Logano GE 615 o příkonu 1297 kW a 1200 kW	Povolení provozu	324301
25.2.2016	Czech Airlines Technics, a.s.	Změna povolení provozu - odmašťování na volných plochách	Praha 6	Ruzyně	odmašťování na volných plochách	Povolení provozu	333287
25.2. 2016	Europrojekt s.r.o.	Závazné stanovisko k umístění tříplynových kotlen v rámci stavby Areál NANNY, Praha - Běchovice	Praha 10	Běchovice	SO1 a SO2 budou vždy vytápěny samostatně třemi plynovými kotli (2 x kotel Buderus GB 162-100 a 1 x kotel Buderus 162-80) SO2 bude vytápěny (třemi plynovými kotli Buderus GB 162-100)	Závazné stanovisko	0333299/16
26.2.2016	Atalian CZ s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Pobřežní 620/3, Praha 8	Praha 8	Karlín	4x kotel Viessmann VITOPLEX 200 SX2A o jednotkovém výkonu 978 kW	Povolení provozu	341177
26.2. 2016	Hořák Vladimír, Ing.	Povolení provozu - plynová kotelna Špitálská 885/2a, Praha 9	Praha 9	Vysočany	5x kotel Hydrotherm R 65 o jednotkovém výkonu 70 kW	Povolení provozu	342063
26.2.2016	Hapimag Praha s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Václavské nám. 60, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2x kotel De Dietrich GTI 306 C-K o jednotkovém výkonu 165 kW a 1x Hydrotherm GSX 49/315 I o výkonu 49 kW	Povolení provozu	345365
29.2. 2016	Institut umění - Divadelní ústav	Povolení provozu - plynová kotelna Celetná 595/17, Praha 1	Praha 1	Staré Město	2x kotel De Dietrich CFE 408 o jednotkovém výkonu 244 kW	Povolení provozu	351978

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
29.2. 2016	HAMR - Sport a.s.	Povolení provozu - teplovzdušné agregáty ve Sportovním areálu Záběhlce, K Vodě 3200/3, Praha 10	Praha 10	Záběhlce	1x teplovzdušný agregát Jinova MTP400 o jmenovitém výkonu 400 kW, 5x Jinova MTP300 o jednotkovém výkonu 445 kW a 1x Jinova MTP350 o výkonu 444 kW	Povolení provozu	355499
29.2. 2016	HAMR - Sport a.s.	Povolení provozu - teplovzdušné agregáty ve Sportovním areálu Braník, Modřanská 1542, Praha 4	Praha 4	Braník, Hodkovičky	1x teplovzdušný agregát Jinova MTP300 o tepelném výkonu 350 kW a Jinova MTP350 o výkonu 445 kW	Povolení provozu	355512
29.2. 2016	KAJIMA CZECH DESIGN AND CONSTRUCTION s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Obchodního zařízení Hornbach Strakonická, Praha 5	Praha 5	Malá Chuchle	2x Viessmann Vitocrossal 200 typ CM 2 o jednotkovém příkonu 474 kW	Povolení provozu	352089
1.3. 2016	Hostivařská pekárna, s.r.o.	Povolení provozu - pekárna Miranova 148/10, Praha 10	Praha 10	Hostivař	2x parní kotel PGP100 o jednotkovém příkonu 1280 kW a 3x průběžná pec PPC 1238 o jednotkovém příkonu 2x 378 kW a 1x 356 kW	Povolení provozu	361019
1.3. 2016	HYBLER GROUP, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna "B" KORD, Podnikatelská 539, Praha 9	Praha 9	Běchovice	2x kotel De Dietrich DTG 250 -14 NEZ E o jednotkovém výkonu 149,5 kW	Povolení provozu	361569
1.3. 2016	HPI Prague Hotel s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Pentahotel Prague, Šaldova 54/13, Praha 8	Praha 8	Karlín	4x kotel Hydrotherm, z toho 3x Multitemp o jednotkovém příkonu 333 kW a 1x HEM 150 I	Povolení provozu	362853
2.3. 2016	ENERGOREAL, s.r.o.	Povolení provozu - mobilní kotelna pro rekonstrukci Národního muzea, Václavské nám. 1700/68, Praha 1	Praha 1	Nové Město	1x kotel Hoval o příkonu 1100 kW	Povolení provozu	367031
2.3. 2016	Ing. Jiří Marek Ph.D., Blanická 21, Praha 2.	Změna využití skladové haly na galvanovnu, Náchodská 1623/2458, Horní Počernice, "Sychrov", SŘ.	Praha 20	Horní Počernice	galvanovna s objemem pracovních lázní 29,58 m3.	závazné stanovisko	368093/16
2.3. 2016	B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, P3	ÚŘ ČS PHm a restaurace, ppč 1360/2... kú Řepy, ul. Karlovarská, P17	Praha 17, Praha 6	Řepy, Ruzyně	ČS PHm - benzín, ppč 1360/2... kú Řepy, ul. Karlovarská, P17, P6	závazné stanovisko	370852/16
3.3. 2016	IKEA Centres Česká Republika s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Skandinávská 144/15a, Praha 5	Praha 5	Zličín	2x kotel Viessmann o jednotkovém výkonu 460 kW	Povolení provozu	380785
3.3.2016	VESTREAL s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Václavské nám. 804/58, Praha 1	Praha 1	Nové Město	1x kotel Viessmann Vitocrossal 200 o výkonu 186 kW a 1x Viessmann Vitocrossal 200 o výkonu 246 kW	Povolení provozu	379284

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
3.3. 2016	Ladislava Ťupová	Závazné stanovisko - Stavební úpravy paláce ARA, Perlová 371/15, Praha 1	Praha 1	Staré Město	Změna stavby plynové kotelny (nově 1 x Hoval UltraGas 600D o jmenovitém tepelném příkonu každé kotlové jednotky 273 kW) + změna stavby záložního zdroje el. energie (nově dieselagregát CAT GEH300-1 o tepelném příkonu v palivu 360 kW).	Závazné stanovisko	376310
4.3.2016	Jihoměstská majetková a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna ZS Mendelova 550, Praha 11	Praha 4	Háje	2x kotel Buderus Logano GE 434 X o jednotkovém výkonu 375 kW	Povolení provozu	384598
8.3. 2016	Generální ředitelství cel	Povolení provozu - plynová kotelna Školického střediska CS, Radlická 355/113, Praha 5	Praha 5	Nové Butovice	4x kotel Vaillant, z toho 3x VK INT 93/1 E o jednotkovém výkonu 93 kW a 1x VK INT 76/1 E o výkonu 75,6 kW	Povolení provozu	393312
9.3. 2016	Mgr. Karel Štochl	Závazné stanovisko - Muzeum umění - stavební úpravy a změna využití objektu Pod Bruskou 2, Praha 1	Praha 1	Malá Strana, Hradčany	1 x dieselagregát o tepelném příkonu v palivu 750 kW (400 kVA), 1 x plynový kondenzační dvojkotel (kaskáda z výrobního závodu) Buderus Logano plus GB312, celkový jmenovitý tepelný příkon 464 kW	Závazné stanovisko	409789
9.3. 2016	SUDOP Praha a.s.	Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha Vysočany (včetně).	Praha 9	Vysočany	recyklační linka o projektovaném výkonu 500 m3/den.	závazné stanovisko	0409570/16
10.3. 2016	LUKOR s.r.o.	Změna povolení provozu - lakovna Dolnoměcholupská 209/17, Praha 10	Praha 10	Hostivař	lakovací a sušicí kabina Lagos	Povolení provozu	419424
10.3. 2016	Colloredo-Mansfeld Jerome, Dipl.Ing.	Povolení provozu - plynová kotelna Palackého 740/1, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2x kotel Hydrotherm MV 180 o jednotkovém výkonu 180 kW	Povolení provozu	420462
10.3. 2016	Letiště Praha, a.s.	Povolení provozu - náhradní zdroj el. energie v Administrativně provozním centru v areálu letiště Praha-Ruzyně	Praha 6	Ruzyně	1x dieselagregát Caterpillar GEH 275-4 o příkonu 862 kW	Povolení provozu	420534
14.3. 2016	Jarin, spol.s r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Milíčova 440/27, Praha 3	Praha 3	Žižkov	2x kotel Grizzly 150 KLO EKO	Povolení provozu	437012
14.3. 2016	Smíchov Real Estate, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Nádražní32/17, Praha 5	Praha 5	Smíchov	3x kotel Viadrus G 500 10 o jednotkovém výkonu 330 kW	Povolení provozu	439234

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
15.3. 2016	Keriani, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Opletalova 1284/37, Praha 1	Praha 1	Nové Město	3x kotel Ferromat LNI VZ 130 o jednotkovém výkonu 123 kW	Povolení provozu	445080
15.3. 2016	STILL ČR spol. s r.o.	Povolení provozu - lakovna Štěrboholská 102, Praha 10	Praha 10	Hostivař	lakovací kabina Saimma Gamma II	Povolení provozu	445196
15.3. 2016	FERRAT INTERNATIONAL CZECH s.r.o.	Povolení provozu - tiskárna Vlastibořská 2828/6, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	1x ofsetový stroj Man Roland 705 LV	Povolení provozu	445308
16.3.2016	CHATHAM s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Královská 1081/16, Praha 1	Praha 1	Staré Město	3x Hydrotherm MV 270 o jednotkovém příkonu 300 kW	Povolení provozu	451426
17.3.2016	STROJSERVIS Praha, s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Náhodská 30/248, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	2x kotel FERRO WARMETECHNIK GN 150-8 o jednotkovém příkonu 179 kW	Povolení provozu	460383
17.3.2016	KA Libeň a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna U Libeňského pivovaru 10, Praha 8	Praha 8	Libeň	2x kotel Viadrus G100 Gladiátor o jednotkovém výkonu 220 kW	Povolení provozu	460525
17.3.2016	SYB s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Bělehradská 299/132, Praha 2	Praha 2	Vinohrady	8x kotel Hydrotherm Stiebel Eltron SE-65.2"i" o jednotkovém příkonu 85,2 kW	Povolení provozu	460756
18.3. 2016	Vězeňská služba České republiky	Změna povolení provozu - kotelna vazební věznice Ruzyně, Staré nám. 3/12, Praha 6	Praha 6	Ruzyně	ukončení provozu 2 kotlů Buderus Logano SK 745	Povolení provozu	465615
18.3. 2016	MITAS a.s.	Změna povolení provozu - kotelna a výroba pláštěů Švehlova 1300, Praha 10	Praha 10	Záběhlice	kotel SKP 15 o jmenovitém příkonu 10,84 MW, výměna hořáků na kotli K1 a změněná četnost měření TZL	Povolení provozu	465663
18.3. 2016	AB Facility a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna hotelu IBIS, Plzeňská 14, Praha 5	Praha 5	Smíchov	2x kotel Rendamax R2905 o jednotkovém výkonu 333 kW	Povolení provozu	465788
18.3. 2016	AB Facility a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna hotelu IBIS Old Town, Na Poříčí 1075/5, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2x kotel Rendamax R2706 o jednotkovém výkonu 376 kW	Povolení provozu	465792
18.3. 2016	AB Facility a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna hotelu MERCURE, Na Poříčí 1075/7, Praha 1	Praha 1	Nové Město	3x kotel Hydrotherm MV-330I o jednotkovém výkonu 363 kW	Povolení provozu	465796
18.3. 2016	AB Facility a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna hotelu NOVOTEL, Kateřinská 38, Praha 2	Praha 2	Nové Město	3x kotel Hydrotherm MV 360 o jednotkovém výkonu 396 kW	Povolení provozu	465799
18.3. 2016	AB Facility a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna hotelu IBIS, Kateřinská 36, Praha 2	Praha 2	Nové Město	3x kotel Hydrotherm MV 360 o jednotkovém výkonu 396 kW	Povolení provozu	465800

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
18.3. 2016	URBIA, s.r.o.	Závazné stanovisko - plynová kotelna a záložní zdroj elektrické energie, VŠUP Mikulandská 134/5, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2x kondenzační kotel BUDERUS GB312, každý o tepelném příkonu 226 kW a 1 x DA Olympian GEH 275-4 o tepelném příkonu v palivu 587 kW	závazné stanovisko	465595
18.3. 2016	Mandová Růžena	Závazné stanovisko k umístění kotelny na výrobu páry, v tiskářenské hale firmy ECLIPSE	Praha 10	Uhřetěves	1 x plynový kotel CFH 3000 o jmenovitém tepelném příkonu 2 326 kW	závazné stanovisko	0420530/16
21.3. 2016	Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1	Povolení provozu - plynová kotelna U Libeňského zámku 1, Praha 8	Praha 8	Libeň	2x kotel Rendamax R 603 o jednotkovém příkonu 241 kW	Povolení provozu	473113
22.3. 2016	Hotel Moráň spol. s r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Hotelu Moráň, Na Moráni 15, Praha 2	Praha 2	Nové Město	2x kotel Hydrotherm MV o jednotkovém výkonu 240 kW	Povolení provozu	480742
22.3. 2016	AED project, a.s., Pod Radnicí 2a, P5	SŘ Hotel Smíchovské nábreží, ppč 557/3,... Smíchov, ul. Hořejší nábreží, P5	Praha 5	Smíchov	Plyn. kotelna o celkovém tepel. přík. 1322 kW, dieselagregát 320 ekW/400 kVA standby. Příkon v palivu (nafta) 835,4 kW	závazné stanovisko	506796/16
23.3. 2016	CREDENDO VIDOS, s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna víceúčelového sportovního zařízení Jeremiášova 2581/6, Praha 5	Praha 5	Stodůlky	2x kotel Hoval UltraGas 250 o jednotkovém příkonu 252 kW	Povolení provozu	489617
23.3. 2016	Le-Investment, spol. s r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Hotelu Yasmin, Politických vězňů 9132/12, Praha 1	Praha 1	Nové Město	3x kotel FERRO Wärmetechnik GBFN3-289Z	Povolení provozu	489697
23.3. 2016	Státní fond životního prostředí ČR	Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Olbrachtova 2006/9, Praha 4	Praha 4	Krč	1x dieselagregát VOLVO PENTA TAD 1631GE	Povolení provozu	499416
24.3.2016	Společenství vlastníků Devonská 2	Povolení provozu - plynová kotelna Devonská 1026/2, Praha 5	Praha 5	Hlubočepy	4x kotel Buderus Logamax plus GB 162-100 o jednotkovém příkonu 96,5 kW	Povolení provozu	512759
30.3.2016	Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.	Povolení provozu - plynová kotelna Žabovřeská 250, Praha 5	Praha 5	Zbraslav	2x kotel De Dietrich GT 409 o jednotkovém příkonu 350 kW	Povolení provozu	533087
30.3.2016	KART spol. s r.o.	Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Delta 1, Za Brumlovkou 1559/5, Praha 4	Praha 4	Pankrác	dieselagregát KJ Kurcuoglu Jenerator 5KJ4782 o výkonu 525 kWA	Povolení provozu	534915
30.3.2016	KART spol. s r.o.	Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Delta 2, Vyskočilova 1561/4a, Praha 4	Praha 4	Pankrác	dieselagregát KJ Kurcuoglu Jenerator 5KJ4782 o výkonu 525 kWA	Povolení provozu	545484
30.3.2016	Kovoslužba hasičů přístroje a.s.	Povolení provozu - lakovna Průběžná 387/41, Praha 10	Praha 10	Strašnice	2x stříkací box	Povolení provozu	535798

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
30.3.2016	CBRE s.r.o.	Změna povolení provozu - plynová kotelna Burzovního paláce, Rybná 682/14, Praha 1	Praha 1	Staré Město	2x kotel Buderus EN 303-1 o jednotkovém příkonu 478,9 kW	Povolení provozu	537730
30.3.2016	Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1, příspěvková organizace	Povolení provozu - plynová kotelna Nad Kavalírkou 100/1, Praha 5	Praha 1	Smíchov	3x kotel Hydrotherm MV 300 o jednotkovém výkonu 300 kW	Povolení provozu	538320
30.3. 2016	Loxia a.s., Perucká 26, Praha 2.	Obytný soubor Nové Chabry - fáze F a G, Praha 8 - Dolní Chabry.	Praha 8	Dolní Chabry	2x kotel Buderus Logano plus GB 402-545 o celkovém příkonu 1 100 kW - fáze G.	závazné stanovisko	0538254/16
31.3. 2016	GRAFOTECHNA PRINT, spol. s r.o.	Povolení provozu - tiskárna Lýskova 1594/33, Praha 5	Praha 5	Stodůlky	1x ofsetový stroj Heidelberg CD74 -8-P5-C	Povolení provozu	549873
31.3. 2016	AUTOTRIO PRAHA, s.r.o.	Povolení provozu - vytápění lakovacího boxu Vzpoury 3, Praha 4	Praha 4	Modřany	1x hořák přímého ohřevu Ecoflam VDPS60 pro stříkací kabinu	Povolení provozu	550126
1.4. 2016	G-Terma, s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Londýnská 674/55, Praha 2	Praha 2	Vinohrady	2x kotel Buderus Logano GE 434 o jednotkovém příkonu 162 kW	Povolení provozu	556481
1.4. 2016	GRANIT Real s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Ústřední 391/2d, Praha 10	Praha 10	Štěrboholy	3x kotel Wolf MK -1 140 o jednotkovém výkonu 170 kW	Povolení provozu	557313
1.4. 2016	G-Terma, s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Běžecká 2407/2, Praha 6	Praha 6	Břevnov	2x kotel Viessmann Vitoplex 300 TX3 o jednotkovém příkonu 309 kW	Povolení provozu	567800
5.4. 2016	JATES s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Slezská 21, Praha 2	Praha 2	Vinohrady	3x kotel Optimagaz o jednotkovém výkonu 290 kW	Povolení provozu	584260
5.4. 2016	JATES s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Karlovo nám. 317/5, Praha 2	Praha 2	Nové Město	3x kotel De Dietrich, z toho 1x GT 411 EX o výkonu 405 kW, 1x GT 410 EX o výkonu 365 kW a 1x GT 306 o výkonu 306 kW	Povolení provozu	584266
7.4.2016	Komunistická strana Čech a Moravy	Povolení provozu - plynová kotelna Politických vězňů 1531/9, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2x kotel Dakon Prexal P 190 o jednotkovém příkonu 211 kW a 2x kotel Brötje W 325 o jednotkovém příkonu 422 kW	Povolení provozu	601989
7.4.2016	CPI Meteor Centre, s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Thámova 681/32, Praha 8	Praha 8	Karlín	4x kotel Viessmann Vitodens o jednotkovém příkonu 111 kW	Povolení provozu	602047
7.4. 2016	F.S.P. projekční kancelář s.r.o.	Závazné stanovisko - Kika Butovice - dostavba obchodního centra Galerie Butovice, Radlická 117, Praha 5	Praha 5	Jinonice	Záložní zdroj el. energie - dieselagregát o tepelném příkonu v palivu 1074 kW	závazné stanovisko	607459

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
8.4.2016	ČNES Dopravní stavby, a.s.	Povolení provozu - přenosný třídič stavebních materiálů	Praha		přenosný třídič stavebních materiálů	Povolení provozu	614860
8.4.2016	ČNES Dopravní stavby, a.s.	Povolení provozu - přenosný drtič stavebních materiálů	Praha		přenosný drtič stavebních materiálů	Povolení provozu	615 408
8.4. 2016	Hotelpro s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Hotel Atlantic, Na Poříčí 9, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2x kotel Vaillant VKK 2806/2-E-HL o výkonu 280 kW a 292 kW	Povolení provozu	620349
11.4. 2016	FTV Lipence s.r.o.	Povolení provozu - kotelna na spalování biomasy K Radotínu 492, Praha 5	Praha 5	Lipence	1x kotel VERNER GOLEM 1800 o příkonu 2195 kW	Povolení provozu	632562
12.4. 2016	INTERTRADE PTA s.r.o.	Povolení provozu - chemická čistírna oděvů Přetlucká 3295/50, Praha 10	Praha 10	Strašnice	1x čistící stroj Suprema E 123 L	Povolení provozu	638621
12.4. 2016	INTERTRADE PTA s.r.p.	Povolení provozu - chemické čištění oděvů Přetlucká 3295/50, Praha 10	Praha 10	Strašnice	1x čistící stroj SUPREMA E 123 L	Povolení provozu	638621
13.4. 2016	Demolice Recyklace HB s.r.o.	Povolení provozu - mobilní recyklační a třídící linka	Praha		mobilní drtič RM100GO, mobilní drtič RM80, mobilní třídič Explorer 1500 3D, závěsný třídič MS100	Povolení provozu	643804
13.4. 2016	Hotelpro s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotela Hotel Páv, Křemencova 182/15, Praha 1	Praha 1	Staré Město	2x kotel Buderus GE 434 X, z toho 1x o výkonu 150 kW a 1x o výkonu 175 kW	Povolení provozu	645707
13.4. 2016	Klimeš Miroslav	Povolení provozu - plynová kotelna Domu U Nováků, Vodičkova 699/28, Praha 1	Praha 1	Nové Město	3x kotel Buderus G 605 o jednotkovém příkonu 965,5 kW	Povolení provozu	645767
13.4. 2016	Klimeš Miroslav	Povolení provozu - plynové kotelný zámku Zbraslav, U Národní galerie 1, Praha 5	Praha 5	Zbraslav	2x kotel Buderus G 424 LZW/175.1 o jednotkovém výkonu 175 kW a 2x kotel Buderus G 524 LDNH-698 -2x21 o jednotkovém výkonu 349 kW	Povolení provozu	645776
13.4. 2016	Demolice Recyklace HB s.r.o.	Povolení provozu - mobilní recyklační a třídící linka na pásech	Praha		mobilní drtič RM 100 GO, mobilní drtič RM 80, mobilní třídič EXPLORER 1500 3D, závěsný třídič MS 100	Povolení provozu	643804
13.4. 2016	Pišová Alena	Závazné stanovisko - Domov pro seniory Parukářka, mezi ul. Na Parukářce a ul. Jeseniova, parc. Č. 4166/3 a 4166/7, k.ú. Žižkov	Praha 3	Žižkov	2x plynový kotel Buderus Logano plus GB 312-160 o jednotkovém příkonu 155 kW	Závazné stanovisko	646028

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
13.4.2016	COM-PAKT Energy s.r.o.	Umístění a stavba čtyř DA, IKEM, Vídeňská, k. ú. Krč	Praha 4	Krč	4x DA á 1 MW	Závazné stanovisko	643726
18.4. 2016	INTERTRADE Bydlení Vinice, s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Naskové 1189/1, Praha 5	Praha 5	Košíře	2x kotel ČKD Dukla PGP 100 o jednotkovém příkonu 1100 kW	Povolení provozu	675826
18.4. 2016	Czech facility, a.s.	Povolení provozu - náhradní zdroj el. Energie Hotelu Radisson Blu Alcron Hotel, Štěpánská 623/40, Praha 1	Praha 1	Nové Město	1x dieselagregát CATERPILLAR 3406 B	Povolení provozu	676056
18.4. 2016	PETRONAL s.r.o.	Povolení provozu - čerpací stanice Podleská 1544/7c, Praha 10	Praha 10	Uhřetěves	2x výdejní stojan Benč pro BA a 1x výdejní stojan jednoduktový pro NM	Povolení provozu	678871
18.4. 2016	Veolia Energie ČR, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Křemencova 179/12, Praha 1	Praha 1	Staré Město	2x kotel Rendamax R601 o jednotkovém příkonu 145 kW a 1x Rendamax R602 o příkonu 194 kW	Povolení provozu	678982
20.4. 2016	KONEVOVA s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Koněvova 2747/99, Praha 3	Praha 3	Žižkov	3x kotel De Dietrich DTG 350 -16 NEZ o jednotkovém příkonu 333 kW	Povolení provozu	694855
25.4. 2016	Ing. Jitka Lazarčíková	Novostavba Fakulty tropického zemědělství a tropického skleníku, parc. Č. 1627/1, 1643, k. ú. Suchdol	Praha 6	Suchdol	Plyn. kotelna o celkovém tepel. přík. 474kW (3x 129 kW a 1x 87 kW), dieselagregát DA CAT GEP150, o tep. příkonu v palivu 350 kW	Závazné stanovisko	721927
25.4. 2016	Central Group a.s.	Umístění 3 pl. kotelen v obyt. soubor Do Zahradek, ppč 471/1..., k.ú. Třeboradice a Zličín, P	Praha 17	Třebonice	3x pl. kotelna (po 2 kotlích) o tepel. příkonu: 902, 380 a 380 kW	závazné stanovisko	726025
27.4. 2016	RoBiN OIL s.r.o.	Povolení provozu - čerpací stanice Švehlova, Praha 10	Praha 10	Záběhlice	4x skladovací nádrž a 4x výdejní stojan	Povolení provozu	744048
27.4. 2016	AED PROJEKT, a.s.	Povolení stavby kotelny a záložního zdroje el. energie	Praha 1	Nové Město	2x Hoval Ultragas 700D + 1x DA P250H-3 (výrobce F. G. Wilson)	závazné stanovisko	711070
27.4. 2016	Příkaský František	Závazné stanovisko - Centrála TOPTRANS - Praha - Hostivař	Praha 15	Hostivař	Dieselagregát Caterpillar GEH 275 - 2 o tepelném příkonu v palivu 620 kW	Závazné stanovisko	744204
29.4.2016	OREA HOTELS s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna hotelu Pyramida Praha, Bělohorská 24, Praha 6	Praha 6	Břevnov	1x kotel PGV 160 o výkonu 1700 kW	Povolení provozu	764079
29.4.2016	Hotelová škola Radlická	Povolení provozu - plynová kotelna Na Vidouli 9, Praha 5	Praha 5	Jinonice	3x kotel Viadrus G 100L o jednotkovém výkonu 120 kW	Povolení provozu	764099
29.4.2016	Hotelová škola Radlická	Povolení provozu - plynová kotelna Radlická 591/115, Praha 5	Praha 5	Jinonice	3x kotel De Dietrich GT 512 o jednotkovém výkonu 695 kW	Povolení provozu	765147

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
29.4. 2016	Hlaváčková Jana, Ing.	závazné stanovisko- umístění stavba plynové kotelny, v rámci stavby"Rekonstrukce objektů č.p. 401,402 a 403, ul. Rytířská, Praha 1"	Praha 1	Staré Město	3 x kondenzační kotel Buderus Logano plus SB, každý o tepelném příkonu 428 kW	Závazné stanovisko	761421
2.5. 2016	Explora Jupiter s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna a náhradní zdroj el. Energie Bucharova 2641/14, Praha 5	Praha 5	Stodůlky	4x kotel De Dietrich C 610-1000 EKO o jednotkovém výkonu 462 kW a 1x dieselagregát CATERPILLAR 3412 900 F o příkonu 1921 kW	Povolení provozu	773333
2.5. 2016	Jedličkův ústav a školy	Povolení provozu - plynová kotelna U Jedličkova ústavu 1349/2, Praha 4	Praha 4	Nusle	1x kotel Buderus Logano plus GB 162-100 o příkonu 101 kW a 2x kotel Protherm Grizzly KLO EKO o jednotkovém příkonu 108 kW	Povolení provozu	780412
4.5. 2016	Čapka Vladimír, Ing.	Umístění dieselagregátu FG Wison typ P450-2	Praha 6	Suchdol	dieselagregát FG Wison typ P450-2 , s motorem Perkins o tepel. příkonu 968 kW	závazné stanovisko	792654
5.5. 2016	Lyerová Karolína	Povolení provozu - chemická čistírna Křesomyslova 600/10, Praha 4	Praha 4	Nusle	1x čistící stroj Böwe Passat P 540	Povolení provozu	807753
5.5. 2016	Tradeco - Praha s.r.o.	Povolení provozu - kotelna K Sádkám 158, Praha 5	Praha 5	Lahovice	2x Buderus Logano G 315 o jednotkovém příkonu 245 kW	Povolení provozu	808034
5.5. 2016	Lindner Hotels Česká republika s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Lindner Hotels AG, Strahovská 128, Praha 1	Praha 1	Břevnov	2x kotel Wolf R-31-G-STAV o jednotkovém výkonu 455 kW	Povolení provozu	807715
6.5. 2016	Městské státní zastupitelství v Praze	Povolení provozu - plynová kotelna nábr. E. Beneše 627/3, Praha 1	Praha 1	Malá Strana	2x kotel Hydrotherm MV 360 o jednotkovém výkonu 360 kW	Povolení provozu	813358
9.5. 2016	Karlín Progetto s.r.o.	Umístění a stavba pl. kotelny a dieselagregátu	Praha 8	Karlín	2x kotel Buderus Logano Ge 615-570 po 546,5 kW příkonu 1x dieselagregát SDMO J 200K Eurosilent o tepel příkonu 330 kW	závazné stanovisko	826824
10.5. 2016	SILMET HP a.s.	Povolení provozu - čerpací stanice Mladoboleslavská 766, Praha 9 - Vinoř	Praha 9	Vinoř	2x nádrž na pohonné hmoty a 2x oboustranný a 1x jednostranný výdejní stojan	Povolení provozu	838734
10.5. 2016	SILMET HP a.s.	Povolení provozu - čerpací stanice Dobronická 1257, Praha 4 - Libuš	Praha 4	Libuš	2x nádrž na pohonné hmoty a 2x oboustranný výdejní stojan	Povolení provozu	838802
11.5. 2016	KOMTERM Čechy, s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Nad Vinným potokem 4, Praha 10	Praha 10	Vršovice	1x kotel Strojírny Kolín BK 4 o příkonu 3100 kW a 1x kotel Hoval CompactGas 1400 o příkonu 1468 kW	Povolení provozu	840384

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
11.5. 2016	AB Facility a.s.	Povolení provozu - náhradní zdroj el. Energie Pernerova 47, Praha 8	Praha 8	Karlín	1x dieselagregát APD 200C o příkonu 420 kW	Povolení provozu	842194
11.5. 2016	AB Facility a.s.	Povolení provozu - náhradní zdroj el. Energie Pernerova 51, Praha 9	Praha 8	Karlín	1x dieselagregát AD 600 o příkonu 1116 kW	Povolení provozu	866462
12.5. 2016	Valvae Real s.r.o.	Bytový dům ISAAC NEWTON House, Západní město, k.ú. Stodůlky	Praha 13	Stodůlky	2xkotel Hoval Ultragas o jm. t. příkonu 660 kW	Závazné stanovisko	807695
16.5. 2016	POM Nomos s.r.o.	Umístění pl. kotelny, p.p.č. 1627/1, k.ú. Suchdol, P6	Praha 6	Suchdol	Celkový příkon tepelný 495 kW (5x pl. kond. kotel po 99 kW)	závazné stanovisko	868217
17.5. 2016	BREFF Properties s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelná Opletalova 1015/55, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2x kotel De Dietrich G511 o jednotkovém příkonu 652 kW	Povolení provozu	870623
18.5. 2016	Ing. Helena Davidová	ÚŘ - Nový pavilon FZÚ, parc.č. 1333/1, 1333/5, 1333/6, 1333/8, 1333/9, 1334/2, k.ú. Libeň	Praha 8	Libeň	záložní zdroj - MWM TCD2016V16 TAL 4000 o příkonu 2 053 kW	závazné stanovisko	887891
19.5. 2016	TRONIC spol. s r.o.	Povolení provozu - lakování a impregnace v provozovně Mezi Úvozy 1850/1, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	lakovny a impregnace	Povolení provozu	889376
19.5. 2016	Univerzita Karlova v Praze	Povolení provozu - plynová kotelná Albertov 6, Praha 2	Praha 2	Nové Město	4x kotel de Dietrich DTG 350 NEZ o jednotkovém výkonu 340 kW	Povolení provozu	889263
19.5. 2016	Univerzita Karlova v Praze	Povolení provozu - plynová kotelná Albertov 8, Praha 2	Praha 2	Nové Město	3x kotel VIADRUS G 100 o jednotkovém výkonu 90 kW	Povolení provozu	889270
19.5. 2016	Univerzita Karlova v Praze	Povolení provozu - plynová kotelná Hlavova 2030/8, Praha 2	Praha 2	Nové Město	4x kotel De Dietrich CFE 410 o jednotkovém příkonu 349 kW	Povolení provozu	889273
19.5. 2016	Univerzita Karlova v Praze	Povolení provozu - plynová kotelná Viničná 7, Praha 2	Praha 2	Nové Město	3x kotel Hydrotherm EV/MV o jednotkovém příkonu 279 kW	Povolení provozu	889276
23.5. 2016	České teplo s.r.o.	Povolení provozu - dočasná přepravitelná kotelná ZŠ a MŠ Ďáblice, U Parkánu 17/11, Praha 8	Praha 8	Ďáblice	4x kotel Buderus Logamax plus GB 162-100 o jednotkovém příkonu 96,5 kW	Povolení provozu	911023
23.5. 2016	ACL Investment, a.s.	Stavba 6 dieselagregátů v 6 adm. objektech	Praha 18	Letňany	Dieselagregáty Caterpillar: 2x Standby 520 ekW, 4x Standby 800 ekW o tepelném příkonu 2x po 1596 kW a 4x po 2653 kW	závazné stanovisko	883174

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
25.5. 2016	K-inženýring s.r.o.	Závazné stanovisko - umístění plynové kotelny a záložního zdroje el. energie v rámci stavby "Administrativní centrum Vinohradská"	Praha 2	Vinohrady	2 x Viessmann Vitocrossal CR3B á 923 kW, 2 x dieselagregát CAT s pístovým spalovacím motorem C18ATAAC á 1485 kW á 700 kVA, 3 x CONDAIR GS 80 á 73 kW, 1 x CONDAIR GS 120 á 109,5 a 1 x CONDAIR GS 200 á 182,5 kW	Závazné stanovisko	927542
25.5. 2016	EBM - Expert Building Management, s.r.o. Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4	Závazné stanovisko k umístění 8 dieselagregátů (ÚR datové centrum Hostivař, ppč 1676/4... kú Hostivař, P15)	Praha 15	Hostivař	8x DA, každý s el. výkonem 2500 kVA Standby (celkový instalovaný tepelný příkon v palivu 42,07 MW)	závazné stanovisko	927037
27.5. 2016	Malčánek Jaroslav	Závazné stanovisko - umístění spalovací turbíny General Electric LM6000 PF o tepelném příkonu 117,7 MW a záložního zdroje elektrické energie – dieselagregát CATERPILLAR model DG 3412 – 800 o tepelném příkonu v palivu 2 190 kW	Praha 9	Třeboradice	spalovací turbína General Electric LM6000 PF o tepelném příkonu 117,7 MW a záložní zdroj elektrické energie – dieselagregát CATERPILLAR model DG 3412 – 800 o tepelném příkonu v palivu 2 190 kW	Závazné stanovisko	954224
30.5. 2016	DEIDDA, s.r.o.	Změna povolení provozu - plynová kotelná Politických vězňů 916/16, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2x kotel Viessmann Vitoplex 100 o jednotkovém výkonu 315 kW	Povolení provozu	956199
31.5. 2016	MEDIFIN a.s.	Povolení provozu - plynová kotelná Kartouzská 204/6, Praha 5	Praha 5	Smíchov	2x kotel Wolf MGK-170 o jednotkovém příkonu 160 kW	Povolení provozu	967372
3.6. 2016	Regionprojekt spol. s r.o., Horova 12, Ústí nad Labem.	Výměna podzemních nádrží u ČSPH SHELL, Švehlova, parc.č. 2078/408, k.ú. Záběhlce.	Praha 10	Záběhlce	ČSPH - SHELL, Švehlova, Praha 10.	Závazné stanovisko	997566
7.6. 2016	MONTSERVIS PRAHA, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelná bazénu Hloubětín, Hloubětínská 80/32, Praha 9	Praha 9	Hloubětín	3x kotel Hamworthy Wessex ModuMax Eco 120ci o jednotkovém příkonu 120 kW a 1x kotel Buderus G605-740/12 o příkonu 804,3 kW	Povolení provozu	1014429
8.6. 2016	Národní divadlo	Změna povolení provozu - plynová kotelná Vinohradská 117, Praha 3	Praha 3	Vinohrady	1x kotel Hoval D900 o jmenovitém příkonu 848 kW	Povolení provozu	1020185
8.6. 2016	Městská nemocnice následné péče	Povolení provozu - plynová kotelná K Moravině 343/6, Praha 9	Praha 9	Vysočany	2x kotel Rendamax R305 o jednotkovém výkonu 185 kW	Povolení provozu	1020218

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	Č.j.
8.6. 201							