Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí. Průběžně aktualizovaný seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

ARCHIV **(žádosti evidované v předchozích letech):** [2017 - 2. pol. | 2017 - 1. pol. | 2016 - 2.pol. | 2016 - 1.pol. | 2015 - 2.pol. | 2015 - 1.pol. | 2014 - 2.pol. | 2014 - 1.pol. | 2013 | 2012]

Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2018 - 2. pololetí

(*aktualizace k 27. 2. 2019*):

aktuální seznam žádostí | 2018 - 1. pololetí

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	SZn.
2.7. 2018	ACTRA ALESSIZ s.r.o., U Gymnázia 1233/1, Nusle, Praha 4	Umístění vyjm. zdroje - pl.kotelna (v areálu stadionu Přátelství na Strahově, při ul. Maratónská, p.p.č. 2485/9 a 2485/1, k.ú. Břevnov)	Praha 6	Břevnov	pl. kotelna o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 11,523 MW (3x kotel BOSCH, typ UNIMAT UT-L24, každý o tepelném příkonu 3,145 MW a 1x kotel BOSCH, typ UNIMAT UT-L28 o tepelném příkonu 2,088 MW)	Závazné stanovisko	1057153
3.7. 2018	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	Povolení provozu - Ústřední čistírna odpadních vod - Nová vodní linka, Papírenská 199/6, Praha 6	Praha 6	Bubeneč	nová vodní linka	Povolení provozu	1060562
3.7.2018	Ťupová Ladislava, Stříbrského 685/10, P4	Závazné stanovisko k umístění stavby plynové kotelny; Otevřená 1072/4, P6	Praha 6	Střešovice	2x pl. kotle Logano KB372-200, každý o tepelném příkonu 190 kW	Závazné stanovisko	1060633
3.7.2018	Mgr. Karel Štochl, Jindřicha Plachty 3311/18, 150 00 Praha 5	Závazné stanovisko k umístění dvou zdrojů - plynová kotelna a záložní zdroj el. energie, v rámci stavby "Administrativní budova Na Florenci včetně připojení na techckou infrastrukturu"	Praha 1	Nové Město	3 x plynový kondenzační kotel o jednotkovém jmenovitém tepelném příkonu 750 kW + 1 x dieselagregát o tepelném příkonu v palivu 2 250 kW	Závazné stanovisko	1061390
4.7. 2018	Vysoká škola ekonomická v Praze	Povolení provozu - plynová kotelna V Zahrádkách 1953/67, Praha 3	Praha 3	Žižkov	2x kotel Ygnis, z toho jednou LRP 13 o příkonu 554 kW a 1x LRP 450/6 o příkonu 489 kW	Povolení provozu	1073209
4.7. 2018	Vysoká škola ekonomická v Praze	Povolení provozu - plynová kotelna Jeseniova 1954/210, Praha 3	Praha 3	Žižkov	2x kotel De Dietrich GT 430-10 o jednotkovém příkonu 396 kW	Povolení provozu	1077994
4.7. 2018	Vysoká škola ekonomická v Praze	Povolení provozu - plynová kotelna Jeseniova 2769/208, Praha 3	Praha 3	Žižkov	2x kotel De Dietrich DTG 320-9 EcoNox o jednotkovém příkonu 157 kW	Povolení provozu	1078021

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	SZn.
4.7. 2018	Veolia Energie Praha a.s.	Závazné stanovisko- k umístění tří kogeneračních jednotek TVE, Na Hradním vodovodu 435/4, Praha 6	Praha 6	Vokovice	Rekonstrukce kogeneračních jednotek, tři stávající budou nahrazený třemi novými kogeneračními jednotkami	Závazné stanovisko	1065992
10.7. 2018	SILMET Plus, s.r.o.	Změna povolení provozu - čerpací stanice Skandinávská 144/15a, Praha 5	Praha 5	Třebonice	změna povolení po změně provozovatele	Povolení provozu	1087774
10.7. 2018	CMArt Reality, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Národní 60/28, Praha 1	Praha 1	Nové Město	5x kotel Junkers/Bosch KN 117 o jednotkovém příkonu 117 kW	Povolení provozu	1089429
11.7.2018	innogy Energo, s.r.o.	Změna povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Limuzská 3135/12, Praha 10	Praha 10	Strašnice	3x dieselagregát Phoenix Zeppelin typ Olympian GEP44-3 o příkonu 100,79 kW, Olympian GEP 110 o příkonu 248,55 kW a SDMO J130K Eurosilent o příkonu 254,42 kW	Povolení provozu	1111248
11.7.2018	RVW Facility, s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Pirnerova 1395, Praha 5	Praha 5	Zbraslav	2x kotel Viessmann SM057 o jednotkovém příkonu 575 kW	Povolení provozu	1112684
16.7. 2018	AKCENT spol. s r.o	Závazné stanovisko - k umístění a stavbě záložního zdroje elektrické energie, objekt E, (Výhledy) Archeologická Praha 5	Praha 5	Stodůlky	Dieselagregát SDMO J220 C3 o tepelném příkonu 489 kW	Závazné stanovisko	1112685
17.7. 2018	Veolia Energie ČR, a.s.	Změna povolení provozu - plynová kotelna nám. Junkových 2921/5, Praha 5	Praha 5	Stodůlky	2x kotel Hoval UltraGas 500 o jednotkovém příkonu 471 kW	Povolení provozu	1122718
25.7. 2018	GE Aviation Czech s.r.o.	Povolení provozu - topný systém vzduchového sání Beranových 65, Praha 9	Praha 9	Letňany	topný systém vzduchového sání GB 4 o výkonu 900 kW	Povolení provozu	1155706
25.7. 2018	Energon Advanced Energetics, s.r.o., Cihlářská 643/19, Veveří, 602 00 Brno 2	Závazné stanovisko k provedení stavby (rekonstrukce) kotelny Opletalova 1015/55, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2x kotel Viessmann Vitocrossal 200 o tepelných příkonech 543 kW a 349 kW, celkem 892 kW	závazné stanovisko	1154318
25.7. 2018	Centrum Chodov a.s., Na Příkopě 388/1, zast. P. Pavlem Kuškou, Ostrovského 253/3, Praha 5	Závazné stanisko ke změně územního rozhodnutí - stavba Centrum Praha Jih - Chodov, 3. fáze	Praha 11	Chodov	1x dieselagregát o el. výkonu 500 kW a tepelném příkonu v palivu 1 040 kW	Závazné stanovisko	1155964
27.7. 2018	MS architekti, s.r.o.	Závazné stanovisko - záložní zdroj el. energie v rámci stavby "Polyfunkční dům Paprsek, změna	Praha 13	Stodůlky	Dieselagregát TEKSAN TJ705DW5A o tepelném příkonu 1 495 kW	Závazné stanovisko	1178112

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	SZn.
27.7. 2018	MS architekti, s.r.o.	Závazné stanovisko - Hotel LETNÁ k provedení stavby záložního zdroje elektrické energie	Praha 7	Bubeneč	záložní zdroj el. energie - 4 x dieselgregát, každý o tepelném příkonu v palivu 1 590 kW typ CAT 3412C	Závazné stanovisko	1166970
1.8. 2018	Mgr. Karel Štochl, Jindřicha Plachty 3311/18, 150 00 Praha 5	Závazné stanovisko k umístění plynových kotelen, na pozemku parc. Č. 11/1, 14/1, k. ú. Nusle	Praha 4	Nusle	2x plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 752 kW (osazené dvěma kondenzačními plynovými kotli Buderus Logano GB 402-395 o jmenovitém tepelném příkonu 376 kW)	Závazné stanovisko	1192335
1.8. 2018	Tomáš Sekanina, inž. činnost ve stavebnictví, Terronská 19, 160 00 Praha 6	Závazné stanovisko k umístění dvou plynových kotelen a dvou záložních zdrojů elektrické energie	Praha 9	Vysočany	plynová kotelna 2x170 kW (celkem 340 kW) plynová kotelna 2x290 kW (celekm 580 kW) dieselagregát 400 kVA (příkon v palivu cca 800 kW) dieselagregát 500 kVA (příkon v palivu cca 1000 kW))	Závazné stanovisko	1191476
2.8. 2018	IMPERIAL FOOD SERVICE s.r.o.	Povolení provozu - kotelna a pekárna Vlastibořská 2790/4, Praha 9	Praha 20	Horní Počernice	2x kotel Viessmann, z toho 1x Vitoplex 200 o příkonu 98 kW, 1x Vitoplex 100 o příkonu 170 kW, dále 1x Kornfeil OK 300 o příkonu 300 kW, a 3x Konfeil Variant V26/7 o jednotkovém příkonu 220 kW	Povolení provozu	1197938
3.8. 2018	Mgr. Karel Štochl, Jindřicha Plachty 3311/18, 150 00 Praha 5	Závazné stanovisko k umístění stavby dieselagregátu a plynové kotelny, na rohu ulic Hybernská a Opletalova, Praha 1	Praha 1	Nové Město	1 x dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 1 200 kW, el. výkonu 600 kVA a 1x plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 1 224 kW(4 x plynový kondenzační kotel Buderus KB 372-300 o jmenovitém tepelném příkonu 306 kW)	Závazné stanovisko	1209508
6.8. 2018	Macek Jan, Ing., Bohuslava ze Švamberka 1229/8, P4 (Q projekt)	Závazné stanovisko k provedení stavby (rekonstrukce) kotelny Curieových 901/7, Praha 1	Praha 1	Staré Město	3x kotel, každý o tepelném příkonu 416 kW, celkem 1248 kW	závazné stanovisko	1218232
8.8. 2018	NEXIMA a.s.	Změna povolení provozu - hnědouhelná kotelna K Třebonicům 100/34, Praha 5	Praha 5	Řeporyje	výměna kotle STARK 730 za nový kotel Ekoefekt 600 o příkonu 813 kW	Povolení provozu	1232555

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	SZn.
8.8. 2018	Ing. Martin Novák, Tolstého 20, 101 00 Praha 10, IČ 15156648	Závazné stanovisko k umístění dvou plynových kotelen a dvou záložních zdrojů el. Energie (objekt B a C), ul. Radlická, Praha 5	Praha 5	Radlice	1x plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 2 076 kW, 1x plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 1 038 kW, 1x záložní zdroj el. energie o tepelném příkonu v palivu 2 200 kW a 1x záložní zdroj el. energie o tepelném příkonu v palivu 1 100 kW	Závazné stanovisko	1224266
10.8. 2018	Jaroslav Malčánek, Tichonická 1059, 104 00 Praha 10	Závazné stanovisko k provedení stavby plynové kotelny, na pozemku parc. č. 1900/1, k. ú. Uhříněves	Praha 22	Uhříněves	1 x plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 1422 kW (3x plynový kondenzační kotel De HAMWORTHY typ Varblok ModuMax 250/500c o jmenovitém tepelném příkonu 474 kW)	Závazné stanovisko	1240427
10.8. 2018	d plus projektová a inženýrská s.r.o.	Závazné stanovisko - dieselagregát, Výstavba bytových domů Čechie, U Sluncové 618/25, Karlín	Praha 8	Karlín	1x dieselagregát Caterpillar C7.1 o tepelném příkonu v palivu 378 kW	Závazné stanovisko	1239971
13.8. 2018	Ing. Jiří Hrouda, Jindřicha Plachty 3311/18, 150 00 Praha 5	Stavební úpravy obchodního domu Kotva, náměstí Republiky 656/8, Praha 1.	Praha 1	Staré Město	3 x Buderus Logano GE 615 - 1200 kW + 1 x Buderus Logano Plus SB745 - 1000 kW, celkový příkon 4,5 MW (900 +3600 kW)	Závazné stanovisko	1248197
13.8. 2018	Letiště Praha, a.s.	Závazné stanovisko k provedení stavby- čerpací stanice pohonných hmot v areálu letiště Ruzyně	Prah 6	Ruzyně	čerpací stanice pohonných hmot dva výdejní stojany, jednostranné sloužící pouze pro obsluhu letiště	Závazné stanovisko	1247931
14.8. 2018	Skanska Facility s.r.o.	Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Železničářů 640/23, Praha 7	Praha 7	Holešovice	dieselagregát SDMO V400C2 o příkonu 703 kW	Povolení provozu	1251471
15.8.2018	Ing. Miroslav Fuksa, K Vlkánici 369/2, 250 65 Bášť, IČ 28428161	Závazné stanovisko k provedení stavby plynové kotelny, v ulici Karmelitská 19, Praha 1	Praha 1	Staré Město	1 x plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 308 kW (2x plynový kondenzační kotel De Dietrich Innovens Pro MCA 160 o jmenovitém tepelném příkonu 154 kW	Závazné stanovisko	1254454

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	SZn.
28.8.2018	NewCo Immo CZ GmbH, odštěpný závod	Povolení provozu - plynová kotelna Pekařská 621/7, Praha 5	Praha 5	Jinonice	1x kotel Buderus G524-594 LDN o příkonu 647,8 kW	Povolení provozu	1326333
28.8. 2018	Alchymist s.r.o.	Povolení provozu - kotelna v Hotelu La Ballerina, Dittrichova 20, Praha 2	Praha 2	Nové Město	2x Kotel na zemní plyn de Dietrich o tepelném příkonu 179 kW	Povolení provozu	1324718
29.8. 2018	FACILITY PRO s.r.o.	Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie v administrativní budově DOCK 02, Smrčkova 2485/4, Praha 8	Praha 8	Libeň	1x dieselagregát AKSA AD 220	Povolení provozu	1341492
31.8.2018	URBIA, s.r.o., P.O.BOX 656, Královdorská 16, 111 21 Praha 1,	Závazné stanovisko - umístění záložního zdroje elektrické energie - Obchodní centrum Slivenec, ul. U Náhonu	Praha 5	Slivenec	1 x dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 1 320 kW, el. výkonu 660 kVA	Závazné stanovisko	1348785
4.9. 2018	URBIA, s.r.o., P.O.BOX 656, Královdorská 16, 111 21 Praha 1,	Závazné stanovisko k provedení stavby záložního zdroje elektrické energie, GEONE Marina Project, Holešovice	Praha 7	Holešovice	4 x dieselagregát o výkonu 220 kVA a 1 x dieselagregát o výkonu 450 kVA	Závazné stanovisko	1368990
5.9. 2018	E3M Group s. r. o., Pernerova 676/51, Praha 8.	Závazné stanovisko - Instalace kogenerační jednotky v areálu Stodůlky Property Park, Jeremiášova 947/16, Praha 5.	Praha 5	Stodůlky	1 x kogenerační jednotka Tedom Cento M260 o tepelném příkonu v palivu 510 kW	závazné stanovisko	1386962
5.9. 2018	Radek Brožovský	Povolení provozu - Recyklační zařízení stavebních hmot	Praha		RUBBLE MASTER 80GO - 0133	Povolení provozu	1377419
7.9. 2018	ROKKO DEVELOPMENT PRAHA s.r.o.	Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie, areál EMPIRIA, Praha 4 - Nusle	Praha 4	Nusle	1x dieselagregát Silektro KJV 550 EU Stage II o příkonu 1000 kW	Povolení provozu	1383139
7.9. 2018	URBIA, s.r.o., P.O.BOX 656, Královdorská 16, 111 21 Praha 1,	Závazné stanovisko k umístění záložního zdroje elektrické energie v multifunkčním objektu RUSTONKA COURT, Praha 8.	Praha 8	Karlín	dieselagregát o výkonu 640 kVA/512 kW.	Závazné stanovisko	1389946
7.9.2018	Energy Benefit Centre a.s.	Závazné stanovisko - k provedení stavby zdroje - plynová kotelna, Vyšehradská 2077/57, Praha 2, v rámci stavby "Rekonstrukce objektu Emauzy na inteligentní budovu"	Praha 2	Nové Město	1 x plynový kondenzační dvojkotel á 180 kW	Závazné stanovisko	1368159

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	SZn.
10.9. 2018	Vin Agro s.r.o.	Povolení provozu - Kompostárna Ctěnice	Praha 9	Vinoř	Kompostárna s roční kapacitou 3000 t bioodpadů a denní 17 t	Povolení provozu	1399079
10.9. 2018	Ing. Iveta Růžičková, Mejstříkova 614, Praha 4.	ČSPHM Benzina 233, Praha 6 - Suchdol, Změna části stávající stavby	Praha 6	Suchdol	Rekonstrukce technologie, přidání produktu Add Blue, stavba nového kiosku (výměna 4 výdejních stojanů za 2 multiproduktové, přidání nádrže na Add Blue.	Závazné stanovisko	1399348
12.9. 2018	TREND technologie, s.r.o.	Povolení provozu - kotelna Topolová 2916/4, Praha10	Praha 10	Záběhlice	2x kotel na ZP Viessmann Vitocrossal 100-320 o tepelném příkonu 320 kW	Povolení provozu	1434067
12.9. 2018	Kentoya Development a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Topolová 2916/14, Praha 10	Praha 10	Záběhlice	2x kotel Viessmann Vitocrossal 100 o jednotkovém příkonu 318 kW	Povolení provozu	1432619
17.9. 2018	ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Novodvorská 1062/12, Praha 4	Praha 4	Lhotka	3x kotel Buderus G524 LDNH 662, LOWNOX	povolení provozu	1466203
18.9. 2018	České teplo s.r.o., Klapkova 731/34, Kobylisy, 182 00 Praha 8.	Dočasná instalace mobilní plynové kotelny v areálu DP, a.s., Hloubětín, Na Obrátce 16/102, Praha 9.	Praha 9	Hloubětín	4 x závěsný kondenzační kotel Buderus GB162 - 100 o celkovém tepelném příkonu 386 kW.	Závazné stanovisko	1498957
25.9.2018	Falkensteiner Hotel Maria Betriebs s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Opletalova 1402/21, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2x kotel Rendamax, z toho 1x R 307 o výkonu 289 kW a 1x 304 o výkonu 147 kW	Povolení provozu	1514438
26.9. 2018	Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.	Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Antala Staška 1670/80, Praha 4	Praha 4	Krč	dieselagregát VO276TV o příkonu 550 kW	Povolení provozu	1518335
26.9. 2018	ED Group a.s.	Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby plynové kotelny, ul. Michelská, Praha 4	Praha 4	Michle	1x plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 762 kW (2x kotel Viessmann Vitocrosall o jmenovitém tepelném příkonu 381 kW)	Závazné stanovisko	1519507
26.9. 2018	PPH Nové Město s.r.o.	Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby plynové kotelny a zál. Zdroje el. energie Hotel Senovážné náměstí 993/3, Praha 1 -	Praha 1	Nové Město	plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 744 kW a zál. Zdroj. el. energie - dieselagregát o tepelném příkonu 1 100 kW	Závazné stanovisko	1519307

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	SZn.
1.10. 2018	Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 560/5, Praha 1	Závazné stanovisko k umístění dvou zdrojů - plynová kotelna a záložní zdroj el. energie, v rámci stavby "Kampus Albertov - Globcentrum"	Praha 2	Nové Město	plynová kotelna o celk. jm. tepelném příkonu 1725 kW (3 x kondenzační kotel o příkonu 575 kW) + dieselagregát o el. Výkonu 1100 kVA (jmenovitý tepelný příkon v palivu cca 2 200 kW)	Závazné stanovisko	1526670
1.10. 2018	Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 560/5, Praha 1	Závazné stanovisko k umístění dvou zdrojů - plynová kotelna a záložní zdroj el. energie, v rámci stavby "Kampus Albertov - Biocentrum"	Praha 2	Nové Město	plynová kotelna o celk. jm. tepelném příkonu 2400 kW (3 x kondenzační kotel o příkonu 800 kW) + dieselagregát o jmenovitém tepelném příknu 2 x 1600 kW	Závazné stanovisko	1526680
1.10.2018	ISP Praha s.r.o., Loosova 990/26, Háje, 149 00 Praha 4	stavba dieselagregátu na p.p.č. 708/4, k.ú Holešovice, v rámci stavby „Výstavba sídla NKÚ“	Praha 7	Holešovice	stavba dieselagregátu o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 902 kW	Závazné stanovisko	1528380
4.10. 2018	Kaufland Česká republika v.o.s.	Povolení provozu - plynová kotelna a náhradní zdroj elektrické energie Bělohorská 2428/203, Praha 6	Praha 6	Břevnov	1x kotel Buderus SB 615 o příkonu 643,21 kW a 1x dieselagregát Gesan DVA 630 o příkonu 1282 kW	Povolení provozu	1551540
4.10. 2018	OnSite Power s.r.o.	Povolení provozu - kogenerační jednotka Radlická 298/1058, Praha 5	Praha 5	Radlice	1x kogenerační jednotka Tedom Cento T200	Povolení provozu	1568081
4.10. 2018	Czech Develop Services, s.r.o.	Závazné stanovisko k umístění stavby plynové kotelny v Rezidenci Park Palmovka, Sokolovská 1289, Praha 8	Praha 8	Libeň	1x plynová kotelna o celkovém příkonu 698 kW (2x kotel Buderus GB402-395-6 o jmenovitém tepelném příkonu 349 kW)	Závazné stanovisko	1567828
9.10. 2018	IDEAL ČESKÁ s.r.o.	Změna povolení provozu - čistírna oděvů v OC Nový Smíchov, Plzeňská 8, Praha 5	Praha 5	Smíchov	1x čisticí stroj Mac Dry 204S	Povolení provozu	1596038
9.10. 2018	Jan Cihra	Závazné stanovisko k provedení stavby zdroje - dieselagregát o tepelném příkonu 332 kW, Praha 8	Praha 8	Kobylisy	1x dieselagregát o max. jmenovitém příkonu 332 kW	Závazné stanovisko	1603601
10.10. 2018	Elektropřístroj s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Mezi Vodami 1955, Praha 4	Praha 4	Modřany	2x kotel Buderus Logano GE434X o jednotkovém příkonu 350 kW	Povolení provozu	1605321
11.10. 2018	ZAPA beton a.s.	Změna povolení provozu - Betonárna Kačerov, Ke Garážím, Praha 4	Praha 4	Michle	přidání 1 sila o obsahu 80 t cementu	Povolení provozu	1629711

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	SZn.
11.10.2018	Ing. arch. Václav Škarda	Závazné stanovisko k provedení stavby zdroje - plynová kotelna o jmenovtém tepelném příkonu 452 kW v rámci rekonstrukce objektu Filosofické fakulty UK na adrese Opletalova 47, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2x kondenzační kotel, každý o jmenovitém příkonu 226 kW	Závazné stanovisko	1626981
15.10. 2018	VIG FUND, a.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Revoluční 655/1, Praha 1	Praha 1	Staré Město	3x kotel Viessmann, z toho 1x Vitorond 200 o příkonu 466 kw a 2x Vitoplex o jednotkovém příkonu cca 370 kw	Povolení provozu	1634289
15.10. 2018	ALTRON, a.s.	Závazné stanovisko k umístění stavby záložního zdroje el. energie v rámci stavby "Osazení záložního zdroje elektrické energie - dieselového venkovního motorgenerátoru GENSET typ D 250 GX o výkonu 200 kW (v redundanci 1+1)"	Praha 4	Krč	2 x dieselagregát Galaxy - D 250 GX s motorem DEUTZ TCD2013L064V, v kapotovaném provedení, každý o tepelném příkonu v palivu 500 kW	Závazné stanovisko	1637822
16.10. 2018	Kaufland Česká republika v.o.s.	Povolení provozu - plynová kotelna a náhradní zdroj elektrické energie Bělohorská 2428/203, Praha 6	Praha 6	Břevnov	1x kotel Buderus SB 615 o příkonu 643,21 kW a 1x dieselagregát Gesan DVA 630 o příkonu 1282 kW	Povolení provozu	1637027
16.10.18	Sudop Praha a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3.	Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha - Vysočany.	Praha 9	Vysočany	recyklační linka o projektovaném výkonu 500 m 3/den v obvodu žst. Praha - Libeň	Závazné stanovisko	1642186
16.10. 2018	Ondřej Kopecký	Závazné stanovisko - umístění a provedení stavby kotelny v objektu U Továren, odpojení od CZT	Praha 10		4 plynové kondenzační kotle Vaillant VU 1206/5-5 o jm. tep. příkonu 4 x 114 kW	Závazné stanovisko	1641360
17.10.18	FINEP CZ, a.s., Havlíčkova 1030/1, Praha 1.	Obytný soubor Drnovská - Praha 6.	Praha 6	Ruzyně	1 x kondenzační plynový kotel Hoval Ultragas 800D o tepelném příkonu 742 kW.	Závazné stanovisko	1645280
17.10. 2018	Ing. Leoš Vosol, investorská a inženýrská kancelář	Stavební úpravy a přístavby Polyfunkčního objektu Bartolomějská, Praha 1	Praha 1	Staré Město	kotelna o cekovém tepelném příkonu 464 kW	Závazné stanovisko	1644731

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	SZn.
17.10.2018	SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, P3	Rekonstrukce kotelny Nádražní 279/1, Praha 5, p.p.č. 5006/1, 5093/4, k.ú. Smíchov, v rámci stavby „ZST Praha Smíchov, rekonstrukce VB“	Praha 5	Smíchov	2 kondenz. kotle, př. Buderus GB402-320-5, o tepelném příkonu 305 kW	Závazné stanovisko	1644675
18.10. 2018	Karla Polydoravá, Běchorská 2229/15, 193 00 Praha 9	Závazné stanovisko - provedení stavby náhradního zdroje elektrické energie, v rámci stavba ASTRID Centre, Dělnická 9, Praha 7	Praha 7	Holešovice	dieselagregát o elektrickém výkonu 250 kVA, jmenovitý tepelný příkon cca 500 kW	Závazné stanovisko	1649960
22.10. 2018	Ing. Lenka Hábová, Konšelská 419/23, 180 00 Praha 8	Závazné stanovisko uk umístění a provedení stavby zdroje v rámci stavby "Bytový dům PARVI CIBULKA"	Praha 5	Košíře	2 x plynový kondenzační kotel Buderus Logano Plus GB402, každý o jmenovitém tepelném příkonu 367 kW. Celkový jmenovitý tepelný příkon kotelny činní 734 kW.	Závazné stanovisko	1655926
22.10. 2018	Technoprojekt, a.s., Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, Ostrava 2	Umístění 2 dieselagregátů v rámci akce "Czech Centre for Competitive Technologies C3T (novostavba administrativně-výrobního centra)"	Praha 18	Letňany	2x dieselagregát Clarke UK, L.t.d. typ JU6H-UF84, každý o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 689 kW	Závazné stanovisko	1655721
23.10. 2018	d plus projektová a inženýrská s.r.o.	Závazné stanovisko - dieselagregát, Výstavba bytových domů Čechie, U Sluncové 618/25, Karlín	Praha 8	Karlín	2x dieselagregát Caterpillar C7.1 o tepelném příkonu v palivu 378 kW	Závazné stanovisko	1660034
25.10.2018	CPDP 2003 s.r.o.	Povolení provozu - náhradní zdroje elektrické energie, Obchodně-administrativní areál Roztyly, Tomíčkova 2144/1, Praha 4	Praha 4	Krč	3x dieselagregát CAT 3412 o jednotkovém příkonu 1,918 MW	Povolení provozu	1694882
25.10. 2018	Loxia a.s.	Závaznéí stanovisko k provedení stavby zdrojů - plynová kotelna a záložní zdroj el. energie v rámci stavby "Nová radnice Prahy 12"	Praha 10	Modřany	1 x plynový kondenzační dvojkotel Hoval UltraGas 1000D o tepelném příkonu jednotlivé kotlovém jednotky 471 kW + dieselagregát o el. výkonu 400 kVA a odpovídajím tepelném příkonu v palivu 730 kW	Závazné stanovisko	1688648
25.10.2018	AB Konsult, projektová a inženýrská kancelář s.r.o., Na Krocínce 40, P9	Umístění vyjm. zdroje - dieselagregát p.(p.č. 957, k.ú Vysočany, v rámci stavby „Rezidence U Rokytky“)	Praha 9	Vysočany	1 dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 370 kW, el. výkonu 180 kVA, umístěný v suterénu objektu A	Závazné stanovisko	1685414

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	SZn.
25.10.2018	Studio acht, spol. s r.o., Za zámečkem B472746/3, Jinonice, 158 00 Praha 5	Umístění dieselagregátu v rámci akce "Plynární 899 - polyfunkční dům"	Praha 7	Holešovice	dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 615 kW (el. výkonu 300 kVA / 240 kW)	Závazné stanovisko	1694875
25.10.2018	Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 13	Umístění dieselagregátu v rámci akce "Lidl office centrum"	Praha 18	Letňany	2x dieselagregát o jmen. tepel. příkonech v palivu 615 kW (el. výkon 300 kVA) a 1 025 kW (el. výkon 500 kVA)	Závazné stanovisko	1828311
26.10. 2018	Boris Musil, Janovská 399, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10	Umístění a provedení kotelny v rámci akce "Vestavba plynové kotelny, obchodní centrum Vltava, Obchodní náměstí 1590/4, Praha 12 – Modřany"	Praha 12	Modřany	4x kondenzační kotel Buderus Logano GB162-100, příkon á 97 kW	Závazné stanovisko	1693602
31.10.18	VIG FUND, a.s.	Povolení provozu - kotelna, Revoluční 1003/3, Praha 1	Praha 1	Staré Město	4 x plynový kotel DeDietrich DTG, každý o příkonu 109 kW a 2 x plynový kotel Buderus, jeden o příkonu 239 kW a druhý o příkonu 277 kW	Povolení provozu	1768085
31.10.18	CeWe Color a.s.	Změna povolení provozu - tiskárna Kloknerova 2278/24, Praha 4	Praha 4	Chodov	2x kotel Viessmann Vitocrossal CI-240 o jednotkovém příkonu 226,4 kW	Povolení provozu	1766762
31.10.2018	Bystřická Alexandra, Ing., Štorchova stezka 3864, Mělník	Umístění kotelny v rámci akce "Polyfunkční objekt DENEMO, inženýrské sítě a komunikace"	Praha 6	Ruzyně	2x kondenzační kotel Buderus Logano KB372-250, příkon á 235 kW	Závazné stanovisko	1768203
6.11. 2018	Letiště Praha, a.s.	Povolení provozu - náhradní zdroje el. energie pro čerpadla vodních clon HF a pohon vrat HF, K Letišti 6, Praha 6	Praha 6	Ruzyně	2x dieselagregát DOOSAN P126TI 6V	Povolení provozu	1808712
7.11. 2018	SHELL Czech Republic a.s.	Změna povolení provozu - čerpací stanice Aviatická, Praha 6	Praha 6	Ruzyně	čerpací stojany Wayne Helix 6000	Povolení provozu	1814487
7.11. 2018	P.O.S. Factory, s.r.o.	Změna povolení provozu - tiskárna Veselská 699, Praha 9	Praha 9	Letňany	tiskařské stroje HP Scitex TJ8350 a HP Scitex TJ8550	Povolení provozu	1814517
8.11. 2018	Uponor Infra Finther, a.s.	Změna povolení provozu - výroba předizolovaného potrubí vypěňováním polyuretanové pěny, Za Tratí 197,. Praha 9	Praha 9	Třeboradice	změna vstupních surovin	Povolení provozu	1824388
9.11. 2018	Balírny Praha-Holešovice s.r.o.	Změna povolení provozu - Holešovický přístav 1366, Praha 7	Praha 7	Holešovice	instalace nové pražičky kávy PROBATOVE 60 typ SA	Povolení provozu	1827079

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	SZn.
9.11. 2018	I. ČLTK Praha spol. s r.o.	Povolení provozu - VZT jednotka Ostrov Štvanice 38, Praha 7	Praha 7	Holešovice	VZT jednotka mtp 300	Povolení provozu	1827109
15.11. 2018	Školské sestry sv. Františka Česká provincie	Změna povolení provozu - plynová kotelna Arcibiskupského gymnázia, Korunní 586/2, Praha 2	Praha 2	Vinohrady	2x kotel Hoval Ultragas o jednotkovém příkonu 366 kW	Povolení provozu	1876095
15.11. 2018	Komterm Čechy s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna Dlážděná 1003/7, Praha 1	Praha 1	Nové Město	3x Viessmann Vitocrossal o jednotkovém příkonu 370 kw	Povolení provozu	1876341
15.11. 2018	Ing. Ludmila Kohoutová	Závazné stanovisko - umístění a provedení stavby dieselagregátu v rámci stavby "Umístění dieselového agregátu v areálu společnosti GENNET, s.r.o."	Praha7	Holešovice	1 x dieselagregát volvo fdg 250 vs S MOTOREM Volovo TAD734GE o tepelném příkonu v palivu 554 kW	Závazné stanovisko	1876091
16.11. 2018	Linkin Invest II s.r.o.	Závazné stanovisko k provedení stavby zdroje - plynové kotelny v rámci akce "Rezidence Nové Modřany"	Praha 12	Modřany	1 x plynový ondenzační dvojkotel Hoval UltraGas 800D o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 754 kW	Závazné stanovisko	1878403
19.11. 2018	IKA Praha v.o.s.	Povolení provozu - plynová kotelna Vinohradská 1899/112, Praha 3	Praha 3	Vinohrady	3x kotel De Dietrich, z toho 1x MC 90 o výkonu 89,5 kW a 2x MC 115 o jednotkovém výkonu 114 kW	Povolení provozu	1887876
19.11. 2018	INX Digital Czech, a.s.	Změna povolení provozu - výroba tiskařských barev Do Čertous 2621/13, Praha 9	Praha 20	Horní Počernice	rozšíření výroby	Povolení provozu	1888176
19.11.2018	MINUTY a.s.	Povolení provozu - recyklační linka stavebních odpadů	Praha		recyklační linka	Povolení provozu	1888881
20.11. 2018	Blanik Airkraft CZ s.r.o.	Povolení provozu - plynová kotelna a prášková lakovna Beranových 65, Praha 9	Praha 18	Letňany	3x kotel De Dietrich o jednotkovém výkonu 160 kW a prášková lakovna DATEL Ledeč	Povolení provozu	1893993
20.11.2018	OPTING, s.r.o., Rostoklatská 367/1, Strašnice, 100 00 Praha 10	Umístění dieselagregátu v rámci akce "Záložní zdroj 500 kVA Matematicko-fyzikální fakulta UK"	Praha 1	Malá Strana	dieselagregát MP 500 O-3 typ 90LWA o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 1 003 kW (el. výkon 500 kVA / 400 kW)	Závazné stanovisko	1894734
21.11. 2018	Alena Píšová, Vlnitá 14/363, 147 00 Praha 4 - Braník	Změna stavby před dokončením č. 2, Polyfunkční objekt Plazza Střížkov, ul. Střížkovská, Praha 8. (ÚŘ+SŘ)	Praha 8	Střížkov	dieselagregát SDMO J 200K o tepelném příkonu 408kW, elektrický výkon 200 kVA/160 kW.	Závazné stanovisko	1894384

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	SZn.
26.11. 2018	Společenství vlastníků Za Zámečkem č.p. 744, Praha 5 - Jinonice	Povolení provozu - plynová kotelna Za Zámečkem 744/11, Praha 5	Praha 5	Jinonice	2x kotel Rendamax R 2705 o jednotkovém příkonu 319 kW	Povolení provozu	1916601
26.11.2018	OWO.CZ, s.r.o.	Závazné stanovisko k provedení stavby dieselagregátu v rámci akce "Rekonstrukce a dostavby Průmyslového paláce v areálu Výstaviště, Praha 7"	Praha 7	Bubeneč	dieselagregát 550 kVA a tepelném příkonu v palivu 1 120 kW (např. CAT C15)	Závazné stanovisko	1920057
28.11. 2018	3541 PRG s.r.o.	Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Jungmannova 35/29, Praha 1	Praha 1	Nové Město	dieselagregát SDMO-GS 450 SVA o příkonu 640 kW	Povolení provozu	19382902
29.11. 2018	PIKAZ s.r.o.	Závazné stanovisko - umístění kotelny v rámci stavby "Sportovní areál HAMR - Záběhlice"	Praha 10	Záběhlice	3 plynové kondenzační kotle o jm. tep. příkonu 3 x 200 kW	Závazné stanovisko	1957183
4.12.2018	Ťupová Ladislava, Stříbrského 685/10, Praha 4	Provedení kotelny v rámci akce "Dostavba sportovně-rekreašního areálu Petynka"	Praha 6	Střešovice	2x kondenzační kotel Buderus Logano KB372-250, příkon á 178 kW	Závazné stanovisko	1984868
4.12.2018	GeddesKaňka, s.r.o., Pod Hybšmankou 2339/19, Smíchov, Praha 5	Provedení kotelny v rámci akce "Dostavba sportovně-rekreašního areálu Petynka"	Praha 1	Nové Město	3x kondenzační kotel ref. Hoval UltraGas 1150, příkon á 1 MW, 1x dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 1304 kW	Závazné stanovisko	1979308
5.12. 2018	Smíchov One, s.r.o. prostřednictvím URBIA, s.r.o.	Závazné stanovisko - provedení stavby dvou zdrojů znečišťování ovzduší v rámci stavby "Smíchov City - sever - 1. etapa, Blok SM1 - administrativní objekt"	Praha 5	Smíchov	1 x dieselagregát o el. výkonu 275 kVA a tepelném příkou v palivu 490 kW, 2 x plynový kondenzační kotel á 335 kW	Závazné stanovisko	1995041
7.12. 2018	JPP trans s.r.o.	mobilní drticí a třídicí jednotka	Praha		kontejnerová drticí jednotka RESTA CK6	Povolení provozu	2009751
7.12.2018	Zeppelin CZ s.r.o.	Změna povolení provozu - mobilní linka na drcení stavebního odpadu	Praha		3x mobilní drtič a třídič 1x nízkorychlostní drtič TDS 820 - 150 t/hod	Změna povolení provozu	2010720
13.12. 2018	T-Mobile Czech Republic a.s.	Povolení provozu - náhradní zdroje elektrické energie K Pérovně 1616/2, Praha 10	Praha 15	Hostivař	3x dieselagregát CAT 3412 TT o jednotkovém příkonu 912 kW	Povolení provozu	2036925
13.12.2018	Městská část Praha - Šeberov	Závazné stnovisko k umístění a provedení stavby zdroje - plynové kotelny v rámci stavby "Základní škola Šeberov"	Praha 11	Šeberov	2 x plynový kondenzační kotel Rendamax R602 á 194 kW	Závazné stanovisko	2053521

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	SZn.
14.12. 2018	Přerost a Švorc - auto, s.r.o.	Povolení provozu - neveřejná čerpací stanice Veleslavínská 48/39, Praha 6	Praha 6	Veleslavín	neveřejná čerpací stanice	Povolení provozu	2087488
17.12. 2018	Mgr. Karel Štochl, Jindřicha Plachty 3311/18, 150 00 Praha 5	Závazné stanovisko - umístění plynové kotelny, v rámci stavby, Hotel Mozart, ul. Mozartova	Praha 5	Smíchov	2x kondenzační plynový kotel o jmenovitém tepelném příkonu 257 kW	Závazné stanovisko	2088652
18.12. 2018	BREADWAY a.s.	Povolení provozu - vyhřívání pekařských pecí Vlastibořská 2790/4, Praha 9	Praha 20	Horní Počernice	3x pec Variant V26/7 o jednotkovém příkonu 220 kW, 1x pec CykloRoll o příkonu 220 kW a 1x pec Viessmann o příkonu 333 kW	Povolení provozu	2085948
19.12.2018	České dráhy, a.s.	Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje - plynové kotelny v budově B, v rámci stavby "PRAHA MASARYKOVO NÁDRAŽÍ - OBJEKT B - PROJEKT REKONSTRUKCE"	Praha 1	Nové Město	2 x plynový konenzační kotel s nízkoemisním hořákem á cca 370 kW	Závazné stanovisko	2103953
20.12. 2018	DD final s.r.o., Pravá 1117/1, Praha 4	Rohan city - sekce A, Administrativní objekt A1 Rohan, Praha 8, Karlín.	Praha 8	Karlín	záložní zdroj elektrické energie FG Wilson P330-3 o jmenovitém tepelném příkonu 689 kW.	Závazné stanovisko	2128139
21.12. 2018	Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 - Dejvice, Studentská 10/700	Změna povolení provozu - plynová kotelna Studentská 700/10, Praha 6	Praha 6	Dejvice	2x kotel Dietrich C 330-430 Eco o jednotkovém příkonu 408 kW	Povolení provozu	2128277
21.12. 2018	AB Konsult, s.r.o., Na Krocínce 40, 190 00 Praha 9.	Bytový dům RODBO s doplňkovými administrativními a obchodními jednotkami, Křižíkova 30, P-8, Karlín.	Praha 8	Karlín	dvojice plynových kotlů Hoval Ultragas 900D o tepelném příkonu 424 kW každého kotle.	Závazné stanovisko	2112342
27.12.2018	D&Z spol. s r.o.	Povolení provozu - recyklační linka stavebních hmot Průmyslová, Praha 10	Praha 10	Malešice	mobilní drtič odrazový Ruble Master 90 GO	Povolení provozu	2129440
27.12.2018	Shell Czech Republic a.s.	Změna povolení provozu - čerpací stanice Hornoměcholupská 487, Praha 10	Praha 10	Horní Měcholupy	výměna výdejních stojanů za nový typ TOKHEIM Q510	Povolení provozu	610
27.12.2018	Shell Czech Republic a.s.	Změna povolení provozu - čerpací stanice Limuzská 211/10, Praha 10	Praha 10	Malešice	výměna výdejních stojanů za nový typ TOKHEIM Q510	Povolení provozu	641
27.12.2018	Shell Czech Republic a.s.	Změna povolení provozu - čerpací stanice Strakonická ul, Praha 5	Praha 5	Smíchov	výměna výdejních stojanů za nový typ TOKHEIM Q510	Povolení provozu	654