

Pražské studánky - Šárka

Další z aktualizovaných popisů v rámci vytvářené internetové aplikace Pražské studánky.

[[Úvodní stránka](#) | [Abecední seznam a rejstřík](#) | [Seznam v členění podle městských částí](#) | [Mapka](#)]

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Součást *přírodního parku Šárka-Lysolaje* a *regionálního biocentra Divoká Šárka*, *nedaleko přírodní rezervace Divoká Šárka*.

Nedaleko studánky prochází ervená *turistická okružní značka Šárkou*.

V Divoké Šárce ada dalších studánek - [Šestákova](#), Horní Šestákova, [Zlodějka](#), [Šárecká Habrovka](#), [Franciho](#), ertovka (zaniklá). Takka do stejných míst jako studánka Šárka bývá lokalizována i studánka Ctírad - v terénu však nalezen pouze jeden objekt.

Takka do stejných míst lokalizována i studánka *Ctirad* - v terénu však nalezen pouze tento objekt.

Další informace:

MHMP, Odbor mstské zelen a odpadového hospodáství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:

Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štolý na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 22, 36)

Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce **je pravděpodobně chemického typu vápenato –hořečnato – uhličitano – síranového typu s neutrálním pH a středně vysokou mineralizací**. Dosud však **nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty**.

Z hlediska analyzovaných chemických složek voda dlouhodobě vyhovuje vyhlášce . 252/2004 Sb. o pitné vod. Upozorujeme ovšem na skutečnost, že **podzemní voda nebyla analyzována na všechny limitované ukazatele!**

Bohužel v podzemní vod z této studánky jsou **nárazově zvýšené počty koliformních bakterií a bakterií Escherischia coli**, což indikuje přítomnost fekálního znečištění v okolí tohoto pramene.

Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene je do 0,2 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost výrazn klesá.

Trendy: poty fekálních a koliformních bakterií kolísají, takže lze konstatovat, že nárazov dochází k pítoku znečištěné vody do studánky.