

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a o povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí. Průběžně aktualizovaný seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

ARCHIV (žádosti evidované v předchozích letech): [[2018 - 2. pol.](#) | [2018 - 1. pol.](#) | [2017 - 2. pol.](#) | [2017 - 1. pol.](#) | [2016 - 2. pol.](#) | [2016 - 1. pol.](#) | [2015 - 2. pol.](#) | [2015 - 1. pol.](#) | [2014 - 2. pol.](#) | [2014 - 1. pol.](#) | [2013](#) | [2012](#)]

Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2019 - 2. pololetí

(aktualizace k 29. 5. 2020):

[2019 - 1. pololetí](#)

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	SZn. (2019)
1.7. 2019	Seven Days Prague s.r.o.	Plynová kotelna hotelu Seven Days Praha, Žitná 572/46, Praha 2	Praha 2	Nové Město	2x kotel Hydrotherm 150.1 o jednotkovém výkonu 300 kW	Povolení provozu	1338801
2.7. 2019	Ridera DIS s.r.o.	Mobilní drtič stavebních materiálů	Praha		mobilní drtič Hartl Powercrushers PC10/55J	Povolení provozu	1334927
2.7. 2019	DD final s.r.o.	Umístění dvou záložních zdrojů el. energie (dieselagregátů) v rámci stavby „Office Europe Center“, SO 02 na p.p.č. 1325, 1329, 1333 a SO 01 na p.p.č. 1292/142, 1319/3, 1320, 1321, 1342/6, vše v k.ú. Strašnice	Praha 10	Strašnice	Dva záložní zdroje elektrické energie, každý tvořený dvěma dieselagregáty: 1. dieselagregát o tepelném příkonu v palivu 1 335 kW, druhý jako vyčleněná prostorová záloha pro DA o tepelném příkonu v palivu 1 030 kW.	Závazné stanovisko	1383945
2.7. 2019	Česká zemědělská univerzita v Praze	Rekonstrukce kotelny „Stavební úpravy a nástavba koleje G v areálu ČZU“, objekt Koleje G na adrese Kamýcká 1281, Praha – Suchdol	Praha 6	Suchdol	Plynová kotelna nově o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 456 kW, nově osazené dvěma kotli	Závazné stanovisko	1336137
2.7. 2019	Aukett s.r.o.	Závazné stanovisko - umístění a provedení v rámci záměru „Revitalizace OC Řepy, 2. etapa, parc.č. 1293/79, 1293/2 27 k.ú. Řepy“	Praha 17	Řepy	1x dieselagregát o tepelném příkonu v palivu 550 kW (275 kVA)	Závazné stanovisko	1341189
3.7. 2019	FINEP CZ a.s., Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1	Závazné stanovisko k umístění dieselagregátů, ul. Chilská, Praha 11, Chodov	Praha 11	Chodov	2x dieselagregát o jmenovitém příkonu v palivu 1 420 kW, 2x dieselagregát o jmenovitém příkonu v palivu 1 650 kW a 1x dieselagregát o jmenovitém příkonu v palivu 970 kW	Závazné stanovisko	1338904

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	SZn. (2019)
8.7. 2019	PRO-ARK, s.r.o.i.	Náhradní zdroje elektrické energie v budově Archivu hl. m. Prahy, Archivní 21280/6, Praha 4	Praha 4	Chodov	2x dieselagregát CAT 3512B HD - 2500kVA o jednotkovém příkonu v palivu 5476,6 kW	Povolení provozu	1407857
8.7.2019	DEMSTAV group, s.r.o.	Mobilní recyklační linka stavebního odpadu	Praha		1x mobilní drtič POWERSCREEN PEGSON XR 400s, 1x mobilní třídič POWERSCREEN WARRIOR 1400, 1x mobilní drtič METSO Lokotrack ST106, 1x mobilní třídič METSO Lokotrack ST2.8 a 1x kolový nakladač Liebherr L 566	Povolení provozu	1393859
8.7. 2019	Agroprojekt Praha s.r.o.	Změna konfigurace pl. kotelny v rámci staby „Výměna technologie plynové kotelny“, na adrese Ve Smečkách 801/33, Praha 1	Praha 1	Nové Město	Plynová kotelná nově o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 722 kW, nově osazené dvěma kondenzačními kotli De Dietrich C330-430 ECO	Závazné stanovisko	1412689
9.7. 2019	Omicron – K s.r.o., Karlovo náměstí 28, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 07457251, jednatel Ing. arch Martin Kotík	Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby dieselagregátu v rámci stavby Opatov II. - bytový dům	Praha 11	Chodov	1 x dieselagregát Caterpillar typ C9 Acert 330 kVA, tepelný příkonu v palivu 697 kW	Závazné stanovisko	1416235
10.7. 2019	PAVILON a.s.	Plynová kotelná Vinohradská 1200/50, Praha 2	Praha 2	Vinohrady	2x kotel Ygnis Varmax 180 o jednotkovém příkonu 175 kW	Povolení provozu	1417225
12.7. 2019	Veolia Energie Praha, a.s.	Bloková kotelná BK Barrandov 4, Tréglova 791/1, Praha 5	Praha 5	Hlubočepy	výměna kotlů - 2x kotel HOVAL Ultragas 1150 o jednotkovém tepelném příkonu 1,24 MW a 1x kotel HOVAL Ultragas o příkonu 0,349 kW	Povolení provozu	1419703
12.7. 2019	Veolia Energie Praha, a.s.	Bloková kotelná BK Řepy 4, Drahoňovského 1149/2, Praha 17	Praha 17	Řepy	výměna kotlů - 4x Vitomax LW 300 o jednotkovém příkonu 4,305 MW	Povolení provozu	1419733
12.7. 2019	Veolia Energie Praha, a.s.	Bloková kotelná LOK Lužiny 3, Fantova 1741/25, Praha 5	Praha 13	Stodůlky	výměna kotlů - 1x kotel Vitomax 300-LW M82A o příkonu 3,33 MW, kotle K2, K3, K4 stávající	Povolení provozu	1419743
12.7. 2019	Veolia Energie Praha, a.s.	Bloková kotelná LOK 5 5 Lužiny, Kolovečská 1936/3, Praha 5	Praha 13	Stodůlky	výměna kotle - 1x kotel Vitomax 300-LW M82A o příkonu 2,78 MW, kotle K2, K3, K4 stávající	Povolení provozu	1419753
12.7. 2019	Veolia Energie Praha, a.s.	Bloková kotelná Radotín 2 - BROK2, Sídliště 1600/15a, Praha 5	Praha 5	Radotín	2x kotel Vitomax M62C o jednotkovém příkonu 2,9 W a 1x kotel Vitoplex 200 SX2A o příkonu 1,196 MW	Povolení provozu	1419782

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	SZn. (2019)
12.7. 2019	ATREA spol. s r.o.	Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby plynové kotelny, Václavské náměstí 793/36	Praha 1	Nové Město	3x kondenzační kotel Viessmann Vitocrossal 200 CM2C, o jmenovitém tepelném příkonu 296 kW	Závazné stanovisko	1430643
17.7. 2019	Sivek Hotels s.r.o.	Plynová kotelná Hotelu Harmony, Na Poříčí 1064/31, Praha 1	Praha 1	Nové Město	1x plynový kotel Ortas 125 o výkonu 125 kW a 1x kotel Buderus G 315 o výkonu 200 kW	Povolení provozu	1457647
17.7. 2019	Toman Jiří, Ing.	Závazné stanovisko - záložní zdroj elektrické energie, OD Kaufland, K Dálnici, Praha 4	Praha 4	Křeslice	Záložní zdroj elektrické energie o tepelném příkonu v palivu 1 430 kW	Závazné stanovisko	1455317
17.7. 2019	ARCHITEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.	Závazné stanovisko k provedení stavby dvou zdrojů zneč. ovzduší - záložního zdroje el. energie + čerpací stanice pohonných hmot, v rámci stavby Rozvoj areálu Zbraslav ("RAZ")	Praha 16	Zbraslav	Dieselagregát o el. výkonu 1 100 kW a příkonu v palivu 2 040 kW, čerpací stanice benzínu - dvě podzemní dělené nádrže o objemech 40/10 a 43/7 m3, tři výdejní stojany	Závazné stanovisko	1440754
18.7. 2019	GP26 a.s.	Náhradní zdroje elektřiny - TELEHOUSE, servisní středisko operátorů, Generála Píky 26, Praha 6	Praha 6	Dejvice	1x dieselagregát o příkonu v palivu 57 kW a 1x dieselagregát o příkonu v palivu 100 kW	Povolení provozu	1469967
18.7. 2019	Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	Náhradní zdroj elektřiny - TELEHOUSE, servisní středisko operátorů, Generála Píky 26, Praha 6	Praha 6	Dejvice	1x dieselagregát o příkonu v palivu 57 kW	Povolení provozu	1469996
18.7. 2019	DPU REVIT s.r.o., 28. října 1381/4, 150 00 Praha 5.	Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina, Pilotů 217, Praha 6 - Ruzyně.	Praha 6	Ruzyně	plynová kotelná ve spojovacím krčku Vojenského ubytovacího zařízení o tepelném příkonu ... kW.	závazné stanovisko	1469520
22.7. 2019	Letiště Praha .a.s.	Náhradní zdroj elektřiny pro Depo autocisteren v areálu Letiště Václava Havla	Praha 6	Ruzyně	1x dieselagregát AD275 o příkonu v palivu 581 kW	Povolení provozu	1474188
23.7.2019	Ing. Aleš Volf, Bořanovická 232/6, 182 00 Praha 8	Závazné stanovisko k provedení stavby záložního zdroje v rámci stavby "Polyfunkční dům Na Knížecí, Praha 5"	Praha 5	Smíchov	1x záložní zdroj - dieselagregát o el výkonu 330 kVA, odpovídající příkon v palivu 660 kW	Závazné stanovisko	1476660
24.7. 2019	Vysoká škola ekonomická v Praze	Plynová kotelná - Palachova kolej, Koněvova 93/196, Praha 3	Praha 3	Žižkov	3x kotel Ygnis Varmax 450 o jednotkovém příkonu 439 kW	Povolení provozu	1491567
26.7. 2019	Technico Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava	Závazné stanovisko k provedení stavby plyn. Kotelny, Plzeňská 130/221, Motol	Praha 5	Motol	3x kotel Hoval Ultragas o jmenovitém příkonu 476 kW	Závazné stanovisko	1513071

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	SZn. (2019)
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 698, Kolbenova, Praha 9	Praha 9	Hloubětín	změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 699, Průmyslová, Praha 9	Praha 9	Kyje	změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	#####
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 697, Praha 9 - Černý Most	Praha 9	Horní Počernice	změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 677, Švehlova, Praha 10	Praha 10	Záběhlice	změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 696, Liberecká (out), Praha 8	Praha 8	Libeň	výměna výdejných stojanů, změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 695, Liberecká (in), Praha 8	Praha 8	Libeň	výměna výdejných stojanů, změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 694, Praha 8, Kobylisy	Praha 8	Kobylisy	změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 693, Holešovice, Praha 7	Praha 7	Holešovice	změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 692, Evropská (out), Praha 6	Praha 6	Vokovice	změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 6921, Evropská (in), Praha 6	Praha 6	Liboc	změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 690, Praha 5 - Zbraslav	Praha 5	Zbraslav	změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 689, Strakonická, Praha 5	Praha 5	Smíchov	změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 688, Vídeňská, Praha 4	Praha 4	Kunratice	výměna výdejných stojanů, změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 687, Türkova, Praha 4	Praha 4	Chodov	změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 686, Podolí, Praha 4	Praha 4	Braník	výměna výdejných stojanů, změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	SZn. (2019)
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 685, Olbrachtova, Praha 4	Praha 4	Krč	výměna výdejních stojanů, změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 684, na Jelenách, Praha 4	Praha 4	Šeberov	změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 683, Kaplanova, Praha 4	Praha 4	Chodov	změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 682, K Sídlíšti, Praha 4	Praha 4	Podolí	změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 681, Svatoplukova, Praha 2	Praha 2	Nusle	výměna výdejních stojanů, změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 680, Bělehradská, Praha 4	Praha 4	Nusle	změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 679, Vršovická, Praha 10	Praha 10	Vršovice	změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 678, V Korytech, Praha 10	Praha 10	Strašnice	výměna výdejních stojanů, změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 676, Štěrboholy (out), Praha 10	Praha 10	Dubeč	změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 675, Štěrboholy (in), Praha 10	Praha 10	Dubeč	změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 674, Štěrboholy (Europark),m Praha 10	Praha 10	Štěrboholy	změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	#####
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 673, Ruská, Praha 10	Praha 10	Vinohrady	výměna výdejních stojanů, změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 672, Černokostecká II, Praha 10	Praha 10	Strašnice	změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	#####
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 382, Kbelská, Praha 9	Praha 9	Vysočany	výměna výdejních stojanů, změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	SZn. (2019)
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 381, Kališnická, Praha 3	Praha 3	Žižkov	výměna výdejních stojanů, změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 380, Habrová, Praha 3	Praha 3	Žižkov	výměna výdejních stojanů, změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 378, Drnovská, Praha 6	Praha 6	Ruzyně	výměna výdejních stojanů, změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 377, Černokostelecká I, Praha 10	Praha 10	Malešice	změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 376, Bohdalec I, Praha 10	Praha 10	Michle	změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 279, Drtinova, Praha 5	Praha 5	Smíchov	změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	#####
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 058, Českobrodská, Praha 9	Praha 9	Běchovice	změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 057, R10 (in), Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 054, Náchodská, Praha 9	Praha 9	Horní Počernice	změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	#####
29.7.2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 051, U Nákladového nádraží, Praha 3	Praha 3	Žižkov	změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06
29.7. 2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 032, Barrandov, Praha 5	Praha 5	Hlubočepy	výměna výdejních stojanů, změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06
29.7. 2019	MOL Česká republika, s.r.o.	Změna povolení provozu čerpací stanice MOL 023, Bohdalec II, Praha 10	Praha 10	Michle	změna vlastníka a provozovatele	Povolení provozu	2E+06
31.7. 2019	WOODEKO CZ s.r.o.	povolení provozu mobilní drtičky dřeva	Praha 10	Dubeč	drtičí zařízení BEAST RECYCLER 1680	povolení provozu	1541150
31.7. 2019	RotaGroup, s.r.o., Na Nivách 956/2, Praha 4	Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby záložního zdroje elektrické energie a dvou dieselových čerpadel, Praha 15	Praha 15	Hostivař	1x dieselagregát o tepelném příkonu v palivu 2 300 kW a 2x dieselová čerpadla o tepelném příkonu v palivu 728 kW	závazné stanovisko	1539821

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	SZn. (2019)
1.8. 2019	MIOT, s.r.o.	Závazné stanovisko - Rekonstrukce energetického hospodářství, areál Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice, U Vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6	Praha 6	Střešovice	4 x plynový teplovodní kotel s ekonomizérem o jmenovitých tepelných příkonech 1385 kW, 4 312 kW, 4 312 kW a 4 312 kW. + 2 kogenerační jednotky o jednotkovém tepelném příkonu v palivu 499 kW	Závazné stanovisko	1552873
2.8. 2019	Městský soud v Praze	Plynová kotelná Slezská 9, Praha 2	Praha 2	Vinohrady	9x kotel Hydrotherm VS 330 o jednotkovém příkonu 388,33 kW	Povolení provozu	1562507
2.8. 2019	URBIA, s.r.o.	Závazné stanovisko k provedení stavby záložního zdroje el. energie v rámci stavby "Zelený ostrov SO.14 - Komerční centrum"	Praha 8	Libeň	Záložní zdroj el. energie (2 x ADA490APS o jednotkovém příkonu v palivu 740 kW + 1 x ADAD710APTS o příkonu v palivu 1 038 kW	Závazné stanovisko	1563815
2.8. 2019	Letiště Praha, a.s.	Závazné stanovisko - provedení stavby - nový lakovací a sušicí box v rámci akce "Úprava místnosti pro lakovací a sušicí box"	Praha 6	Ruzyně	2 x lakovací box FUTURA model AQUA/FL2	Závazné stanovisko	1563432
5.8. 2019	ŠAFRÁNKA PRAHA a.s.	Výměna čerpacích stojanů na čerpací stanici Jeremiášova 1106, Praha 5	Praha 5	Stodůlky	čerpací stojany Tokheim	Změna povolení provozu	1568305
5.8.2019	TG Team s.r.o.	Výměna čerpacích stojanů na čerpací stanici Shell, Průmyslová 1428/10, Praha 10 - Hostivař	Praha 5	Malešice	čerpací stojany Wayne Helix 6000	Změna povolení provozu	1569989
5.8. 2019	Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 940/31, P4	Závazné stanovisko - ÚV Podolí - rekonstrukce plynové kotelny	Praha 4	Podolí	1 x KGJ Patruus 263 EG o tepelném příkonu v palivu 692 kW, 3 x plynový kondenzační kotel s nízkemisními hořáky o jednotkovém jmenovitým tepelném příkonu 800 kW	Závazné stanovisko	1567942
6.8. 2019	MAX engineering s.r.o., Krymská 12, Praha 10.	Změna stavby před dokončením, Rekonstrukce Cukrovarnického paláce na hotel Andaz Prague - Senovážné náměstí 976/32, Praha 1.	Praha 1	Nové Město	3 x Viessmann Vitocrossal 200 o celkovém tep. příkonu 1452 kW + záložní zdroj el. energie o tepelném příkonu 1430 kW	Závazné stanovisko	1574083

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	SZn. (2019)
7.8. 2019	FHA Czech, s.r.o.	Náhradní zdroj elektrické energie v areálu A7 Office Center, Komunardů 1584/42, Praha 7	Praha 7	Holešovice	dieselagregát MTG Olympian GEP 400	povolení provozu	1578957
7.8. 2019	ŽUPA ARCHITECTS s.r.o	Závazné stanovisko k umístění dvou záložních zdrojů elektrické energie v objektu DE a FG, v rámci stavby "AFI City, objekty ED, FG a H"	Praha 9	Vysočany	2 x dieselagregát CAT C7.1 o tepelném příkonu v palivu 490 kW	Závazné stanovisko	1578411
8.8. 2019	FURE s.r.o.	Závazné stanovisko - umístění stavby zdrojů - plynová kotelna, záložní zdroj el. energie - dieselagregát, v rámci stavby "Administrativní objekt Pernerova - Šaldova"	Praha 8	Karlín	2 x plynový kotel á 320 kW 1 x dieselagregát o tepelném příkonu v palivu cca 1 350 kW (550 kVA)	Závazné stanovisko	1583975
15.8. 2019	Pražská teplárenská, a.s.	Mobilní teplovodní kotelna na LTO - umístění Partyzánská 1/7, Praha 7 nebo Sokolovská 304, Praha 9	Praha		mobilní výtopna HotMobil MHZ 900 - kotel HOVAL MAX-3 (750) o výkonu 870 kW	Povolení provozu	1645424
19.8. 2019	HVV Energo s.r.o.	Plynová kotelna FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6	Praha 6	Veleslavín	2x kondenzační kotel Hoval UltraGas 1000 o jednotkovém příkonu 943 kW	Povolení provozu	1674151
19.8.2019	C & R Office Center One, s.r.o.	Náhradní zdroje elektrické energie v Komerčním centru Zelený ostrov, k.ú. Libeň	Praha 8	Libeň	2x dieselagregát ADAD490APTS a 1x ADAD710APTS o celkovém příkonu 2,52 MW	Povolení provozu	1675494
21.8. 2019	Shell Czech Republic a.s.	Změna povolení provozu - čerpací stanice Poděbradská, Praha 9	Praha 9	Hloubětín	změna podzemních nádrží a výměna čerpacích stojanů	Povolení provozu	1692689
24.8. 2019	Lehotsky Capital s.r.o.	Plynová kotelna Albatros, na Perštýně 342/1, Praha 1	Praha 1	Staré Město	2x kotel Buderus Logano plus SB625 o jednotkovém příkonu 224,4 kW	Povolení provozu	1280435
26.8. 2019	KREDIT Development s.r.o., Nosticova 470/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1	Závazné stanovisko k umístění stavby plynové kotelny + záložního zdroje el. energie v rámci stavby „VANGUARD XS – administrativní budova“	Praha 12	Modřany	3 x plynový kondenzační kotel o jednotkovém jmenovitém tepelném příkonu 190 kW + 1 x dieselagregát o el. výkonu 250 kVA a tepelném příkonu v palivu cca 625 kW	Závazné stanovisko	1740507
27.8. 2019	URBIA, s.r.o., Královská 16, P. O. BOX 656, 111 21 Praha 1, IČO 49687514	Závazné stanovisko ke změně stavby záložního zdroje v rámci stavby "Geone Marina Project, SO.1 – PORT7 – vyčlenění objektu SO.13"	Praha 7	Holešovice	1x záložní zdroj - dieselagregát o el výkonu 330 kVA, odpovídající příkon v palivu 660 kW	Závazné stanovisko	1749730

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	SZn. (2019)
28.8. 2019	Štochl Karel, Mgr.	Stavba „Na Příkopě 33 - Office and retail building, rekonstrukce objektu Na Příkopě 969/33, Praha 1 – Staré Město“	Praha 1	Staré Město	plynová kotelna nově o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 1 134 kW, nově osazené dvěma kondenzačními kotli, každý o tepelném příkonu cca 567 kW	Závazné stanovisko	1760749
3.9. 2019	APRIS 3 MP s.r.o.	Závazné stanovisko k provedení stavby - kotelny Mirotická 965/1, Praha 4	Praha 4	Lhotka	Plynové kotle 2 x Hoval Ultragas, každý o příkonu 667 kW	Závazné stanovisko	1815788
5.9. 2019	COMPAG CZ s.r.o.	mobilní drtič odpadů	Praha		mobilní drtič odpadů Terminátor 5000	Povolení provozu	1840114
11.9.2019	ŽSD a.s.	Povolení provozu mobilního čističového drtiče	Praha		mobilní čističový drtič METSO	Povolení provozu	1868854
12.9.2019	PRO-ARK, s.r.o.	Rekonstrukce plynové kotelny Pyšelská 2327/2, Praha 4	Praha 4	Chodov	3x kotel Buderus GB 162-100 o jednotkovém příkonu 108 kW	Změna povolení provozu	1872557
12.9. 2019	VPÚ DECO PRAHA a.s., se sídlem Podbabská 1014/20, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO 60193280	závazné stanovisko ke stavbě energocentra v rámci areálu Generálního Štábu Armády ČR	Praha 6	Dejvice	3 x dieselagregát o elektrickém výkonu 715 kVA a odpovídajícím tepelném příkonu v palivu cca 1 430 kW, celkový tepelný příkon 4 290 kW	Závazné stanovisko	1870169
13.9. 2019	CARPET INVEST, s.r.o.	Náhradní zdroje elektrické energie v Obchodně administrativním centru VINICE, č.p. 3217, Vinohradská 167, Praha 10	Praha 10	Strašnice	2x dieselagregát Caterpillar DE715EO o jednotkovém příkonu v palivu 1446 kW	Povolení provozu	1880380
13.9.2019	VSJ mechanizace s.r.o.	Mobilní drtičí zařízení	Praha		Mobilní drtičí zařízení Powerscreen XH 250	Povolení provozu	1881746
13.9. 2019	Technico Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava.	Úřad MČ Praha 16, Václava Balého 23/3, P-Radotín - administrativní budova úřadu, ÚŘ + SR.	Praha 16	Radotín	5 x plynová tepelná čerpadla, každé vybavené spalovacím motorem o tep. příkonu 67,6 kW, celkový příkon = 338 kW.	Závazné stanovisko	1882177
16.9. 2019	Kaňka + Partners s.r.o., Kyjská 437/7, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČO 28200845	Stavba „Zlatý lihovar, rezidenční komplex“, p.p.č. 689/2, 691/1 ... , k.ú. Smíchov, k.ú. Hlubočepy	Praha 5	Smíchov, Hlubočepy	2x kotel Viessmann Vitocrossal 200 CM2, každý o tepelném příkonu cca 381 kW, celkem 762 kW.	Závazné stanovisko	1884469
17.9. 2019	CarTec power point s.r.o.	Čerpací stanice pohonných hmot Průběžná 3123/80, Praha 10	Praha 10	Strašnice	samoobslužné výdejní stojany	Povolení provozu	1897305
18.9. 2019	Hampshire Green point, a.s.	Výměna kotlů v kotelně Administrativního centra Green Point, Mozartova ul., Praha 5	Praha 5	Smíchov	2x kotel BAXI Power HT 1.23 o jednotkovém příkonu 229,6	Povolení provozu	1910046

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	SZn. (2019)
27.9. 2019	Holešovický Trojúhelník a.s.	Náhradní zdroj elektrické energie Letná obchodní Centrum, Veletržní, Praha 7	Praha 7	Holešovice	dieselagregát EASY POWER DS.500 o příkonu v palivu 1278 kW	Závazné stanovisko	1958239
1.10. 2019	Tiskap s.r.o.	Tiskárna Na Louži 65/2, Praha 10	Praha 10	Vršovice	ofsetový stroj Heidelberg Speedmaster CX 102-5	Změna povolení provozu	1963633
1.10. 2019	KD plast s.r.o.	recyklační mobilní drtič	Praha		mobilní drtič Powerscreen Pegson Metrotrak HA 900 x 600, řídicí zařízení Powerscreen Warrior 800	Povolení provozu	1964051
2.10. 2019	PKM Development s.r.o.	Náhradní zdroj elektrické energie v objektu Projekt Smíchov, Kartouzská, Praha 5	Praha 5	Smíchov	1x dieselagregát GSW360V o příkonu v palivu 1047 kW	Povolení provozu	1979125
7.10. 2019	GE Aviation Czech s.r.o.	náhradní zdroj elektrické energie pro springlery, Beranových 65, Praha 9	Praha 9	Letňany	1x dieselagregát o příkonu v palivu 390 kW	povolení provozu	1992234
7.10. 2019	GE Aviation Czech s.r.o.	Broušení kovů a plastů v provozovně Beranových 65, Praha 9	Praha 9	Letňany	soubor brusek o celkovém příkonu cca 800 kW	Změna povolení provozu	1992274
7.10. 2019	ŽUPA ARCHITECTS s.r.o.	Závazné stanovisko - 2xzáložní zdroj elektrické energie v rámci stavby "AFI CITY - objekty ED, FG"	Praha 9	Vysočany	záložní zdroj elektrické energie DA -2 x CAT C7.1	Závazné stanovisko	1987286
8.10. 2019	ATALIAN CZ s.r.o.	náhradní zdroje elektrické energie v Justičním areálu Na Míčáncích, 28. pluku 1533/2b, Praha 10	Praha 10	Vršovice	2x dieselagregát VL 550 o jednotkovém příkonu v palivu 1082,5 kW	povolení provozu	1991506
8.10. 2019	LEEL Services s.r.o.	kotelna Vrážská 143, Praha 5	Praha 16	Radotín	2x kotel De Dietrich C230-170 Eco o jednotkovém výkonu 179 kW a 3x kotel De dietrich C230-210 Eco o jednotkovém výkonu 217 kW	Změna povolení provozu	2008051
9.10. 2019	Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 13, IČ 26178541	Stavba „Lidl Office centrum“, p.p.č. 547/201, k.ú. Letňany	Praha 10	Letňany	záložní zdroj el. energie, 2 dieselagregáty Caterpillar DE300E0 a Caterpillar DE500E0 o celkovém tepelném příkonu v palivu 1640 kW	Závazné stanovisko	2011019

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	SZn. (2019)
10.10. 2019	SGL projekt, s.r.o.	Závazné stanovisko - umístění a provedení stavby zdroje - otryskáván + provedení stavby plynové kotelny v rámci akce "Úprava přízemí a kompletní obnova technického vybavení hlavní budovy Muzea hl. m. Prahy, na Poříčí 52/1554, Praha 8"	Praha 8	Nové Město	1 x tryskáč box ITB-65 s trykacím zařízením SANDMASTER, 3 x plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném příkonu 115 kW	Závazné stanovisko	2033575
11.10. 2019	REMEX CZ a.s.	mobilní třídiče POWERSCREEN WARRIOR 1800 A POWERSCREEN PREMIERTRAK 400x	Praha		mobilní třídiče POWERSCREEN WARRIOR 1800 A POWERSCREEN PREMIERTRAK 400x	povolení provozu	2038014
15.10. 2019	AUTO JAROV, s.r.o.	Výměna výdejných stojanů na čerpací stanici osiková 3, Praha 3	Praha 3	Žižkov	2x výdejný stojany GILBARCO WEEDER ROOT 700	Změna povolení provozu	2117364
15.10. 2019	HABENA spol. s r.o.	Závazné stanovisko k provedení stavby ČSPH, v rámci akce „ČSPH OMV, Štěrboholská radiála - SEVER, směr centrum, praha 10, kat. ú. Hostivař. Úpravy technologie stáčení a výdej PHM"	Praha 10	Hostivař	1x ČSPH (2x nádrž o objemu 60 m3, 2x pětiproduktové výdejný stojany GILBARCO typ SK 700-2 a jeden velkovýdajový stojan)	Závazné stanovisko	2117119
16.10. 2019	ROTANI s.r.o.	Mobilní recyklační linka stavebního odpadu	Praha		2x mobilní drtič Powerscreen Pegson Metrotrak HA 900x600 a 1x mobilní třídič Powerscreen Warrior 800	povolení provozu	2117188
16.10. 2019	ŠKODA TRANSPORTATION a.s.	Odmašťovna v provozovně Sazečská 3206/3, mPraha 10	Praha 10	Strašnice	obměna používaných surovin	Změna povolení provozu	2139654
18.10. 2019	Letiště Praha a.s.	Nová skladovací nádrž na LPH na Letišti Václava Havla, K Letišti 6/1019, Praha 6	Praha 6	Ruzyně	nádrž na LPH 1x5000 m ³	Povolení provozu	2165015
25.10. 2019	UHLÍ, PÍSKY ČERT s.r.o.	mobilní flexibilní třídič	Praha		1x mobilní flexibilní třídič o kapacitě 500 t/hod	Povolení provozu	2196837
29.10. 2019	Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	náhradní zdroje elektrické energie K Zahrádkám 2065/2, Praha 5	Praha 13	Stodůlky	2x dieselagregát VISA spa. P1700U_EX o jednotkovém příkonu 3650 kW	Povolení provozu	2200642

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	SZn. (2019)
29.10. 2019	Bucek s.r.o.	Závazné stanovisko - umístění a změna stavby zdroje v rámci akce "Optimalizace provozu technologie v provozovně Podnikatelská 620, Praha 9"	Praha 9	Běchovice	1 x snížení výkonu stávající kremační pece IBF 16 o nové kapacitě spalování 22,5 kg kadáverů/hodinu + 1 x nová kremační pec IBF 16 o kapacitě spalování 22,5 kg kadáverů/hodinu	Závazné stanovisko	2202191
30.10. 2019	Kudlíková Blanka, Ing,	Závazné stanovisko - provedení stavby kotelny, Smetanovo nábřeží 329/18, Praha 2	Praha 2	Staré Město	3 x nástěnný kotel Vaillant VU 1206/5-5, každý o příkonu 116,5	Závazné stanovisko	2207981
1.11. 2019	Pražská plynárenská Distribuce, a.s.	výměna kotlů v kotelně Tryskovická, Praha 9 - Třeboradice	Praha 9	Třeboradice	3x kotel De Dietrich o jednotkovém příkonu 1031 kW	Změna povolení provozu	2213989
4.11. 2019	RESTA DAKON s.r.o.	mobilitní drcení a třídění stavebních a demoličních odpadů a kameniva	Praha		3x mobilní drtič (RESTA OH, RESTA CH2, REST KH 3SP) a 3x třídící jednotka RESTA TH1, RESTA TH3, RESTA THH5)	Povolení provozu	2216316
4.11. 2019	Intermont, Opatrný, s.r.o.	kotelna Křižíkova 552/2, Praha 8	Praha 8	Karlín	2x kotel Viessmann Vitocrossal CL-200 o jednotkovém příkonu 200,7 kW	Povolení provozu	2218618
5.11. 2019	KOMTERM Čechy, s.r.o.	výměna kotlů v kotelně Základní školy a Střední školy Kupeckého 576/17, Praha 4	Praha 4	Háje	2x kotel Hoval Ultragas 500 o jednotkovém příkonu 523 kW	Změna povolení provozu	2222204
5.11. 2019	Veolia Energie Praha, a.s.	oprava údajů o příkonech kotlů v kotelna Sídliště 1600/15a, Praha 5	Praha 16	Radotín	2x kotel Viessmann Vitomax 200 M62C 003 o jednotkovém příkonu 3,15 MW a 1x kotel Viessmann Vitoplex 200 SX2A o příkonu 1196 kW	Změna povolení provozu	2221622
6.11. 2019	ČEPS Invest, a.s., Elekterárenská 774/2, Michle, 101 00 Praha 10, IČO 25702556	Dieselagregát v SO 528 Centrální domek, na pozemku parc.č. 1034/1, k.ú. Čimice v rámci stavby PSE - Nová R420kV - I. etapa	Praha 8	Čimice	dieselagregát o výkonu 330 kVA (264 kW)	Závazné stanovisko	2225402
7.11. 2019	Prague Casting Services a.s.	výměna pecí v provozovně Radlická 227/107, Praha 5	Praha 5	Radlice	1x vozokomorová pec, 1x karuselová pec	Změna povolení provozu	2256994
7.11. 2019	Stazap properties, a.s.	kotelna adm. budovy Tiskařská 599/12, Praha 10	Praha 10	Malešice	2x kotel Viessmann Paromat Simplex PS 040 o jednotkovém výkonu 405 kW	Povolení provozu	2233229

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	SZn. (2019)
8.11. 2019	Česká zemědělská univerzita v Praze	výměna kotlů v kotelně rektorátu Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol	Praha 6	Suchdol	1x kotel Viessmann Vitocrossal 100 CIB-240 o příkonu 226,4 kW a 1x Viessmann Vitocrossal 100 CIB-280 o příkonu 226,4 kW	Změna povolení provozu	2258166
8.11. 2019	Česká zemědělská univerzita v Praze	výměna kotlů v kotelně koleje EF Kamýcká 129, Praha 6	Praha 6	Suchdol	3x kotel Viessmann Vitocrossal 100 CI-280 o jednotkovém příkonu 264,2 kW	Změna povolení provozu	2258179
8.11. 2019	Česká zemědělská univerzita v Praze	výměna kotlů v kotelně koleje G Kamýcká 129, Praha 6	Praha 6	Suchdol	1x kotel Viessmann Vitocrossal 100 CIB-240 o příkonu 226,4 kW a 1x Viessmann Vitocrossal 100 CIB-280 o příkonu 226,4 kW	Změna povolení provozu	2258220
12.11. 2019	CeWe Color a.s.	tiskárna Kloknerova 2278/24, Praha 4	Praha 4	Chodov	digitální tisk	Změna povolení provozu	2293371
13.11. 2019	Shell Czech Republic a.s.	čerpací stanice Geologická, Praha 5	Praha 5	Hlubočepy	2x výdejní stojan TOKHEIM QUANTIUM Q510 a 1x stojan TOKHEIM QUANTIUM Q510 + SAT	Změna povolení provozu	2302027
14.11. 2019	Special Service International s.r.o.	výměna kotelní techniky v kotelně Hotelu Alcron, Štěpánská 623/40, Praha 1	Praha 1	Nové Město	4x kotel Buderus Logano plus KB 372-300H o jednotkovém výkonu 300 kW	Změna povolení provozu	2313254
14.11. 2019	Národní divadlo	výměna kotelní techniky v kotelně Státní opery, Legerova 612/75, Praha 1	Praha 1	Nové Město	4x kotel Hoval Ultragas 1700D o jednotkovém příkonu 1604 kW a 1x dieselagregát Kohler SDMO typ D440 o příkonu 890 kW	Změna povolení provozu	2314964
15.11. 2019	ZERS spol. s r.o.	mobilní drtič biomasy Willibald	Praha		mobilní drtič Willibald Shark EP 5500	Povolení provozu	2317191
15.11. 2019	UNIPETROL RPA, s.r.o.	čerpací stanice Karlovarská, Praha 6	Praha 6	Řepy	2x čerpací stojan Gilbarco Veeder-Root	Povolení provozu	2317944
18.11. 2019	Komunistická strana Čech a Moravy	výměna kotlů v budově ÚV KSČM, Politických vězňů 1531/9, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2x Hoval Ultragas 800D o jednotkovém příkonu 418 kW	Změna povolení provozu	2320152
20.11. 2019	Provincie bratří františkánů	plynová kotelna ve františkánském klášteře, Jungmannovo nám. 753/18, Praha 1	Praha 1	Nové Město	4x kotel Hydrtherm o jednotkovém příkonu 85,2 kW	Povolení provozu	2331056
21.11. 2019	Pro Thermic, v.o.s.	plynová kotelna bytového domu Holečkova 25, Praha 5	Praha 5	Smíchov	2x kotel Hydrotherm o jednotkovém příkonu 240 kW	Povolení provozu	2347451

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	SZn. (2019)
26.11. 2019	Lindab, s.r.o.	linka povrchových úprav, prášková lakovna Na Hůrce 1081/6, Praha 6	Praha 6	Ruzyně	doplnění řídicího systému Siemens S7-100, lakovací kabiny Nordson s lakovacími roboty a clean roomu do stávající lakovací linky	Změna povolení provozu	2380900
27.11. 2019	Střední škola - Centrum odborné přípravy technicko hospodářské	plynová kotelná školy pod Balkánem 599/2, Praha 9	Praha 9	Vysočany	3x kotel De Dietrich nMCA 115 o jednotkovém příkonu 120 kW	Povolení provozu	2396785
29.11. 2019	Dopravní podnik hl. m. Prahy , akciová společnost	výměna hořáků v kotelně Švábky 470/4, Praha 8	Praha 8	Libeň	3x kotel HVT 360P o jednotkovém výkonu 360 kW	Změna povolení provozu	2423972
2.12. 2019	NATO-PRAHA, spol. s r.o.	kotelna v Ženských domovech, Radlická 2000/3, Praha 5	Praha 5	Smíchov	6x kotel Buderus Logamax Plus GB162-100 o jednotkovém příkonu 96,5 kW	Povolení provozu	2431526
6.12. 2019	Veolia Energie ČR, a.s.	výměna kotlů v Paláci Koruna, Václavské nám. 846/1, Praha 1	Praha 1	Nové Město	4x kotel Hoval UltraGas 500 o jednotkovém příkonu 471 kW	Povolení provozu	2475732
9.12. 2019	Troja properties s.r.o.	plynová kotelna Chateau Troja Residence, Pod Havránkou, Praha 7	Praha 7	Troja	2x kotel De Dietrich C 330-350 o příkonu 333 kW, a C 330-430 Eco o příkonu 402 kW	Povolení provozu	2498405
10.12. 2019	YORKE, s.r.o.	plynová kotelna Opletalova 1525/39, Praha 1	Praha 1	Nové Město	7x kotel Buderus Logamax plus GB 162-100 V2 o jednotkovém příkonu 99,5 kW	Povolení provozu	2486440
11.12. 2019	KOMTERM Čechy, s.r.o.	výměna kotlů v plynové kotelně SS a VOŠ umělecké a řemeslné, Nový Zlíčov 1063/1, Praha 5	Praha 5	Hlubočepy	1x kotel Hoval UltraGas 250 o jednotkovém příkonu 235 kW	Změna povolení provozu	2504938
12.12. 2019	Veolia Energie ČR, a.s.	výměna kotlů v kotelně školy Podskalská 10, Praha 2	Praha 2	Nové Město	2x kotel UltraGas 450 o jednotkovém příkonu 424 kW	Změna povolení provozu	2511114
12.12. 2019	WOOD Transport Energo a.s.	přemístění provozovny zařízení ke sběru, výkupu a úpravě odpadů na nádraží Modřany, U Soutoku, Praha 4	Praha 4	Modřany	1x drtič dřeva	Povolení provozu	2513136
16.12. 2019	Hlavní město Praha zast. SOLID a.s.	plynová kotelna Hyberská 998/4, Praha 1	Praha 1	Nové Město	4x kotel De Dietrich C 630-560 Eco o jednotkovém příkonu 266 kW	Povolení provozu	2524467
16.12. 2019	Stodůlky Property Park s.r.o.	výměna kotlů v kotelně Jeremiášova 947/16, Praha 5	Praha 5	Stodůlky	2x plynový kotel Brötje SGB 170i o jednotkovém příkonu 170 kW	Změna povolení provozu	2525751
16.12. 2019	SYRMAX s.r.o.	plynová kotelna Hotelu Beseda Prague, Vladislavova 1477/20, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2x kotel De Dietrich C 310-500 Eco o jednotkovém příkonu 471 kW	Povolení provozu	2514895
16.12. 2019	SYRMAX s.r.o.	plynová kotelna Hotelu Caesar Prague, Myslíkova 1959/15, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2x kotel Buderus G 334 o jednotkovém výkonu 325 kW	Změna povolení provozu	2516231

Datum podání	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Městská část	Katastr. území	Specifikace zdroje	Výsledný dokument	SZn. (2019)
16.12. 2019	SYRMAX s.r.o.	plynová kotelna Hotelu Galileo, Bruselská 239/3, Praha 2	Praha 2	Vinohrady	4x kotel Buderus GB 162-100 o jednotkovém příkonu 96,5 kW	Povolení provozu	2516233
16.12. 2019	SYRMAX s.r.o.	plynová kotelna Hotelu Roma, Újezd 425/24, Praha 1	Praha 1	Malá Strana	2x kotel Buderus GE 434x o jednotkovém výkonu 350 kW	Změna povolení provozu	2516292
16.12. 2019	ADR s.r.o., Libínská 3127/1, Praha 5.	Národní centrum dlouhodobé péče Hostivař.	Praha 15	Hostivař	plynový kotel Rendamax R 605 o výkonu 380 kW	Závazné stanovisko	2524911
17.12. 2019	ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o.	výměna hořáků v plynové kotelně Petržílkova 15, Praha 5	Praha 13	Stodůlky	2x kotel Ygnis LRPNT+11 o jednotkovém příkonu 370 kW	Změna povolení provozu	2525148
17.12. 2019	ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o.	výměna kotlů v kotelně U Malvazinky 177/7, Praha 5	Praha 5	Smíchov	3x kotel Brötje SGB 400 i o jednotkovém příkonu 402 kW	Změna povolení provozu	2525152
17.12. 2019	ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o.	výměna kotlů v kotelně U Malvazinky 1500/5, Praha 5	Praha 5	Smíchov	2x kotel Brötje SGB 215 H o jednotkovém příkonu 215 kW	Změna povolení provozu	2525156
17.12. 2019	ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o.	výměna kotlů v kotelně Karlovo nám. 193/13, Praha 2	Praha 2	Nové Město	3x kotel Brötje SGB 215 i o jednotkovém příkonu 239 kW	Změna povolení provozu	2525162
17.12. 2019	Pišová Alena	Závazné stanovisko k provedení stavby kotelny a záložního zdroje elkt. Energie, Pobřežní 1/42, P.8	Praha 8	Karlín	1 x plynová kotelna-3xHoval UrtaGas, 3*756 a DA Caterpillar, typ GEPO tepelném příkonu v palivu 1 066 kW	závazné stanovisko	2526157
18.12. 2019	TECHO, a.s.	změna technologie - povolení provozu práškové lakovny U Továren 770/1b, Praha 10	Praha 10	Hostivař	prášková lakovna Ideal Line, aplikační technologie GEMA	Změna povolení provozu	2529368
19.12. 2019	AB Konzult, s.r.o., Na Krocínce 40, 190 00 Praha 9.	Změna stavby před dokončením, Bytový dům RODBO, Křížíkova 30, Praha 8 - Karlín.	Praha 8	Karlín	Záložní zdroj elektrické energie Teksan TJ150BD5L o tepelném příkonu 304 kW	závazné stanovisko	2558258
19.12. 2019	Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 940/31, P4	Záložní zdroj elektrické energie na ČS Vypich, Praha 6.	Praha 6	Břevnov	1 x záložní zdroj o výkonu 400 kVA/360 kW.	Závazné stanovisko	2557835
23.12. 2019	A-Z THERM s.r.o.	plynová kotelna Kolbenova 923/34a, Praha 9	Praha 9	Vysočany	3x plynový kotel Ares 660 Tec ErP B23P o jednotkovém příkonu 648 kW	Povolení provozu	2587661
31.12.2019	LIGNA a.s	výměna technologie kotelny Vodičkova 791/41, Praha 1	Praha 1	Nové Město	2x kondenzační plynový kotel Rendamax R603 EVO o jednotkovém příkonu 242 kW	změna povolení provozu	3694